

Rollen / Rouleaux

Sparrollen / Rouleaux économiques

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |

25 x 25M



2601

1308.1140.0410
(T5116)

410

5

19.96

1

22.28

sianor j

Poliertuch / Toile de polissage

25 x 25M



2915

8115.9825.0040

40

5

21.49

1

23.95

siarol

8115.9825.0060

60

5

20.59

1

22.93

8115.9825.0080

80

5

18.65

1

20.82

8115.9825.0100

100

5

18.65

1

20.82

8115.9825.0120

120

5

18.65

1

20.82

8115.9825.0150

150

5

18.65

1

20.82

8115.9825.0180

180

5

18.65

1

20.82

8115.9825.0220

220

5

18.65

1

20.82

8115.9825.0240

240

5

18.65

1

20.82

8115.9825.0280

280

5

18.65

1

20.82

8115.9825.0320

320

5

18.65

1

20.82

8115.9825.0400

400

5

18.65

1

20.82

(T4274)

25 x 50M



2601

3612.3636.0410
(T5118)

410

5

38.24

1




42.61

sianor j

Poliertuch / Toile de polissage


Rollen / Rouleaux


Sparrollen / Rouleaux économiques

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. | | |
|---|----------------|---|----------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|---|-------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce | | |
| 25 x 50M  | 2915 siarol | 0430.8219.0040 | 40 | 5 | 42.97 | 1 | 47.91 | | |
| | | 0430.8219.0060 | 60 | 5 | 39.24 | 1 | 43.74 | | |
| | | 0430.8219.0080 | 80 | 5 | 37.35 | 1 | 41.70 | | |
| | | 0430.8219.0100 | 100 | 5 | 37.35 | 1 | 41.70 | | |
| | | 0430.8219.0120 | 120 | 5 | 37.35 | 1 | 41.70 | | |
| | | 0430.8219.0150 | 150 | 5 | 37.35 | 1 | 41.70 | | |
| | | 0430.8219.0180 | 180 | 5 | 37.35 | 1 | 41.70 | | |
| | | 0430.8219.0220 | 220 | 5 | 37.35 | 1 | 41.70 | | |
| | | 0430.8219.0240 | 240 | 5 | 37.35 | 1 | 41.70 | | |
| | | 0430.8219.0280 | 280 | 5 | 37.35 | 1 | 41.70 | | |
| | | 0430.8219.0320 | 320 | 5 | 37.35 | 1 | 41.70 | | |
| | | 0430.8219.0400 | 400 | 5 | 37.35 | 1 | 41.70 | | |
| | | | | (T4277) | | | | | |
| 30 x 50M  | 2915 siarol | 5014.9411.0040 | 40 | 5 | 52.27 | 1 | 58.30 | | |
| | | 5014.9411.0060 | 60 | 5 | 48.53 | 1 | 54.13 | | |
| | | 5014.9411.0080 | 80 | 5 | 45.80 | 1 | 51.05 | | |
| | | 5014.9411.0100 | 100 | 5 | 45.80 | 1 | 51.05 | | |
| | | 5014.9411.0120 | 120 | 5 | 45.80 | 1 | 51.05 | | |
| | | 5014.9411.0150 | 150 | 5 | 45.80 | 1 | 51.05 | | |
| | | 5014.9411.0180 | 180 | 5 | 45.80 | 1 | 51.05 | | |
| | | 5014.9411.0220 | 220 | 5 | 45.80 | 1 | 51.05 | | |
| | | 5014.9411.0240 | 240 | 5 | 45.80 | 1 | 51.05 | | |
| | | 5014.9411.0320 | 320 | 5 | 45.80 | 1 | 51.05 | | |
| | | 5014.9411.0400 | 400 | 5 | 45.80 | 1 | 51.05 | | |
| | | | | (T4278) | | | | | |
| | | 38 x 25M  | 2915 siarol | 8073.3467.0040 | 40 | 5 | 33.62 | 1 | 37.53 |
| 8073.3467.0060 | 60 | | | 5 | 31.79 | 1 | 35.42 | | |
| 8073.3467.0080 | 80 | | | 5 | 29.89 | 1 | 33.37 | | |
| 8073.3467.0100 | 100 | | | 5 | 29.89 | 1 | 33.37 | | |
| 8073.3467.0120 | 120 | | | 5 | 29.89 | 1 | 33.37 | | |
| 8073.3467.0150 | 150 | | | 5 | 29.89 | 1 | 33.37 | | |
| 8073.3467.0180 | 180 | | | 5 | 29.89 | 1 | 33.37 | | |
| 8073.3467.0220 | 220 | | | 5 | 29.89 | 1 | 33.37 | | |
| 8073.3467.0240 | 240 | | | 5 | 29.89 | 1 | 33.37 | | |
| 8073.3467.0320 | 320 | | | 5 | 29.89 | 1 | 33.37 | | |
| 8073.3467.0400 | 400 | | | 5 | 29.89 | 1 | 33.37 | | |
| | | | | (T4275) | | | | | |


Rollen / Rouleaux

Sparrollen / Rouleaux économiques

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|---|----------------|-------------------------------------|---------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 38 x 50M  | 2915 siarol | 0388.1861.0040 | 40 | 5 | 63.56 | 1 | 70.84 |
| | | 0388.1861.0060 | 60 | 5 | 59.78 | 1 | 66.68 |
| | | 0388.1861.0080 | 80 | 5 | 56.00 | 1 | 62.45 |
| | | 0388.1861.0100 | 100 | 5 | 56.00 | 1 | 62.45 |
| | | 0388.1861.0120 | 120 | 5 | 56.00 | 1 | 62.45 |
| | | 0388.1861.0150 | 150 | 5 | 56.00 | 1 | 62.45 |
| | | 0388.1861.0180 | 180 | 5 | 56.00 | 1 | 62.45 |
| | | 0388.1861.0220 | 220 | 5 | 56.00 | 1 | 62.45 |
| | | 0388.1861.0240 | 240 | 5 | 56.00 | 1 | 62.45 |
| | | 0388.1861.0280 | 280 | 5 | 56.00 | 1 | 62.45 |
| | | 0388.1861.0320 | 320 | 5 | 56.00 | 1 | 62.45 |
| | | 0388.1861.0400 | 400 | 5 | 56.00 | 1 | 62.45 |
| | | | (T4279) | | | | |


| | | | | | | | |
|---|------------------|---------------------------|-----|---|-------|---|-------|
| 50 x 25M  | 2601 sianor j | 4293.1338.0410 (T5124) | 410 | 5 | 38.30 | 1 | 42.66 |
|---|------------------|---------------------------|-----|---|-------|---|-------|

Poliertuch / Toile de polissage

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|---------|---|-------|---|-------|--|--|
| 50 x 25M  | 2915 siarol | 1133.2142.0040 | 40 | 5 | 42.97 | 1 | 47.91 | | |
| | | 1133.2142.0060 | 60 | 5 | 40.19 | 1 | 44.82 | | |
| | | 1133.2142.0080 | 80 | 5 | 38.30 | 1 | 42.66 | | |
| | | 1133.2142.0100 | 100 | 5 | 38.30 | 1 | 42.66 | | |
| | | 1133.2142.0120 | 120 | 5 | 38.30 | 1 | 42.66 | | |
| | | 1133.2142.0150 | 150 | 5 | 38.30 | 1 | 42.66 | | |
| | | 1133.2142.0180 | 180 | 5 | 38.30 | 1 | 42.66 | | |
| | | 1133.2142.0220 | 220 | 5 | 38.30 | 1 | 42.66 | | |
| | | 1133.2142.0240 | 240 | 5 | 38.30 | 1 | 42.66 | | |
| | | 1133.2142.0320 | 320 | 5 | 38.30 | 1 | 42.66 | | |
| | | 1133.2142.0400 | 400 | 5 | 38.30 | 1 | 42.66 | | |
| | | | (T4276) | | | | | | |

Rollen / Rouleaux

Sparrollen / Rouleaux économiques

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. | | |
|---|----------------|-------------------------------------|---------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|--|--|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce | | |
| 50 x 50M  | 2915 siarol | 3415.8417.0040 | 40 | 5 | 82.21 | 1 | 91.65 | | |
| | | 3415.8417.0060 | 60 | 5 | 76.59 | 1 | 85.44 | | |
| | | 3415.8417.0080 | 80 | 5 | 71.02 | 1 | 79.17 | | |
| | | 3415.8417.0100 | 100 | 5 | 71.02 | 1 | 79.17 | | |
| | | 3415.8417.0120 | 120 | 5 | 71.02 | 1 | 79.17 | | |
| | | 3415.8417.0150 | 150 | 5 | 71.02 | 1 | 79.17 | | |
| | | 3415.8417.0180 | 180 | 5 | 71.02 | 1 | 79.17 | | |
| | | 3415.8417.0220 | 220 | 5 | 71.02 | 1 | 79.17 | | |
| | | 3415.8417.0240 | 240 | 5 | 71.02 | 1 | 79.17 | | |
| | | 3415.8417.0280 | 280 | 5 | 71.02 | 1 | 79.17 | | |
| | | 3415.8417.0320 | 320 | 5 | 71.02 | 1 | 79.17 | | |
| | | 3415.8417.0400 | 400 | 5 | 71.02 | 1 | 79.17 | | |
| | | | (T4280) | | | | | | |



0020.0103
(T6958)

1

168.96






1

168.96

Sparrollenhalter mit Einteilungsmaterial
Dévidoir pour rouleaux avec tôles de séparation



Rollen / Rouleaux

Papierrollen / Rouleaux en papier

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|--|--|-------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 70 x 50M  | 1940 siacar | 1463.4999.0040 | 40 | 1 | 57.22 | 1 | 59.51 |
| | | 1463.4999.0060 | 60 | 1 | 57.22 | 1 | 59.51 |
| | | 1463.4999.0080 (T5031) | 80 | 1 | 54.62 | 1 | 56.81 |
| | 95 x 50M  | 1960 siarexx cut | 4880.2269.0040 | 40 | 1 | 86.83 | 1 |
| 4880.2269.0060 | | | 60 | 1 | 74.49 | 1 | 74.49 |
| 4880.2269.0080 | | | 80 | 1 | 60.93 | 1 | 60.93 |
| 4880.2269.0100 | | | 100 | 1 | 60.93 | 1 | 60.93 |
| 4880.2269.0120 | | | 120 | 1 | 60.93 | 1 | 60.93 |
| 4880.2269.0150 | | | 150 | 1 | 60.93 | 1 | 60.93 |
| 4880.2269.0180 | | | 180 | 1 | 60.93 | 1 | 60.93 |
| 4880.2269.0220 | | | 220 | 1 | 60.93 | 1 | 60.93 |
| 4880.2269.0240 | | | 240 | 1 | 60.93 | 1 | 60.93 |
| 4880.2269.0320 (T3229) | 320 | 1 | 60.93 | 1 | 60.93 | | |
| 115 x 50M  | 1748 siarexx fine | 8668.5976.0180 | 180 | 1 | 76.59 | 1 | 76.59 |
| | | 8668.5976.0220 | 220 | 1 | 76.59 | 1 | 76.59 |
| | | 8668.5976.0240 | 240 | 1 | 76.59 | 1 | 76.59 |
| | | 8668.5976.0280 | 280 | 1 | 76.59 | 1 | 76.59 |
| | | 8668.5976.0320 | 320 | 1 | 76.59 | 1 | 76.59 |
| | | 8668.5976.0400 | 400 | 1 | 76.59 | 1 | 76.59 |
| | | (T3200) | | | | | |
| 115 x 50M  | 1919 siawood  | 2404.8046.0040 | 40 | 1 | 114.31 | 1 | 114.31 |
| | | 2404.8046.0060 | 60 | 1 | 97.34 | 1 | 97.34 |
| | | 2404.8046.0080 | 80 | 1 | 78.69 | 1 | 78.69 |
| | | 2404.8046.0100 | 100 | 1 | 78.69 | 1 | 78.69 |
| | | 2404.8046.0120 | 120 | 1 | 78.69 | 1 | 78.69 |
| | | 2404.8046.0150 | 150 | 1 | 78.69 | 1 | 78.69 |
| | | (T4119) | | | | | |

Rollen / Rouleaux

Papierrollen / Rouleaux en papier

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. | | |
|--|----------------|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|---|--------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce | | |
| 115 x 50M  | 1940 siacar | 2849.4203.0040 | 40 | 1 | 106.28 | 1 | 106.28 | | |
| | | 2849.4203.0060 | 60 | 1 | 90.47 | 1 | 90.47 | | |
| | | 2849.4203.0080 | 80 | 1 | 73.13 | 1 | 73.13 | | |
| | | 2849.4203.0100 | 100 | 1 | 73.13 | 1 | 73.13 | | |
| | | 2849.4203.0120 | 120 | 1 | 73.13 | 1 | 73.13 | | |
| | | 2849.4203.0150 | 150 | 1 | 73.13 | 1 | 73.13 | | |
| | | 2849.4203.0180 | 180 | 1 | 73.13 | 1 | 73.13 | | |
| | | 2849.4203.0220 | 220 | 1 | 73.13 | 1 | 73.13 | | |
| | | 2849.4203.0240 | 240 | 1 | 73.13 | 1 | 73.13 | | |
| | | 2849.4203.0280 | 280 | 1 | 73.13 | 1 | 73.13 | | |
| | | 2849.4203.0320 | 320 | 1 | 73.13 | 1 | 73.13 | | |
| | | 2849.4203.0400 | 400 | 1 | 73.13 | 1 | 73.13 | | |
| | | (T5033) | | | | | | | |
| | | 115 x 50M  | 1960 siarexx cut | 3281.1275.0040 | 40 | 1 | 100.70 | 1 | 100.70 |
| 3281.1275.0060 | 60 | | | 1 | 85.73 | 1 | 85.73 | | |
| 3281.1275.0080 | 80 | | | 1 | 69.34 | 1 | 69.34 | | |
| 3281.1275.0100 | 100 | | | 1 | 69.34 | 1 | 69.34 | | |
| 3281.1275.0120 | 120 | | | 1 | 69.34 | 1 | 69.34 | | |
| 3281.1275.0150 | 150 | | | 1 | 69.34 | 1 | 69.34 | | |
| 3281.1275.0180 | 180 | | | 1 | 69.34 | 1 | 69.34 | | |
| 3281.1275.0220 | 220 | | | 1 | 69.34 | 1 | 69.34 | | |
| 3281.1275.0240 | 240 | | | 1 | 69.34 | 1 | 69.34 | | |
| 3281.1275.0280 | 280 | | | 1 | 69.34 | 1 | 69.34 | | |
| 3281.1275.0320 | 320 | | | 1 | 69.34 | 1 | 69.34 | | |
| 3281.1275.0400 | 400 | | | 1 | 69.34 | 1 | 69.34 | | |
| 3281.1275.0500 | 500 | | | 1 | 69.34 | 1 | 69.34 | | |
| 3281.1275.0600 | 600 | | | 1 | 69.34 | 1 | 69.34 | | |
| (T3232) | | | | | | | | | |

Rollen / Rouleaux

Papierrollen / rouleaux en papier

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|------------------|----------------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 203 x 25M | 1707 siapar | 4432.6606.0016 | 16 | 1 | 215.90 | 1 | 215.90 |
| | | 4432.6606.0024 | 24 | 1 | 187.11 | 1 | 187.11 |
| | | 4432.6606.0030 | 30 | 1 | 187.11 | 1 | 187.11 |
| | | 4432.6606.0036 | 36 | 1 | 187.11 | 1 | 187.11 |
| 203 x 50M | | 6715.2881.0040 | 40 | 1 | 270.43 | 1 | 270.43 |
| | | 6715.2881.0050 | 50 | 1 | 270.43 | 1 | 270.43 |
| | | 6715.2881.0060 | 60 | 1 | 212.64 | 1 | 212.64 |
| | | 6715.2881.0080 | 80 | 1 | 167.05 | 1 | 167.05 |
| | | 6715.2881.0100 | 100 | 1 | 167.05 | 1 | 167.05 |
| | | 6715.2881.0120 | 120 | 1 | 167.05 | 1 | 167.05 |
| | | (T3672) | | | | | |
| 254 x 25M | 1707 siapar | 7332.4088.0016 | 16 | 1 | 267.65 | 1 | 267.65 |
| | | 7332.4088.0024 | 24 | 1 | 231.66 | 1 | 231.66 |
| | | 7332.4088.0036 | 36 | 1 | 231.66 | 1 | 231.66 |
| | | 9615.0363.0040 | 40 | 1 | 329.57 | 1 | 329.57 |
| 254 x 50M | | 9615.0363.0060 | 60 | 1 | 257.77 | 1 | 257.77 |
| | | 9615.0363.0080 | 80 | 1 | 200.72 | 1 | 200.72 |
| | | 9615.0363.0100 | 100 | 1 | 200.72 | 1 | 200.72 |
| | | 9615.0363.0120 | 120 | 1 | 200.72 | 1 | 200.72 |
| | | (T3673) | | | | | |
| 305 x 50M | 1707 siapar | 2546.9964.0040 | 40 | 1 | 388.67 | 1 | 388.67 |
| | | 2546.9964.0060 | 60 | 1 | 302.89 | 1 | 302.89 |
| | | 2546.9964.0080 | 80 | 1 | 234.44 | 1 | 234.44 |
| | | 2546.9964.0100 | 100 | 1 | 234.44 | 1 | 234.44 |
| (T3674) | | | | | | | |

Rollen / Rouleaux


Geweberollen / Rouleaux en toile

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|--|-------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 100 x 50M  | 2936 siatur jj | 0662.2534.0060 | 60 | 1 | 192.52 | 1 | 192.52 |
| | | 0662.2534.0080 | 80 | 1 | 149.25 | 1 | 149.25 |
| | | 0662.2534.0100 | 100 | 1 | 149.25 | 1 | 149.25 |
| | | 0662.2534.0120 | 120 | 1 | 149.25 | 1 | 149.25 |
| | | 0662.2534.0150 | 150 | 1 | 149.25 | 1 | 149.25 |
| | | 0662.2534.0180 | 180 | 1 | 149.25 | 1 | 149.25 |
| | | 0662.2534.0220 | 220 | 1 | 149.25 | 1 | 149.25 |
| | | 0662.2534.0240 | 240 | 1 | 149.25 | 1 | 149.25 |
| | | 0662.2534.0320 (T3631) | 320 | 1 | 149.25 | 1 | 149.25 |
| 115 x 50M  | 2936 siatur jj | 4446.8229.0060 | 60 | 1 | 221.29 | 1 | 221.29 |
| | | 4446.8229.0080 | 80 | 1 | 170.65 | 1 | 170.65 |
| | | 4446.8229.0100 | 100 | 1 | 170.65 | 1 | 170.65 |
| | | 4446.8229.0120 | 120 | 1 | 170.65 | 1 | 170.65 |
| | | 4446.8229.0150 | 150 | 1 | 170.65 | 1 | 170.65 |
| | | 4446.8229.0180 (T5059) | 180 | 1 | 170.65 | 1 | 170.65 |
| 115 x 50M  | 2951 siatur h | 4770.6033.0080 | 80 | 1 | 172.28 | 1 | 172.28 |
| | | 4770.6033.0100 | 100 | 1 | 172.28 | 1 | 172.28 |
| | | 4770.6033.0120 | 120 | 1 | 172.28 | 1 | 172.28 |
| | | 4770.6033.0150 | 150 | 1 | 172.28 | 1 | 172.28 |
| | | 4770.6033.0180 | 180 | 1 | 172.28 | 1 | 172.28 |
| | | 4770.6033.0220 (T5147) | 220 | 1 | 172.28 | 1 | 172.28 |
| 605 x 235 x 365  | | 0020.0397 (T6963) | | 1 | 200.71 | 1 | 200.70 |


Rollenhalter
Dévidoir pour rouleaux

Rollen / Rouleaux

Rollen siasoft / Rouleaux siasoft


| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. | |
|---|-----------|-------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce | |
|  | 115 x 10M | 2951 | 6581.1109.0080 | 80 | 1 | 91.20 | 1 | 91.20 |
| | siatur h | 6581.1109.0100 | 100 | 1 | 91.20 | 1 | 91.20 | |
| | siasoft | 6581.1109.0120 | 120 | 1 | 91.20 | 1 | 91.20 | |
| | | 6581.1109.0150 | 150 | 1 | 91.20 | 1 | 91.20 | |
| | | 6581.1109.0180 | 180 | 1 | 91.20 | 1 | 91.20 | |
| | | 6581.1109.0220 | 220 | 1 | 91.20 | 1 | 91.20 | |
| | | (T3864) | | | | | | |

Gewebeunterlage mit siasoft
Support en toile avec mousse siasoft

| | | | | | | | | |
|--|-----------|----------------|----------------|-----|-------|-------|-------|-------|
|  | 115 x 25M | 1950 | 2237.4334.0150 | 150 | 1 | 64.35 | 1 | 64.35 |
| | siaspeed | 2237.4334.0180 | 180 | 1 | 64.35 | 1 | 64.35 | |
| | siasoft | 2237.4334.0220 | 220 | 1 | 64.35 | 1 | 64.35 | |
| | | 2237.4334.0240 | 240 | 1 | 64.35 | 1 | 64.35 | |
| | | 2237.4334.0280 | 280 | 1 | 64.35 | 1 | 64.35 | |
| | | 2237.4334.0320 | 320 | 1 | 64.35 | 1 | 64.35 | |
| | | 2237.4334.0400 | 400 | 1 | 64.35 | 1 | 64.35 | |
| | | 2237.4334.0500 | 500 | 1 | 64.35 | 1 | 64.35 | |
| | | 2237.4334.0600 | 600 | 1 | 64.35 | 1 | 64.35 | |
| | | (T2150) | | | | | | |

Neu!
Nouveau!


perforiert / perforé


| | | | | | | | | |
|---|-------------------|---------|----------------|-----|---|-------|---|-------|
|  | 115 x 25M | 1990 | 3100.8478.0800 | 800 | 1 | 64.35 | 1 | 64.35 |
| | siamic siasoft | (T6007) | | | | | | |


perforiert / perforé

Rollen / Rouleaux

Rollen siavlies / Rouleaux siavlies

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|---|----------------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
|  | 6120 | 9327.7238.2922 | 80* | 17 | 62.98 | | |
| | siavlies | 9327.7238.4923 | 100* | 17 | 62.98 | | |
| | | 9327.7238.4721 | 110 | 1 | 62.98 | 1 | 62.98 |
| | | 9327.7238.4921 | 120 | 1 | 62.98 | 1 | 62.98 |
| | | 9327.7238.5911 | 180 | 1 | 62.98 | 1 | 62.98 |
| | siavlies speed | 9327.7238.6921 | 320 | 1 | 62.98 | 1 | 62.98 |
| | siavlies speed | 9327.7238.8715 | 800 | 1 | 62.98 | 1 | 62.98 |
| | siavlies speed | 9327.7238.9913 | 1000 | 1 | 62.98 | 1 | 62.98 |
| | | 9327.7238.0011 (N7056) | 0* | 17 | 62.98 | | |
| Neu! | | | | | | | |
| Nouveau! | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|----------------|---------------------------|------|---|-------|---|-------|
|  | 6120 | 3144.5052.4921 | 120 | 1 | 65.34 | 1 | 65.34 |
| | siavlies | 3144.5052.5911 | 180 | 1 | 65.34 | 1 | 65.34 |
| | siavlies speed | 3144.5052.6921 | 320 | 1 | 65.34 | 1 | 65.34 |
| | siavlies speed | 3144.5052.8715 | 800 | 1 | 65.34 | 1 | 65.34 |
| | siavlies speed | 3144.5052.9913 (N7900) | 1000 | 1 | 65.34 | 1 | 65.34 |
| | Neu! | | | | | | |
| Nouveau! | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|-----|---|-------|---|-------|
|  | 6120 | 2344.9555.4921 | 120 | 1 | 66.87 | 1 | 66.87 |
| | siavlies | 2344.9555.5911 | 180 | 1 | 66.87 | 1 | 66.87 |
| | siavlies speed | 2344.9555.6921 | 320 | 1 | 66.87 | 1 | 66.87 |
| | siavlies speed | 2344.9555.8715 (N7013) | 800 | 1 | 66.87 | 1 | 66.87 |
| | Neu! | | | | | | |
| Nouveau! | | | | | | | |


| Bezeichnung / Indication | Farbe / Couleur | sia Code |
|--------------------------|------------------------|----------|
| 80 = extra cut | braun / brun | 2922 |
| 100 = general purpose XS | grün / vert | 4923 |
| 110 = medium S / INOX | anthrazit / anthracite | 4721 |
| 120 = medium A | rot / rouge | 4922 |
| 180 = fine A | rot / rouge | 5911 |
| 320 = very fine A XS | rot / rouge | 6921 |
| 800 = ultra fine S XS | grau / gris | 8715 |
| 1000 = micro fine A | gold / or | 9913 |
| 0 = cleaning / polishing | weiss / blanc | 0011 |

* Lieferfrist ca. 2 Wochen (Versandseinheit = Mindestmenge)

* Délai de livraison: env. 2 semaines (suremballage = quantité minimum)

Bogen / Feuilles

Standardbogen / Feuilles standard

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|--|------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 230 x 280  | 1600 sianor b | 6294.8682.0150 | 150 | 500 | 0.60 | 100 | 0.67 |
| | | 6294.8682.0180 | 180 | 500 | 0.60 | 100 | 0.67 |
| | | 6294.8682.0240 | 240 | 1000 | 0.60 | 100 | 0.67 |
| | | 6294.8682.0500 | 500 | 1000 | 0.60 | 100 | 0.67 |
| | | 6294.8682.1200 | 1200 | 1000 | 0.60 | 100 | 0.67 |
| | | 6294.8682.2000 | 2000 | 1000 | 0.60 | 100 | 0.67 |
| | | (T6006) 1) | | | | | |

1) alte Bezeichnung ancienne indication

Korn/grain 2

Korn/grain 1G

Korn/grain 1C

Korn/grain 1

Korn/grain 1F

Korn/grain 0

neue Bezeichnung nouvelle indication

Korn/grain 150

Korn/grain 180

Korn/grain 240

Korn/grain 500

1) alte Bezeichnung ancienne indication

Korn/grain 2/0

Korn/grain 3/0

Korn/grain 4/0


Korn/grain 6/0

Korn/grain 8/0

neue Bezeichnung nouvelle indication



Korn/grain 1200

Korn/grain 2000

| | | | | | | | |
|--|-------------------|----------------|------|-----|------|-----|------|
| 230 x 280  | 1727 siawat fc | 9040.4306.0100 | 100 | 250 | 0.84 | 50 | 0.93 |
| | | 9040.4306.0120 | 120 | 500 | 0.84 | 50 | 0.93 |
| | | 9040.4306.0150 | 150 | 500 | 0.84 | 100 | 0.93 |
| | | 9040.4306.0180 | 180 | 500 | 0.84 | 100 | 0.93 |
| | | 9040.4306.0220 | 220 | 500 | 0.84 | 100 | 0.93 |
| | | 9040.4306.0240 | 240 | 500 | 0.84 | 100 | 0.93 |
| | | 9040.4306.0280 | 280 | 500 | 0.84 | 100 | 0.93 |
| | | 9040.4306.0320 | 320 | 500 | 0.84 | 100 | 0.93 |
| | | 9040.4306.0400 | 400 | 500 | 0.84 | 100 | 0.93 |
| | | 9040.4306.0500 | 500 | 500 | 0.84 | 100 | 0.93 |
| | | 9040.4306.0600 | 600 | 500 | 0.84 | 100 | 0.93 |
| | | 9040.4306.0800 | 800 | 500 | 0.84 | 100 | 0.93 |
| | | 9040.4306.1000 | 1000 | 500 | 0.84 | 100 | 0.93 |
| | | 9040.4306.1200 | 1200 | 500 | 0.84 | 100 | 0.93 |
| (T6032) | | | | | | | |



Bogen / Feuilles

Standardbogen / Feuilles standard

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|---|----------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 230 x 280  | 1748 siarexx fine | 9485.0463.0150 | 150 | 500 | 0.73 | 50 | 0.82 |
| | | 9485.0463.0180 | 180 | 500 | 0.73 | 50 | 0.82 |
| | | 9485.0463.0220 | 220 | 500 | 0.73 | 50 | 0.82 |
| | | 9485.0463.0240 | 240 | 500 | 0.73 | 50 | 0.82 |
| | | 9485.0463.0280 | 280 | 500 | 0.73 | 50 | 0.82 |
| | | 9485.0463.0320 | 320 | 500 | 0.73 | 50 | 0.82 |
| | | 9485.0463.0400 | 400 | 500 | 0.73 | 50 | 0.82 |
| | | (T3201) | | | | | |
| 230 x 280  | 1913 siawat fc | 3100.3713.0060 | 60 | 250 | 1.10 | 50 | 1.22 |
| | | 3100.3713.0080 | 80 | 250 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.0100 | 100 | 250 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.0120 | 120 | 250 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.0150 | 150 | 250 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.0180 | 180 | 500 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.0220 | 220 | 500 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.0240 | 240 | 500 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.0280 | 280 | 500 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.0320 | 320 | 500 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.0360 | 360 | 500 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.0400 | 400 | 500 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.0500 | 500 | 500 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.0600 | 600 | 500 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.0800 | 800 | 500 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.1000 | 1000 | 500 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.1200 | 1200 | 500 | 0.85 | 50 | 0.96 |
| | | 3100.3713.1500 | 1500 | 500 | 1.55 | 50 | 1.73 |
| | | 3100.3713.2000 | 2000 | 500 | 1.55 | 50 | 1.73 |
| | | 3100.3713.2500 | 2500 | 500 | 1.55 | 50 | 1.73 |
| (T6021) | | | | | | | |




Bogen / Feuilles

Standardbogen / Feuilles standard

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. | | |
|--|------------------|--|----------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|----|------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce | | |
| 230 x 280  | 1949 siadrive | 3868.7674.0040 | 40 | 100 | 1.13 | 25 | 1.26 | | |
| | | 3868.7674.0060 | 60 | 250 | 0.91 | 50 | 1.01 | | |
| | | 3868.7674.0080 | 80 | 250 | 0.71 | 50 | 0.79 | | |
| | | 3868.7674.0100 | 100 | 250 | 0.71 | 50 | 0.79 | | |
| | | 3868.7674.0120 | 120 | 500 | 0.71 | 50 | 0.79 | | |
| | | 3868.7674.0150 | 150 | 500 | 0.71 | 50 | 0.79 | | |
| | | 3868.7674.0180 | 180 | 500 | 0.71 | 50 | 0.79 | | |
| | | 3868.7674.0220 | 220 | 500 | 0.71 | 50 | 0.79 | | |
| | | 3868.7674.0240 | 240 | 500 | 0.71 | 50 | 0.79 | | |
| | | 3868.7674.0280 | 280 | 500 | 0.71 | 50 | 0.79 | | |
| | | 3868.7674.0320 | 320 | 500 | 0.71 | 50 | 0.79 | | |
| | | 3868.7674.0400 | 400 | 500 | 0.71 | 50 | 0.79 | | |
| | | | | (T3330) | | | | | |
| | | 230 x 280  | 1951 siawat | 3916.2532.0080 | 80 | 250 | 0.82 | 50 | 0.91 |
| 3916.2532.0100 | 100 | | | 250 | 0.82 | 50 | 0.91 | | |
| 3916.2532.0120 | 120 | | | 250 | 0.82 | 50 | 0.91 | | |
| 3916.2532.0150 | 150 | | | 250 | 0.82 | 50 | 0.91 | | |
| 3916.2532.0180 | 180 | | | 500 | 0.82 | 100 | 0.91 | | |
| 3916.2532.0220 | 220 | | | 500 | 0.82 | 100 | 0.91 | | |
| 3916.2532.0240 | 240 | | | 500 | 0.82 | 100 | 0.91 | | |
| 3916.2532.0280 | 280 | | | 500 | 0.82 | 100 | 0.91 | | |
| 3916.2532.0320 | 320 | | | 500 | 0.82 | 100 | 0.91 | | |
| 3916.2532.0360 | 360 | | | 500 | 0.82 | 100 | 0.91 | | |
| 3916.2532.0400 | 400 | | | 500 | 0.82 | 100 | 0.91 | | |
| 3916.2532.0500 | 500 | | | 500 | 0.82 | 100 | 0.91 | | |
| 3916.2532.0600 | 600 | | | 500 | 0.82 | 100 | 0.91 | | |
| 3916.2532.0800 | 800 | | | 500 | 0.82 | 100 | 0.91 | | |
| 3916.2532.1000 | 1000 | | | 500 | 0.82 | 100 | 0.91 | | |
| 3916.2532.1200 | 1200 | 500 | 0.82 | 100 | 0.91 | | | | |
| | | (T3621) | | | | | | | |


Bogen / Feuilles

Standardbogen / Feuilles standard


| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|--|---------------------|--|------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 230 x 280  | 1960 siarexx cut | 4097.5762.0040 | 40 | 250 | 1.00 | 25 | 1.11 |
| | | 4097.5762.0060 | 60 | 250 | 0.83 | 50 | 0.92 |
| | | 4097.5762.0080 | 80 | 250 | 0.65 | 50 | 0.72 |
| | | 4097.5762.0100 | 100 | 500 | 0.65 | 50 | 0.72 |
| | | 4097.5762.0120 | 120 | 500 | 0.65 | 50 | 0.72 |
| | | 4097.5762.0150 | 150 | 500 | 0.65 | 50 | 0.72 |
| | | 4097.5762.0180 | 180 | 500 | 0.65 | 100 | 0.72 |
| | | 4097.5762.0220 | 220 | 500 | 0.65 | 100 | 0.72 |
| | | 4097.5762.0240 | 240 | 500 | 0.65 | 100 | 0.72 |
| | | 4097.5762.0280 | 280 | 500 | 0.65 | 100 | 0.72 |
| | | 4097.5762.0320 | 320 | 500 | 0.65 | 100 | 0.72 |
| | | 4097.5762.0400 | 400 | 500 | 0.65 | 100 | 0.72 |
| | | 4097.5762.0500 | 500 | 500 | 0.65 | 100 | 0.72 |
| | | 4097.5762.0600 (T3234) | 600 | 500 | 0.65 | 100 | 0.72 |
| | | 230 x 280  | 2601 sianor j | 8000.1976.0410 (T6014) | 410 | 250 | 1.63 |
| Poliertuch Toile de polissage | | | | | | | |
| 230 x 280  | 2915 siarol | 4818.6559.0040 | 40 | 100 | 2.20 | 25 | 2.47 |
| | | 4818.6559.0060 | 60 | 250 | 1.81 | 25 | 2.04 |
| | | 4818.6559.0080 | 80 | 250 | 1.61 | 25 | 1.80 |
| | | 4818.6559.0100 | 100 | 250 | 1.61 | 25 | 1.80 |
| | | 4818.6559.0120 | 120 | 250 | 1.61 | 25 | 1.80 |
| | | 4818.6559.0150 | 150 | 250 | 1.61 | 25 | 1.80 |
| | | 4818.6559.0180 | 180 | 250 | 1.61 | 25 | 1.80 |
| | | 4818.6559.0220 | 220 | 500 | 1.61 | 25 | 1.80 |
| | | 4818.6559.0240 | 240 | 500 | 1.61 | 25 | 1.80 |
| | | 4818.6559.0280 | 280 | 500 | 1.61 | 25 | 1.80 |
| | | 4818.6559.0320 | 320 | 500 | 1.61 | 25 | 1.80 |
| | | 4818.6559.0400 (T4289) | 400 | 500 | 1.61 | 25 | 1.80 |

Streifen / Coupes


Streifen ohne siafast-Klettverschluss / Coupes sans siafast

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|---|---------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 93 x 230  | 1960 siarexx cut | 5025.2530.0060 | 60 | 500 | 0.34 | 50 | 0.37 |
| | | 5025.2530.0080 | 80 | 600 | 0.28 | 100 | 0.30 |
| | | 5025.2530.0100 | 100 | 600 | 0.28 | 100 | 0.30 |
| | | 5025.2530.0120 | 120 | 600 | 0.28 | 100 | 0.30 |
| | | 5025.2530.0150 | 150 | 600 | 0.28 | 100 | 0.30 |
| | | 5025.2530.0180 | 180 | 600 | 0.28 | 100 | 0.30 |
| | | 5025.2530.0240 | 240 | 600 | 0.28 | 100 | 0.30 |
| | | (T3235) | | | | | |

Black & Decker, Bosch, Festool, Metabo

| | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|-----|-----|------|-----|------|
| 93 x 230 8-Loch/8 trous  | 1960 siarexx cut | 2263.5299.0040 | 40 | 500 | 0.40 | 50 | 0.44 |
| | | 2263.5299.0060 | 60 | 500 | 0.35 | 50 | 0.38 |
| | | 2263.5299.0080 | 80 | 600 | 0.29 | 100 | 0.33 |
| | | 2263.5299.0100 | 100 | 600 | 0.29 | 100 | 0.33 |
| | | 2263.5299.0120 | 120 | 600 | 0.29 | 100 | 0.33 |
| | | 2263.5299.0150 | 150 | 600 | 0.29 | 100 | 0.33 |
| | | 2263.5299.0180 | 180 | 600 | 0.29 | 100 | 0.33 |
| | | 2263.5299.0220 | 220 | 600 | 0.29 | 100 | 0.33 |
| | | 2263.5299.0240 | 240 | 600 | 0.29 | 100 | 0.33 |
| | | (T3242) | | | | | |




Black & Decker, Bosch, Festool, Metabo

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|------|------|------|-----|------|
| 115 x 280  | 1940 siacar | 7898.4186.0040 | 40 | 1000 | 0.52 | 100 | 0.60 |
| | | 7898.4186.0060 | 60 | 1000 | 0.45 | 100 | 0.50 |
| | | 7898.4186.0080 | 80 | 1000 | 0.36 | 100 | 0.41 |
| | | 7898.4186.0100 | 100 | 1000 | 0.36 | 100 | 0.41 |
| | | 7898.4186.0120 | 120 | 1000 | 0.36 | 100 | 0.41 |
| | | 7898.4186.0150 | 150 | 1000 | 0.36 | 100 | 0.41 |
| | | 7898.4186.0180 | 180 | 1000 | 0.36 | 100 | 0.41 |
| | | 7898.4186.0220 | 220 | 1000 | 0.36 | 100 | 0.41 |
| | | 7898.4186.0240 | 240 | 1000 | 0.36 | 100 | 0.41 |
| | | 7898.4186.0280 | 280 | 1000 | 0.36 | 100 | 0.41 |
| | | 7898.4186.0320 | 320 | 1000 | 0.36 | 100 | 0.41 |
| 7898.4186.0400 | 400 | 1000 | 0.36 | 100 | 0.41 | | |
| (T6107) | | | | | | | |

Black & Decker, Bosch, Festool

Streifen / Coupes

Streifen ohne siafast-Klettverschluss / Coupes sans siafast

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|--|---------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 115 x 280 10-Loch/10 trous  | 1940 siacar | 8740.2597.0040 | 40 | 1000 | 0.57 | 100 | 0.65 |
| | | 8740.2597.0060 | 60 | 1000 | 0.49 | 100 | 0.57 |
| | | 8740.2597.0080 | 80 | 1000 | 0.40 | 100 | 0.45 |
| | | 8740.2597.0100 | 100 | 1000 | 0.40 | 100 | 0.45 |
| | | 8740.2597.0120 | 120 | 1000 | 0.40 | 100 | 0.45 |
| | | 8740.2597.0150 | 150 | 1000 | 0.40 | 100 | 0.45 |
| | | 8740.2597.0180 | 180 | 1000 | 0.40 | 100 | 0.45 |
| | | 8740.2597.0220 | 220 | 1000 | 0.40 | 100 | 0.45 |
| | | 8740.2597.0240 | 240 | 1000 | 0.40 | 100 | 0.45 |
| | | 8740.2597.0320 (T6108) | 320 | 1000 | 0.40 | 100 | 0.45 |
| 115 x 280  | 1960 siarexx cut | 8330.1258.0040 | 40 | 500 | 0.48 | 50 | 0.55 |
| | | 8330.1258.0060 | 60 | 500 | 0.42 | 50 | 0.46 |
| | | 8330.1258.0080 | 80 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 |
| | | 8330.1258.0100 | 100 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 |
| | | 8330.1258.0120 | 120 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 |
| | | 8330.1258.0150 | 150 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 |
| | | 8330.1258.0180 | 180 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 |
| | | 8330.1258.0220 | 220 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 |
| | | 8330.1258.0240 | 240 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 |
| | | 8330.1258.0320 (T3236) | 320 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 |
| 115 x 280 10-Loch/10 trous  | 1960 siarexx cut | 9171.9202.0040 | 40 | 500 | 0.54 | 50 | 0.60 |
| | | 9171.9202.0060 | 60 | 500 | 0.46 | 50 | 0.50 |
| | | 9171.9202.0080 | 80 | 600 | 0.37 | 100 | 0.41 |
| | | 9171.9202.0100 | 100 | 600 | 0.37 | 100 | 0.41 |
| | | 9171.9202.0120 | 120 | 600 | 0.37 | 100 | 0.41 |
| | | 9171.9202.0150 | 150 | 600 | 0.37 | 100 | 0.41 |
| | | 9171.9202.0180 | 180 | 600 | 0.37 | 100 | 0.41 |
| | | 9171.9202.0220 | 220 | 600 | 0.37 | 100 | 0.41 |
| | | 9171.9202.0240 | 240 | 600 | 0.37 | 100 | 0.41 |
| | | 9171.9202.0240 (T3243) | 240 | 600 | 0.37 | 100 | 0.41 |

Streifen / Coupes

Streifen ohne siafast-Klettverschluss / Coupes sans siafast

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |

140 x 230

1913
siawat

9219.5517.1500

1500

500

0.69

50

0.78

9219.5517.2000

2000

500

0.69

50

0.78

9219.5517.2500

2500

500

0.69

50

0.78


(T6140)

Neu!
Nouveau!




Streifen / Coupes

Streifen siafast / Coupes siafast

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|---|---------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 70 x 125  | 1748 siarex fine | 2419.5013.0180 | 180 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 2419.5013.0220 | 220 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 2419.5013.0240 | 240 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 2419.5013.0280 | 280 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 2419.5013.0320 | 320 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 2419.5013.0400 | 400 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | (T3202) | | | | | |

Passend zu Handblock T7055 und T8435

Pour cale de ponçage manuel T7055 et T8435


| | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------|-----|------|----|------|--|
| 70 x 125  | 1913 siawat Neu! Nouveau! | 5980.9923.0180 | 180 | 500 | 0.53 | 50 | 0.59 | |
| | | 5980.9923.0240 | 240 | 500 | 0.53 | 50 | 0.59 | |
| | | 5980.9923.0320 | 320 | 500 | 0.53 | 50 | 0.59 | |
| | | 5980.9923.0400 | 400 | 500 | 0.53 | 50 | 0.59 | |
| | | 5980.9923.0600 | 600 | 500 | 0.53 | 50 | 0.59 | |
| | | 5980.9923.0800 | 800 | 500 | 0.53 | 50 | 0.59 | |
| | | 5980.9923.1000 | 1000 | 500 | 0.53 | 50 | 0.59 | |
| | | 5980.9923.1200 | 1200 | 500 | 0.53 | 50 | 0.59 | |
| | | 5980.9923.1500 | 1500 | 500 | 0.53 | 50 | 0.59 | |
| | | 5980.9923.2000 | 2000 | 500 | 0.53 | 50 | 0.59 | |
| | | 5980.9923.2500 | 2500 | 500 | 0.53 | 50 | 0.59 | |
| | | (T4827) | | | | | | |

Passend zu Handblock T7053 und T7055


Pour cale de ponçage manuel T7053 et T7055

Streifen / Coupes

Streifen siafast / Coupes siafast

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|--|------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 70 x 125 mm  | 1950 siaspeed | 6783.9190.0040 | 40 | 500 | 0.39 | 50 | 0.43 |
| | | 6783.9190.0060 | 60 | 500 | 0.35 | 50 | 0.38 |
| | | 6783.9190.0080 | 80 | 600 | 0.32 | 100 | 0.36 |
| | | 6783.9190.0100 | 100 | 600 | 0.32 | 100 | 0.36 |
| | | 6783.9190.0120 | 120 | 600 | 0.32 | 100 | 0.36 |
| | | 6783.9190.0150 | 150 | 600 | 0.32 | 100 | 0.36 |
| | | 6783.9190.0180 | 180 | 600 | 0.32 | 100 | 0.36 |
| | | 6783.9190.0220 | 220 | 600 | 0.32 | 100 | 0.36 |
| | | 6783.9190.0240 | 240 | 600 | 0.32 | 100 | 0.36 |
| | | 6783.9190.0280 | 280 | 600 | 0.32 | 100 | 0.36 |
| | | 6783.9190.0320 | 320 | 600 | 0.32 | 100 | 0.36 |
| | | 6783.9190.0400 | 400 | 600 | 0.32 | 100 | 0.36 |
| | | 6783.9190.0500 | 500 | 600 | 0.32 | 100 | 0.36 |
| | | 6783.9190.0600 | 600 | 600 | 0.32 | 100 | 0.36 |
| | | | | (T2050) | | | |


Passend zu Handblock T7055 und T8435
Pour cale de ponçage manuel T7055 et T8435

| | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------------|-----|---------|------|-----|------|--|--|
| 70 x 125 mm 8-Loch / 8 trous  | 1950 siaspeed | 8457.3676.0040 | 40 | 500 | 0.41 | 50 | 0.46 | | |
| | | 8457.3676.0060 | 60 | 500 | 0.37 | 50 | 0.42 | | |
| | | 8457.3676.0080 | 80 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 | | |
| | | 8457.3676.0100 | 100 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 | | |
| | | 8457.3676.0120 | 120 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 | | |
| | | 8457.3676.0150 | 150 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 | | |
| | | 8457.3676.0180 | 180 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 | | |
| | | 8457.3676.0220 | 220 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 | | |
| | | 8457.3676.0240 | 240 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 | | |
| | | 8457.3676.0280 | 280 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 | | |
| | | 8457.3676.0320 | 320 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 | | |
| | | 8457.3676.0400 | 400 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 | | |
| | | 8457.3676.0500 | 500 | 600 | 0.34 | 100 | 0.38 | | |
| | | | | (T2040) | | | | | |

Passend zu Handblock T7046.0001.1
Pour cale de ponçage manuel T7046.0001.1

Streifen / Coupes

Streifen siafast / Coupes siafast


| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|---|--|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 70 x 125  | 1965 siamax Neu! Nouveau! | 7107.6994.0040 | 40 | 500 | 0.40 | 50 | 0.44 |
| | | 7107.6994.0060 | 60 | 500 | 0.38 | 50 | 0.42 |
| | | 7107.6994.0080 | 80 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 7107.6994.0100 | 100 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 7107.6994.0120 | 120 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 7107.6994.0150 | 150 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 7107.6994.0180 | 180 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 7107.6994.0220 | 220 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 7107.6994.0240 | 240 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 7107.6994.0280 | 280 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 7107.6994.0320 | 320 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 7107.6994.0400 | 400 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 7107.6994.0500 | 500 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |
| | | 7107.6994.0600 | 600 | 600 | 0.35 | 100 | 0.38 |

Passend zu Handblock T7055 und T8435

Pour cale T7055 et T8435

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3237.XXXX.X

Remplacera dès l'été 2009 l'article T3237.XXXX.X


| | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----|-----|------|-----|------|
| 70 x 198 mm 8-Loch / 8 trous  | 1950 siaspeed Neu! Nouveau! | 0062.9565.0040 | 40 | 500 | 0.61 | 50 | 0.68 |
| | | 0062.9565.0060 | 60 | 500 | 0.56 | 50 | 0.62 |
| | | 0062.9565.0080 | 80 | 600 | 0.50 | 100 | 0.57 |
| | | 0062.9565.0100 | 100 | 600 | 0.50 | 100 | 0.57 |
| | | 0062.9565.0120 | 120 | 600 | 0.50 | 100 | 0.57 |
| | | 0062.9565.0150 | 150 | 600 | 0.50 | 100 | 0.57 |
| | | 0062.9565.0180 | 180 | 600 | 0.50 | 100 | 0.57 |
| | | 0062.9565.0220 | 220 | 600 | 0.50 | 100 | 0.57 |
| | | 0062.9565.0240 | 240 | 600 | 0.50 | 100 | 0.57 |
| | | 0062.9565.0280 | 280 | 600 | 0.50 | 100 | 0.57 |
| | | 0062.9565.0320 | 320 | 600 | 0.50 | 100 | 0.57 |
| | | 0062.9565.0400 | 400 | 600 | 0.50 | 100 | 0.57 |
| | | 0062.9565.0500 | 500 | 600 | 0.50 | 100 | 0.57 |
| | | (T2041) | | | | | |


Passend zu Handblock T7046.0002.1

Pour cale T7046.0002.1

Streifen / Coupes


Streifen siasfast / Coupes siasfast

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|--|--|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 70 x 420 mm  | 1950 siaspeed Neu! Nouveau! | 3210.1376.0040 | 40 | 500 | 0.96 | 50 | 1.07 |
| | | 3210.1376.0060 | 60 | 500 | 0.89 | 50 | 1.00 |
| | | 3210.1376.0080 | 80 | 600 | 0.81 | 100 | 0.91 |
| | | 3210.1376.0100 | 100 | 600 | 0.81 | 100 | 0.91 |
| | | 3210.1376.0120 | 120 | 600 | 0.81 | 100 | 0.91 |
| | | 3210.1376.0150 | 150 | 600 | 0.81 | 100 | 0.91 |
| | | 3210.1376.0180 | 180 | 600 | 0.81 | 100 | 0.91 |
| | | 3210.1376.0220 | 220 | 600 | 0.81 | 100 | 0.91 |
| | | 3210.1376.0240 | 240 | 600 | 0.81 | 100 | 0.91 |
| | | 3210.1376.0280 | 280 | 600 | 0.81 | 100 | 0.91 |
| | | 3210.1376.0320 | 320 | 600 | 0.81 | 100 | 0.91 |
| | | 3210.1376.0360 | 360 | 600 | 0.81 | 100 | 0.91 |
| | | 3210.1376.0400 (T2052) | 400 | 600 | 0.81 | 100 | 0.91 |

| | | | | | | | |
|--|--|---------------------------|-----|-----|------|-----|------|
| 70 x 420 mm 14-Loch / 14 trous  | 1950 siaspeed Neu! Nouveau! | 5618.8422.0040 | 40 | 500 | 1.11 | 50 | 1.24 |
| | | 5618.8422.0060 | 60 | 500 | 1.02 | 50 | 1.13 |
| | | 5618.8422.0080 | 80 | 600 | 0.91 | 100 | 1.01 |
| | | 5618.8422.0100 | 100 | 600 | 0.91 | 100 | 1.01 |
| | | 5618.8422.0120 | 120 | 600 | 0.91 | 100 | 1.01 |
| | | 5618.8422.0150 | 150 | 600 | 0.91 | 100 | 1.01 |
| | | 5618.8422.0180 | 180 | 600 | 0.91 | 100 | 1.01 |
| | | 5618.8422.0220 | 220 | 600 | 0.91 | 100 | 1.01 |
| | | 5618.8422.0240 | 240 | 600 | 0.91 | 100 | 1.01 |
| | | 5618.8422.0280 | 280 | 600 | 0.91 | 100 | 1.01 |
| | | 5618.8422.0320 | 320 | 600 | 0.91 | 100 | 1.01 |
| | | 5618.8422.0360 | 360 | 600 | 0.91 | 100 | 1.01 |
| | | 5618.8422.0400 (T2043) | 400 | 600 | 0.91 | 100 | 1.01 |

Passend zu Handblock T7046.0004.1

Pour cale de ponçage manuel T7046.0004.1

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----|-----|------|-----|------|
| 80 x 133 14-Loch/14 trous  | 1965 siamax Neu! Nouveau! | 8905.6165.0040 | 40 | 500 | 0.52 | 50 | 0.59 |
| | | 8905.6165.0060 | 60 | 500 | 0.48 | 50 | 0.54 |
| | | 8905.6165.0080 | 80 | 600 | 0.44 | 100 | 0.48 |
| | | 8905.6165.0100 | 100 | 600 | 0.44 | 100 | 0.48 |
| | | 8905.6165.0120 | 120 | 600 | 0.44 | 100 | 0.48 |
| | | 8905.6165.0150 | 150 | 600 | 0.44 | 100 | 0.48 |
| | | 8905.6165.0180 | 180 | 600 | 0.44 | 100 | 0.48 |
| | | 8905.6165.0220 | 220 | 600 | 0.44 | 100 | 0.48 |


Festool

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T6005.XXXX.X


Remplacera dès l'été 2009 l'article T6005.XXXX.X

Streifen / Coupes

Streifen siafast / Coupes siafast


| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|---|--|--|----------------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 81 x 133 8-Loch/8 trous  | 1965 siamax Neu! Nouveau! | 5078.4003.0040 | 40 | 500 | 0.52 | 50 | 0.59 |
| | | 5078.4003.0060 | 60 | 500 | 0.48 | 50 | 0.54 |
| | | 5078.4003.0080 | 80 | 600 | 0.44 | 100 | 0.48 |
| | | 5078.4003.0100 | 100 | 600 | 0.44 | 100 | 0.48 |
| | | 5078.4003.0120 | 120 | 600 | 0.44 | 100 | 0.48 |
| | | 5078.4003.0150 | 150 | 600 | 0.44 | 100 | 0.48 |
| | | 5078.4003.0180 | 180 | 600 | 0.44 | 100 | 0.48 |
| | | 5078.4003.0220 | 220 | 600 | 0.44 | 100 | 0.48 |
| | | 5078.4003.0240 | 240 | 600 | 0.44 | 100 | 0.48 |
| | | Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, Festool | 5078.4003.0280 | 280 | 600 | 0.44 | 100 |
| | 5078.4003.0320 | 320 | 600 | 0.44 | 100 | 0.48 | |
| | 5078.4003.0400 | 400 | 600 | 0.44 | 100 | 0.48 | |

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3244.XXXX.X
 Remplacera dès l'été 2009 l'article T3244.XXXX.X

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----|-----|------|-----|------|
| 81 x 153  | 1965 siamax Neu! Nouveau! | 3844.3073.0080 | 80 | 600 | 0.42 | 100 | 0.47 |
| | | 3844.3073.0100 | 100 | 600 | 0.42 | 100 | 0.47 |
| | | 3844.3073.0150 | 150 | 600 | 0.42 | 100 | 0.47 |

Rodcraft, Rupes

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3238.XXXX.X
 Remplacera dès l'été 2009 l'article T3238.XXXX.X


| | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----|-----|------|-----|------|
| 81 x 153 8-Loch/8 trous  | 1965 siamax Neu! Nouveau! | 5517.7559.0040 | 60 | 500 | 0.49 | 50 | 0.56 |
| | | 5517.7559.0080 | 80 | 600 | 0.44 | 100 | 0.49 |
| | | 5517.7559.0100 | 100 | 600 | 0.44 | 100 | 0.49 |
| | | 5517.7559.0120 | 120 | 600 | 0.44 | 100 | 0.49 |
| | | 5517.7559.0150 | 150 | 600 | 0.44 | 100 | 0.49 |
| | | 5517.7559.0180 | 180 | 600 | 0.44 | 100 | 0.49 |
| | | 5517.7559.0220 | 220 | 600 | 0.44 | 100 | 0.49 |
| | | 5517.7559.0240 | 240 | 600 | 0.44 | 100 | 0.49 |


Rodcraft, Rupes

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3245.XXXX.X
 Remplacera dès l'été 2009 l'article T3245.XXXX.X


Streifen / Coupes

Streifen siafast / Coupes siafast

| Abmessung in mm Dimensions en mm | Serie Série | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) No. d'article (vieux no. d'art.) | Korn Grain | Versand- einheit Sur- emballage | CHF pro Stk. CHF par pièce | Verpackungs- einheit Emballage | CHF pro Stk. CHF par pièce |
|--|--|--|---------------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 93 x 180 mm 8-Loch / 8 trous  | 1950 siaspeed Neu! Nouveau! | 8801.7879.0040 | 40 | 500 | 0.71 | 50 | 0.79 |
| | | 8801.7879.0060 | 60 | 500 | 0.65 | 50 | 0.72 |
| | | 8801.7879.0080 | 80 | 600 | 0.60 | 100 | 0.65 |
| | | 8801.7879.0100 | 100 | 600 | 0.60 | 100 | 0.65 |
| | | 8801.7879.0120 | 120 | 600 | 0.60 | 100 | 0.65 |
| | | 8801.7879.0150 | 150 | 600 | 0.60 | 100 | 0.65 |
| | | 8801.7879.0180 | 180 | 600 | 0.60 | 100 | 0.65 |
| | | 8801.7879.0220 | 220 | 600 | 0.60 | 100 | 0.65 |
| | | 8801.7879.0240 | 240 | 600 | 0.60 | 100 | 0.65 |
| | | 8801.7879.0280 | 280 | 600 | 0.60 | 100 | 0.65 |
| | | 8801.7879.0320 | 320 | 600 | 0.60 | 100 | 0.65 |
| | | 8801.7879.0400 | 400 | 600 | 0.60 | 100 | 0.65 |
| 8801.7879.0600 (T2044) | 600 | 600 | 0.60 | 100 | 0.65 | | |

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----|-----|------|-----|------|
| 93 x 180 8-Loch/8 trous  | 1965 siamax Neu! Nouveau! | 9125.5683.0040 | 40 | 500 | 0.71 | 50 | 0.79 |
| | | 9125.5683.0060 | 60 | 500 | 0.65 | 50 | 0.72 |
| | | 9125.5683.0080 | 80 | 600 | 0.59 | 100 | 0.66 |
| | | 9125.5683.0100 | 100 | 600 | 0.59 | 100 | 0.66 |
| | | 9125.5683.0120 | 120 | 600 | 0.59 | 100 | 0.66 |
| | | 9125.5683.0150 | 150 | 600 | 0.59 | 100 | 0.66 |
| | | 9125.5683.0180 | 180 | 600 | 0.59 | 100 | 0.66 |
| | | 9125.5683.0220 | 220 | 600 | 0.59 | 100 | 0.66 |
| | | 9125.5683.0240 | 240 | 600 | 0.59 | 100 | 0.66 |
| | | 9125.5683.0280 | 280 | 600 | 0.59 | 100 | 0.66 |
| | | 9125.5683.0320 | 320 | 600 | 0.59 | 100 | 0.66 |
| | | 9125.5683.0400 | 400 | 600 | 0.59 | 100 | 0.66 |

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3246.XXXX.X
 Remplacera dès l'été 2009 l'article T3246.XXXX.X

| | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----|-----|------|-----|------|
| 100 x 110 6-Loch/6 trous  | 1965 siamax Neu! Nouveau! | 4571.2423.0120 | 120 | 600 | 0.44 | 100 | 0.49 |
| | | 4571.2423.0150 | 150 | 600 | 0.44 | 100 | 0.49 |
| | | 4571.2423.0180 | 180 | 600 | 0.44 | 100 | 0.49 |
| | | 4571.2423.0220 | 220 | 600 | 0.44 | 100 | 0.49 |


Atlas Copco, Hitachi, Makita

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3247.XXXX.X
 Remplacera dès l'été 2009 l'article T3247.XXXX.X

Streifen / Coupes

Streifen siafast / Coupes siafast


| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |

| | | | | | | | |
|--|--------|----------------|-----|-----|------|-----|------|
| 115 x 115 ohne Loch / sans trous  | 1965 | 8273.9420.0120 | 120 | 600 | 0.48 | 100 | 0.52 |
| | siamax | 8273.9420.0150 | 150 | 600 | 0.48 | 100 | 0.52 |
| | | 8273.9420.0180 | 180 | 600 | 0.48 | 100 | 0.52 |
| | | 8273.9420.0220 | 220 | 600 | 0.48 | 100 | 0.52 |
| | | 8273.9420.0240 | 240 | 600 | 0.48 | 100 | 0.52 |

Neu!
Nouveau!

Hitachi, Makita

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3239.XXXX.X
Remplacera dès l'été 2009 l'article T3239.XXXX.X

| | | | | | | | |
|--|--------|------------------|-----|-----|------|--|--|
| 115 x 115 8-Loch / 8 trous  | 1965 | 9947.3906.0060 * | 60 | 500 | 0.56 | | |
| | siamax | 9947.3906.0080 * | 80 | 600 | 0.50 | | |
| | | 9947.3906.0100 * | 100 | 600 | 0.50 | | |
| | | 9947.3906.0120 * | 120 | 600 | 0.50 | | |
| | | 9947.3906.0150 * | 150 | 600 | 0.50 | | |
| | | 9947.3906.0180 * | 180 | 600 | 0.50 | | |
| | | 9947.3906.0220 * | 220 | 600 | 0.50 | | |
| | | 9947.3906.0240 * | 240 | 600 | 0.50 | | |
| | | 9947.3906.0280 * | 280 | 600 | 0.50 | | |
| | | 9947.3906.0320 * | 320 | 600 | 0.50 | | |
| | | 9947.3906.0400 * | 400 | 600 | 0.50 | | |


Neu!
Nouveau!

Bosch, Hitachi, Makita, Metabo

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3248.XXXX.X
Remplacera dès l'été 2009 l'article T3248.XXXX.X

* Lieferfrist ca. 3 Wochen / Versandeinheit = Mindestmenge


* Délai de livraison: env. 3 semaines / suremballage = quantité minimum

| | | | | | | | |
|--|--------------|----------------|-----|-----|------|----|------|
| 115 x 228 10-Loch / 10 trous  | 1748 | 6879.6265.0220 | 220 | 500 | 0.76 | 50 | 0.85 |
| | siarexx fine | 6879.6265.0240 | 240 | 500 | 0.76 | 50 | 0.85 |
| | | 6879.6265.0280 | 280 | 500 | 0.76 | 50 | 0.85 |
| | | 6879.6265.0320 | 320 | 500 | 0.76 | 50 | 0.85 |
| | | 6879.6265.0400 | 400 | 500 | 0.76 | 50 | 0.85 |
| | | (T3206) | | | | | |

Fein, Festool, Metabo, Rupes


Streifen / Coupes

Streifen siafast / Coupes siafast

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 115 x 228 mm 18-Loch / 18 trous  | 1950 siaspeed Neu! Nouveau! | 5348.6389.0040 | 40 | 500 | 0.89 | 50 | 0.99 |
| | | 5348.6389.0060 | 60 | 500 | 0.80 | 50 | 0.89 |
| | | 5348.6389.0080 | 80 | 600 | 0.71 | 100 | 0.79 |
| | | 5348.6389.0100 | 100 | 600 | 0.71 | 100 | 0.79 |
| | | 5348.6389.0120 | 120 | 600 | 0.71 | 100 | 0.79 |
| | | 5348.6389.0150 | 150 | 600 | 0.71 | 100 | 0.79 |
| | | 5348.6389.0180 | 180 | 600 | 0.71 | 100 | 0.79 |
| | | 5348.6389.0220 | 220 | 600 | 0.71 | 100 | 0.79 |
| | | 5348.6389.0240 | 240 | 600 | 0.71 | 100 | 0.79 |
| | | 5348.6389.0280 | 280 | 600 | 0.71 | 100 | 0.79 |
| | | 5348.6389.0320 | 320 | 600 | 0.71 | 100 | 0.79 |
| | | 5348.6389.0400 | 400 | 600 | 0.71 | 100 | 0.79 |
| | | 5348.6389.0500 (T2042) | 500 | 600 | 0.71 | 100 | 0.79 |


Passend zu Handblock T7046.0003.1

Pour cale de ponçage manuel T7046.0003.1

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|----------------|-----|-----|------|-----|------|
| 115 x 228 10-Loch / 10 trous  | 1965 siamax Neu! Nouveau! | 1600.0365.0040 | 40 | 500 | 0.95 | 50 | 1.05 |
| | | 1600.0365.0060 | 60 | 500 | 0.87 | 50 | 0.97 |
| | | 1600.0365.0080 | 80 | 600 | 0.76 | 100 | 0.85 |
| | | 1600.0365.0100 | 100 | 600 | 0.76 | 100 | 0.85 |
| | | 1600.0365.0120 | 120 | 600 | 0.76 | 100 | 0.85 |
| | | 1600.0365.0150 | 150 | 600 | 0.76 | 100 | 0.85 |
| | | 1600.0365.0180 | 180 | 600 | 0.76 | 100 | 0.85 |
| | | 1600.0365.0220 | 220 | 600 | 0.76 | 100 | 0.85 |
| | | 1600.0365.0240 | 240 | 600 | 0.76 | 100 | 0.85 |
| | | 1600.0365.0280 | 280 | 600 | 0.76 | 100 | 0.85 |
| | | 1600.0365.0320 | 320 | 600 | 0.76 | 100 | 0.85 |
| | | 1600.0365.0400 | 400 | 600 | 0.76 | 100 | 0.85 |

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3250.XXXX.X


Remplacera dès l'été 2009 l'article T3250.XXXX.X

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---------------------------|-----|-----|------|-----|------|
| 115 x 230 mm  | 1950 siaspeed Neu! Nouveau! | 0465.4240.0080 | 80 | 600 | 0.67 | 100 | 0.75 |
| | | 0465.4240.0100 | 100 | 600 | 0.67 | 100 | 0.75 |
| | | 0465.4240.0120 | 120 | 600 | 0.67 | 100 | 0.75 |
| | | 0465.4240.0150 | 150 | 600 | 0.67 | 100 | 0.75 |
| | | 0465.4240.0180 | 180 | 600 | 0.67 | 100 | 0.75 |
| | | 0465.4240.0220 | 220 | 600 | 0.67 | 100 | 0.75 |
| | | 0465.4240.0240 | 240 | 600 | 0.67 | 100 | 0.75 |
| | | 0465.4240.0280 | 280 | 600 | 0.67 | 100 | 0.75 |
| | | 0465.4240.0320 | 320 | 600 | 0.67 | 100 | 0.75 |
| | | 0465.4240.0400 (T2051) | 400 | 600 | 0.67 | 100 | 0.75 |

Bosch, Elu

Streifen / Coupes


Streifen siafast / Coupes siafast


| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|--|--|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 115 x 230  | 1965 siamax Neu! Nouveau! | 0789.2044.0060 | 60 | 500 | 0.82 | 50 | 0.92 |
| | | 0789.2044.0080 | 80 | 600 | 0.72 | 100 | 0.81 |
| | | 0789.2044.0100 | 100 | 600 | 0.72 | 100 | 0.81 |
| | | 0789.2044.0120 | 120 | 600 | 0.72 | 100 | 0.81 |
| | | 0789.2044.0150 | 150 | 600 | 0.72 | 100 | 0.81 |
| | | 0789.2044.0180 | 180 | 600 | 0.72 | 100 | 0.81 |
| | | 0789.2044.0220 | 220 | 600 | 0.72 | 100 | 0.81 |
| | | 0789.2044.0240 | 240 | 600 | 0.72 | 100 | 0.81 |


Bosch, Elu

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3240.XXXX.X

Remplacera dès l'été 2009 l'article T3240.XXXX.X





| | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|----|----|------|----|------|
| 120 x 400 Talochen / Taloches  | 1707 siapar | 3478.4122.0016 (T3853) | 16 | 25 | 2.90 | 25 | 2.90 |
|---|----------------|---------------------------|----|----|------|----|------|

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|----|----|------|----|------|
| 150 x 280 Talochen / Taloches  | 1707 siapar | 8454.6618.0016 (T3852) | 16 | 25 | 2.41 | 25 | 2.41 |
|---|----------------|---------------------------|----|----|------|----|------|

| | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------------|----|----|------|----|------|
| 200 x 420 Talochen / Taloches  | 1707 siapar | 7489.1583.0016 (T3823) | 16 | 25 | 5.10 | 25 | 5.10 |
|---|----------------|---------------------------|----|----|------|----|------|

Streifen / Coupes


Streifen siasoft / Coupes siasoft

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|--|--|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 115 x 140  | 1748 siarexx fine siasoft | 0199.5922.0180 | 180 | 200 | 0.47 | 50 | 0.53 |
| | | 0199.5922.0220 | 220 | 200 | 0.47 | 50 | 0.53 |
| | | 0199.5922.0280 | 280 | 200 | 0.47 | 50 | 0.53 |
| | | 0199.5922.0320 | 320 | 200 | 0.47 | 50 | 0.53 |
| | | 0199.5922.0400 | 400 | 200 | 0.47 | 50 | 0.53 |
| | | (T3204) | | | | | |
| 115 x 140  | 1950 siaspeed siasoft Neu! Nouveau! | 4551.1014.0150 | 150 | 200 | 0.41 | 50 | 0.45 |
| | | 4551.1014.0180 | 180 | 200 | 0.41 | 50 | 0.45 |
| | | 4551.1014.0220 | 220 | 200 | 0.41 | 50 | 0.45 |
| | | 4551.1014.0240 | 240 | 200 | 0.41 | 50 | 0.45 |
| | | 4551.1014.0280 | 280 | 200 | 0.41 | 50 | 0.45 |
| | | 4551.1014.0320 | 320 | 200 | 0.41 | 50 | 0.45 |
| | | 4551.1014.0400 | 400 | 200 | 0.41 | 50 | 0.45 |
| | | 4551.1014.0500 | 500 | 200 | 0.41 | 50 | 0.45 |
| | | 4551.1014.0600 | 600 | 200 | 0.41 | 50 | 0.45 |
| (T2151) | | | | | | | |
| 115 x 140  | 1990 siamic siasoft | 5427.4243.0800 (T6008) | 800 | 200 | 0.41 | 50 | 0.45 |
| 115 x 140  | 2951 siatur h siasoft TopTec | 6269.3860.0080 | 80 | 120 | 1.29 | 20 | 1.44 |
| | | 6269.3860.0100 | 100 | 120 | 1.29 | 20 | 1.44 |
| | | 6269.3860.0120 | 120 | 120 | 1.29 | 20 | 1.44 |
| | | 6269.3860.0150 | 150 | 120 | 1.29 | 20 | 1.44 |
| | | 6269.3860.0180 | 180 | 120 | 1.29 | 20 | 1.44 |
| | | 6269.3860.0220 | 220 | 120 | 1.29 | 20 | 1.44 |
| (T3860) | | | | | | | |

Gewebeunterlage mit siasoft Schaumstoff
Support en toile avec mousse siasoft

Streifen / Coupes

siaair velvet / siaair velvet


| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|---|---------------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |
| 115 x 140 mm | 7940 | 6329.7598.0600 | 600 | 60 | 3.10 | 10 | 3.47 |
|  | siaair velvet | 6329.7598.0800 | 800 | 60 | 3.10 | 10 | 3.47 |
| | | 6329.7598.1000 | 1000 | 60 | 3.10 | 10 | 3.47 |
| | | 6329.7598.1500 | 1500 | 60 | 3.10 | 10 | 3.47 |
| | | 6329.7598.2000 | 2000 | 60 | 3.10 | 10 | 3.47 |
| | | (T3308) | | | | | |




Streifen / Coupes

Streifen siavlies / Coupes siavlies

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|------------------|-------|-------------------------------------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |


| | | | | | | | | |
|---|-----------|--------------------------|---------------------------|------|-----|------|----|------|
|  | 115 x 152 | 6120 | 0055.7679.6921 | 320 | 150 | 0.85 | 30 | 0.95 |
| | | siavlies speed | 0055.7679.8715 | 800 | 150 | 0.85 | 30 | 0.95 |
| | | Neu! Nouveau! | 0055.7679.9913 (N7002) | 1000 | 150 | 0.85 | 30 | 0.95 |
| | | | | | | | | |
| perforiert / perforée | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------|----------------|------|------|------|------|------|
|  | 152 x 229 | 6120 | 4132.9840.2922 | 80 | 200 | 3.06 | 10 | 3.40 |
| | | siavlies | 4132.9840.4923 | 100 | 200 | 1.92 | 10 | 2.13 |
| | | | 4132.9840.4721 | 110 | 200 | 1.92 | 10 | 2.13 |
| | | | 4132.9840.4922 | 120 | 200 | 1.92 | 10 | 2.13 |
| | | | 4132.9840.5911 | 180 | 200 | 1.92 | 10 | 2.13 |
| | | siavlies speed | 4132.9840.6921 | 320 | 200 | 1.92 | 10 | 2.13 |
| | | siavlies speed | 4132.9840.8715 | 800 | 200 | 1.92 | 10 | 2.13 |
| | | siavlies speed | 4132.9840.9913 | 1000 | 200 | 1.92 | 10 | 2.13 |
| | Neu! Nouveau! | 4132.9840.0011 (N7058) | 0 | 200 | 1.92 | 10 | 2.13 | |


| Bezeichnung / Indication | Farbe / Couleur | sia Code |
|--------------------------|------------------------|----------|
| 80 = extra cut | braun / brun | 2922 |
| 100 = general purpose XS | grün / vert | 4923 |
| 110 = medium S / INOX | anthrazit / anthracite | 4721 |
| 120 = medium A | rot / rouge | 4922 |
| 180 = fine A | rot / rouge | 5911 |
| 320 = very fine A XS | rot / rouge | 6921 |
| 800 = ultra fine S XS | grau / gris | 8715 |
| 1000 = micro fine A | gold / or | 9913 |
| 0 = cleaning / polishing | weiss / blanc | 0011 |

sia Abrafoam – Schaumstoff-Schleifmittel für perfekte Oberflächen


Drei gute Gründe, die für Schaumstoff-Schleifmittel sprechen:



- die Kombination von weichem Trägermaterial und flexibler Kornbindung verringert das Zusetzen, der **Schleifstaub wird fortlaufend aus den Kornzwischenräumen herausgearbeitet (A)**
- mehrfache Verwendbarkeit des Schleifmittels



- optimale Druckverteilung dank der auf die Anwendung abgestimmten Schaumstoffhärte ergibt ein **gleichmäßiges Schleifbild (B)**
- kein Lackdurchschliff, das weiche Trägermaterial verhindert punktuelle Druckstellen durch Finger




- sehr **formanpassungsfähig (C)**, besonders an schwer zugänglichen und profilierten Oberflächen
- keine Falten- oder Knickbildung des Schleifmittels, ermöglicht ein gleichmäßiges Schleifbild ohne Kratzer

Legende

- 1 Schleifkorn > Korund/Weisskorund
- 2 Bindemittel > flexible Kornbindung
- 3 Schaumstoff > diverse Materialhärten


Richtige Wahl der Korngröße

Die Kombination von weichem Trägermaterial und flexibler Kornbindung beeinflusst die Oberflächengüte entscheidend




Mousses abrasives sia Abrafoam – pour des surfaces parfaites


Trois bonnes raisons parlent en faveur des mousses abrasives:



- la combinaison d'un support en matière tendre et d'un liant flexible du grain empêche l'encrassement, **et la poussière de ponçage est éliminée continuellement dans les espaces entre les grains (A)**
- réutilisation multiple de l'abrasif



- répartition optimale de la pression grâce à des duretés de mousse adaptées à l'application pour assurer un aspect **régulier du ponçage (B)**
- pas de perforation de la peinture, le matériau support tendre empêche les endroits ponctuels de pression par les doigts




- excellente **adaptation à la forme (C)**, en particulier aux surfaces difficiles d'accès et profilées
- pas de formation de plis ou de pincement de l'abrasif, d'où un aspect régulier sans griffures

Légende

- 1 Grain abrasif > corindon/corindon blanc
- 2 Liant > flexible des grains
- 3 Mousse > diverses duretés du matériel

Le bon choix de la granulométrie

La combinaison d'un support en matière support tendre et d'un liant flexible a une influence décisive sur la qualité de surface




Schaumstoff-Schleifmittel / Mousses abrasives

Abrafoam Pad, Block

| Artikel Abmessung in mm | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Feinheit | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Article Dimensions en mm | No. d'article (vieux no. d'art.) | Finesse | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |

Standard Block, blue
68 x 97 x 27




4-seitig beschichtet
Revêtement 4 faces

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----|----|------|----|------|
| 0020.4166 | coarse | 36 | 50 | 1.37 | 50 | 1.37 |
| 0020.4167 | medium | 60 | 50 | 1.37 | 50 | 1.37 |
| 0020.4168 | medium fine | 80 | 50 | 1.37 | 50 | 1.37 |
| 0020.4169 | fine | 100 | 50 | 1.37 | 50 | 1.37 |
| 0020.4170 (T2274) | superfine | 180 | 50 | 1.37 | 50 | 1.37 |



Combination Block, blue
70 x 96 x 27




4-seitig beschichtet
Revêtement 4 faces

| | | | | | | |
|----------------------|------|-----|----|------|----|------|
| 0020.4171 (T2276) | fine | 100 | 50 | 1.58 | 50 | 1.58 |
|----------------------|------|-----|----|------|----|------|



Standard Pad, blue
97 x 120 x 12



2-seitig beschichtet
Revêtement 2 faces

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|-----|----|------|----|------|
| 0020.4160 | coarse | 36 | 50 | 1.37 | 50 | 1.37 |
| 0020.4161 | medium | 60 | 50 | 1.37 | 50 | 1.37 |
| 0020.4162 | medium fine | 80 | 50 | 1.37 | 50 | 1.37 |
| 0020.4163 | fine | 100 | 50 | 1.37 | 50 | 1.37 |
| 0020.4164 (T2272) | superfine | 180 | 50 | 1.37 | 50 | 1.37 |




Schaumstoff-Schleifmittel / Mousses abrasives

Abrafoam Pad, Block

| Artikel Abmessung in mm | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Feinheit | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|-----------------------------|-------------------------------------|----------|-------|---------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Article Dimensions en mm | No. d'article (vieux no. d'art.) | Finesse | Grain | Sur- emballage | CHF par pièce | Emballage | CHF par pièce |

Standard Pad, white
97 x 120 x 12



2-seitig beschichtet
Revêtement 2 faces

0020.4165
(T2273)

superfine

180

50

1.37


50

1.37



Flat Pad, blue / Flat Pad, bleu

115 x 140 x 5



1-seitig beschichtet
Revêtement 1 face

0020.3794
0020.3795
0020.3796
0020.3797
0020.3798
(T2275)

medium

280

20

1.37

20

1.37

fine

500

20

1.37

20

1.37

extra fine

800

20

1.37

20

1.37

superfine

1000

20

1.37

20

1.37

micro fine

1500

20

1.37


20

1.37




Delta-Bogen und Polygon / Feuilles delta et polygones

Delta-Bogen und Polygon mit siafast / Feuilles delta et polygones avec siafast

| Abmessung in mm | Serie | Art.-Nr. (alte Art.-Nr.) | Korn | Versand- einheit | CHF pro Stk. | Verpackungs- einheit | CHF pro Stk. |
|--|--|-------------------------------------|-------|---------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Dimensions en mm | Série | No. d'article (vieux no. d'art.) | Grain | Sur- emballage | CHF par pcs | Emballage | CHF par pcs |
| 100 x 147 7-Loch/7 trous  | 1965 siamax Neu! Nouveau! | 6426.4330.0040 | 40 | 500 | 0.56 | 50 | 0.63 |
| | | 6426.4330.0060 | 60 | 500 | 0.53 | 50 | 0.59 |
| | | 6426.4330.0080 | 80 | 600 | 0.49 | 100 | 0.56 |
| | | 6426.4330.0100 | 100 | 600 | 0.49 | 100 | 0.56 |
| | | 6426.4330.0120 | 120 | 600 | 0.49 | 100 | 0.56 |
| | | 6426.4330.0150 | 150 | 600 | 0.49 | 100 | 0.56 |
| | | 6426.4330.0180 | 180 | 600 | 0.49 | 100 | 0.56 |
| | | 6426.4330.0220 | 220 | 600 | 0.49 | 100 | 0.56 |
| | | 6426.4330.0240 | 240 | 600 | 0.49 | 100 | 0.56 |
| | | 6426.4330.0280 | 280 | 600 | 0.49 | 100 | 0.56 |
| 6426.4330.0320 | 320 | 600 | 0.49 | 100 | 0.56 | | |

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3261.XXXX.X


Remplacera dès l'été 2009 l'article T 3261.XXXX.X

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----|-----|------|-----|------|
| 90 x 94 Ø 109 6-Loch/6 trous  | 1965 siamax Neu! Nouveau! | 8841.1559.0040 | 40 | 500 | 0.46 | 50 | 0.51 |
| | | 8841.1559.0060 | 60 | 500 | 0.43 | 50 | 0.47 |
| | | 8841.1559.0080 | 80 | 600 | 0.42 | 100 | 0.46 |
| | | 8841.1559.0100 | 100 | 600 | 0.42 | 100 | 0.46 |
| | | 8841.1559.0120 | 120 | 600 | 0.42 | 100 | 0.46 |
| | | 8841.1559.0150 | 150 | 600 | 0.42 | 100 | 0.46 |
| | | 8841.1559.0180 | 180 | 600 | 0.42 | 100 | 0.46 |
| | | 8841.1559.0220 | 220 | 600 | 0.42 | 100 | 0.46 |
| | | 8841.1559.0240 | 240 | 600 | 0.42 | 100 | 0.46 |

Bosch, Metabo, Makita

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3260.XXXX.X

Remplacera dès l'été 2009 l'article T 3260.XXXX.X

| | | | | | | | |
|---|--|----------------|-----|-----|------|-----|------|
| 90 x 95 Ø 110 6-Loch/6 trous  | 1965 siamax Neu! Nouveau! | 3398.4957.0040 | 40 | 500 | 0.46 | 50 | 0.51 |
| | | 3398.4957.0060 | 60 | 500 | 0.41 | 50 | 0.47 |
| | | 3398.4957.0080 | 80 | 600 | 0.42 | 100 | 0.46 |
| | | 3398.4957.0100 | 100 | 600 | 0.42 | 100 | 0.46 |
| | | 3398.4957.0120 | 120 | 600 | 0.42 | 100 | 0.46 |
| | | 3398.4957.0150 | 150 | 600 | 0.42 | 100 | 0.46 |
| | | 3398.4957.0180 | 180 | 600 | 0.42 | 100 | 0.46 |
| | | 3398.4957.0220 | 220 | 600 | 0.42 | 100 | 0.46 |

Festool

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3259.XXXX.X

Remplacera dès l'été 2009 l'article T 3259.XXXX.X