




Scheiben / Disques

Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 37 	1913 siawat	4269.7970.1500	1500	500	0.26	100	0.28
		4269.7970.2000	2000	500	0.26	100	0.28
		4269.7970.2500	2500	500	0.26	100	0.28
		(T8168)					
				Beutel à 100, Rand gewellt Sachet à 100 pétales, à bords ondulé			

Ø 80 	1913 siawat	5013.8691.2000 (T5126)	2000	500	0.57	50	0.63
		Neu! Nouveau!					
Passende Stützteller ab Seite 197 Plateaux appropriés dès page 197							

Ø 80 mm 	1950 siaspeed	5816.8425.0040 *	40	1000	0.46		
		5816.8425.0060 *	60	1000	0.40		
		5816.8425.0080 *	80	1000	0.34		
		5816.8425.0100 *	100	1000	0.34		
		5816.8425.0120 *	120	1000	0.34		
		5816.8425.0150 *	150	1000	0.34		
		5816.8425.0180 *	180	1000	0.34		
		5816.8425.0220 *	220	1000	0.34		
		5816.8425.0240 *	240	1000	0.34		
		5816.8425.0280 *	280	1000	0.34		
		5816.8425.0320 *	320	1000	0.34		
		5816.8425.0360 *	360	1000	0.34		
		5816.8425.0400 *	400	1000	0.34		
		5816.8425.0500 *	500	1000	0.34		
		5816.8425.0600 *	600	1000	0.34		
		5816.8425.0800 **	800	1000	0.55		
5816.8425.1000 **	1000	1000	0.55				
5816.8425.1200 **	1200	1000	0.57				
5816.8425.1500 **	1500	1000	0.57				
		(T2026)					

* Lieferfrist ca. 3 Wochen / Mindestmenge = 1 Versandeinheit

* Délai de livraison: env. 3 semaines / quantité minimum = 1 suremballage



** Lieferbar ab Frühjahr 2009

** Livrable dès printemps 2009

Scheiben / Disques



Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce

	Ø 80 mm	7940	3647.2462.1000	1000	60	2.32	10	2.59
		siaair velvet	3647.2462.2000	2000	60	2.32	10	2.59
			3647.2462.3000	3000	60	2.32	10	2.59
			3647.2462.4000	4000	60	2.32	10	2.59
			(T3306)					

Passende Stützteller Seite 197



Plateaux appropriés dès page 197

	Ø 80 mm	7240	8451.8686.0500	500	40	10.30	
		siacarat	8451.8686.1000	1000	40	10.30	
			8451.8686.2000	2000	40	10.30	
			8451.8686.3000	3000	40	10.30	
			(T5095)				

Neu!
Nouveau!

Passende Stützteller Seite 197

Plateaux appropriés dès page 197


	Ø 115	1707	1323.3054.0016	16	250	1.05	25	1.18
		siapar	1323.3054.0024	24	250	0.96	25	1.07
			1323.3054.0036	36	250	0.96	25	1.07
			1323.3054.0040	40	500	0.65	50	0.72
			1323.3054.0060	60	500	0.60	50	0.67
			1323.3054.0080	80	500	0.55	50	0.61
			1323.3054.0100	100	500	0.55	50	0.61
			1323.3054.0120	120	500	0.55	50	0.61
(T3807)								

Passende Stützteller Seite 191

Plateaux appropriés page 191


Scheiben / Disques

Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 115 	1749 sialar f	2234.2056.0060	60	500	0.61	50	0.68
		2234.2056.0080	80	600	0.56	100	0.63
		2234.2056.0100	100	600	0.56	100	0.63
		2234.2056.0120	120	600	0.56	100	0.63
		2234.2056.0150	150	600	0.56	100	0.63
		2234.2056.0220	220	600	0.56	100	0.63
		2234.2056.0320	320	600	0.56	100	0.63
		2234.2056.0400	400	600	0.56	100	0.63


Passende Stützteller Seite 191
Plateaux appropriés page 191

(T3684)

Ø 115 	1815 siatop	3650.1158.0024	24	500	0.71	50	0.80
		3650.1158.0036	36	500	0.71	50	0.80
		3650.1158.0040	40	500	0.68	50	0.76
		3650.1158.0050	50	500	0.68	50	0.76
		3650.1158.0060	60	500	0.62	50	0.69
		3650.1158.0080	80	500	0.55	50	0.61
		3650.1158.0100	100	500	0.55	50	0.61
		3650.1158.0120	120	500	0.55	50	0.61

Passende Stützteller Seite 191
Plateaux appropriés page 191

(T4307)

Ø 115 	1919 siawood TopTec	5903.5767.0040	40	500	0.64	50	0.71
		5903.5767.0060	60	500	0.60	50	0.67
		5903.5767.0080	80	500	0.55	50	0.62
		5903.5767.0100	100	500	0.55	50	0.62
		5903.5767.0120	120	500	0.55	50	0.62




(T6077)

Passende Stützteller Seite 191
Plateaux appropriés page 191

Scheiben / Disques

Scheiben siafast / Disques siafast


Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce

	Ø 115	1965	6887.8264.0040	40	500	0.63	50	0.70
		siamax	6887.8264.0060	60	500	0.58	50	0.65
			6887.8264.0080	80	600	0.53	100	0.60
			6887.8264.0100	100	600	0.53	100	0.60
			6887.8264.0120	120	600	0.53	100	0.60

**Neu!
Nouveau!**

Passende Stützteller Seite 191
Plateaux appropriés page 191


Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3251.XXXX.X
Remplacera dès l'été 2009 l'article T3251.XXXX.X

	Ø 115	1965	7676.6293.0040	40	500	0.65	50	0.72
	8-Loch / 8 trous	siamax	7676.6293.0060	60	500	0.60	50	0.67
			7676.6293.0080	80	600	0.55	100	0.62
			7676.6293.0100	100	600	0.55	100	0.62
			7676.6293.0120	120	600	0.55	100	0.62


**Neu!
Nouveau!**

Bosch, Metabo

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3255.XXXX.X
Remplacera dès l'été 2009 l'article T3255.XXXX.X

	Ø 115	2920	7608.9528.0024	24	250	1.64	25	1.83
		siawood	7608.9528.0036	36	250	1.64	25	1.83
			(T6754)					

Passende Stützteller Seite 191
Plateaux appropriés page 191



	Ø 125	1815	3869.7936.0024	24	500	0.76	50	0.85
		siatop	3869.7936.0036	36	500	0.76	50	0.85
			3869.7936.0040	40	500	0.72	50	0.81
			3869.7936.0050	50	500	0.72	50	0.81
			3869.7936.0060	60	500	0.66	50	0.74
			3869.7936.0080	80	500	0.59	50	0.65
			3869.7936.0100	100	500	0.59	50	0.65
			3869.7936.0120	120	500	0.59	50	0.65

(T4308)


Passende Stützteller Seite 193
Plateaux appropriés page 193

Scheiben / Disques


Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 125 	1919 siawood TopTec 	6123.2545.0040	40	500	0.65	50	0.72
		6123.2545.0060	60	500	0.61	50	0.67
		6123.2545.0080	80	500	0.56	50	0.62
		6123.2545.0100	100	500	0.56	50	0.62
		6123.2545.0120	120	500	0.56	50	0.62
		6123.2545.0150	150	500	0.56	50	0.62
		(T6078)					

Passende Stützteller Seite 193
Plateaux appropriés page 193

Ø 125 	1940 siacar	6567.9169.0040	40	500	0.61	50	0.70
		6567.9169.0060	60	500	0.56	50	0.65
		6567.9169.0080	80	600	0.51	100	0.59
		6567.9169.0100	100	600	0.51	100	0.59
		6567.9169.0120	120	600	0.51	100	0.59
		6567.9169.0150	150	600	0.51	100	0.59
		6567.9169.0180	180	600	0.51	100	0.59
		6567.9169.0220	220	600	0.51	100	0.59
		6567.9169.0240	240	600	0.51	100	0.59
		6567.9169.0320	320	600	0.51	100	0.59
		6567.9169.0400	400	600	0.51	100	0.59
(T6727)							


Passende Stützteller Seite 193
Plateaux appropriés page 193

Ø 125 8-Loch / 8 trous 	1940 siacar	8070.9782.0040	40	500	0.63	50	0.72
		8070.9782.0060	60	500	0.58	50	0.67
		8070.9782.0080	80	600	0.53	100	0.61
		8070.9782.0100	100	600	0.53	100	0.61
		8070.9782.0120	120	600	0.53	100	0.61
		8070.9782.0150	150	600	0.53	100	0.61
		8070.9782.0180	180	600	0.53	100	0.61
		8070.9782.0220	220	600	0.53	100	0.61
		8070.9782.0240	240	600	0.53	100	0.61
		8070.9782.0280	280	600	0.53	100	0.61
8070.9782.0320	320	600	0.53	100	0.61		
8070.9782.0400	400	600	0.53	100	0.61		
(T6780)							

Passende Stützteller Seite 197
Plateaux appropriés page 197


Scheiben / Disques

Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
	1965 siamax Neu! Nouveau!	7107.5042.0040	40	500	0.64	50	0.72
		7107.5042.0060	60	500	0.59	50	0.66
		7107.5042.0080	80	600	0.54	100	0.62
		7107.5042.0100	100	600	0.54	100	0.62
		7107.5042.0120	120	600	0.54	100	0.62
		7107.5042.0150	150	600	0.54	100	0.62
		7107.5042.0180	180	600	0.54	100	0.62
		7107.5042.0220	220	600	0.54	100	0.62
		7107.5042.0240	240	600	0.54	100	0.62
		7107.5042.0320	320	600	0.54	100	0.62
		7107.5042.0400	400	600	0.54	100	0.62

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3252.XXXX.X

Remplacera dès l'été 2009 l'article T3252.XXXX.X

Ø 125 8-Loch / 8 trous	1965 siamax	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
	Neu! Nouveau!	8610.6122.0040	40	500	0.66	50	0.74
		8610.6122.0060	60	500	0.61	50	0.68
		8610.6122.0080	80	600	0.56	100	0.62
		8610.6122.0100	100	600	0.56	100	0.62
		8610.6122.0120	120	600	0.56	100	0.62
		8610.6122.0150	150	600	0.56	100	0.62
		8610.6122.0180	180	600	0.56	100	0.62
		8610.6122.0220	220	600	0.56	100	0.62
		8610.6122.0240	240	600	0.56	100	0.62
		8610.6122.0280	280	600	0.56	100	0.62
AEG, Atlas Copco, Bosch, Black & Decker, De Walt, Fein, Festool, Hitachi, Makita, Metabo, Skil		8610.6122.0320	320	600	0.56	100	0.62
		8610.6122.0400	400	600	0.56	100	0.62

Passende Stützteller Seite 197


Plateaux appropriés page 197

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3256.XXXX.X

Remplacera dès l'été 2009 l'article T3256.XXXX.X

Scheiben / Disques


Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 125 9-Loch / 9 trous 	1965 siamax Neu! Nouveau!	4210.1600.0040	40	500	0.66	50	0.74
		4210.1600.0060	60	500	0.61	50	0.68
		4210.1600.0080	80	600	0.56	100	0.62
		4210.1600.0100	100	600	0.56	100	0.62
		4210.1600.0120	120	600	0.56	100	0.62
		4210.1600.0150	150	600	0.56	100	0.62
		4210.1600.0180	180	600	0.56	100	0.62
		4210.1600.0220	220	600	0.56	100	0.62
		4210.1600.0240	240	600	0.56	100	0.62
		4210.1600.0280	280	600	0.56	100	0.62
		4210.1600.0320	320	600	0.56	100	0.62
		4210.1600.0400	400	600	0.56	100	0.62
		4210.1600.0500	500	600	0.56	100	0.62
4210.1600.0600	600	600	0.56	100	0.62		


Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T6751.XXXX.X
 Remplacera dès l'été 2009 l'article T6751.XXXX.X

Scheiben / Disques


Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 150 	1707 siapar	2070.5556.0016	16	250	1.05	25	1.22
		2070.5556.0024	24	250	0.97	25	1.07
		2070.5556.0036	36	250	0.97	25	1.07
		2070.5556.0040	40	500	0.69	50	0.77
		2070.5556.0050	50	500	0.69	50	0.77
		2070.5556.0060	60	500	0.64	50	0.70
		2070.5556.0080	80	500	0.57	50	0.63
		2070.5556.0100	100	500	0.57	50	0.63
		2070.5556.0120	120	500	0.57	50	0.63
		2070.5556.0150 (T3678)	150	500	0.57	50	0.63

Passende Stützteller Seiten 194 und 198
Plateaux appropriés pages 194 et 198

Ø 150 	1748 siarexx fine	2968.5006.0180	180	500	0.55	50	0.61
		2968.5006.0220	220	500	0.55	50	0.61
		2968.5006.0240	240	500	0.55	50	0.61
		(T3284)					

Passende Stützteller Seiten 194 und 198
Plateaux appropriés pages 194 et 198


Ø 150 6-Loch / 6 trous 	1748 siarexx fine	8703.5206.0180	180	600	0.57	100	0.63
		8703.5206.0220	220	600	0.57	100	0.63
		8703.5206.0240	240	600	0.57	100	0.63
		8703.5206.0280	280	600	0.57	100	0.63
		8703.5206.0320	320	600	0.57	100	0.63
		8703.5206.0400 (T3207)	400	600	0.57	100	0.63

Bosch, De Walt, Elu, Hitachi, Metabo

Passende Stützteller Seiten 198, 199 und 200
Plateaux appropriés pages 198, 199 et 200

Scheiben / Disques

Scheiben siafast / Disques siafast


Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 150 7-Loch / 7 trous 	1748 siarex fine	4073.7533.0150 *	150	600	0.57		
		4073.7533.0180 *	180	600	0.57		
		4073.7533.0220 *	220	600	0.57		
		4073.7533.0240 *	240	600	0.57		
		4073.7533.0280 *	280	600	0.57		
		4073.7533.0320 *	320	600	0.57		
		4073.7533.0400 *	400	600	0.57		
		(T3285)					

Festool, Rodcraft, Rupes

Passende Stützteller Seiten 198, 199 und 200
Plateaux appropriés pages 198, 199 et 200


* Lieferfrist ca. 3 Wochen / Mindestmenge = 1 Versandeinheiten

* Délai de livraison: env. 3 semaines / quantité minimum = 1 suremballages

Ø 150 9-Loch / 9 trous 	1748 siarex fine	7819.1753.0150	150	600	0.57	100	0.63
		7819.1753.0180	180	600	0.57	100	0.63
		7819.1753.0220	220	600	0.57	100	0.63
		7819.1753.0240	240	600	0.57	100	0.63
		7819.1753.0280	280	600	0.57	100	0.63
		7819.1753.0320	320	600	0.57	100	0.63
		7819.1753.0400	400	600	0.57	100	0.63
		(T3208)					

Festool, Holz-Her



Passende Stützteller Seite 199
Plateaux appropriés page 199

Ø 150 	1815 siatop	4418.9881.0024	24	400	0.79	50	0.88
		4418.9881.0036	36	500	0.79	50	0.88
		4418.9881.0040	40	500	0.74	50	0.83
		4418.9881.0050	50	500	0.74	50	0.83
		4418.9881.0060	60	500	0.68	50	0.76
		4418.9881.0080	80	500	0.60	50	0.67
		4418.9881.0100	100	500	0.60	50	0.67
		4418.9881.0120	120	500	0.60	50	0.67
(T4309)							



Passende Stützteller Seiten 194 und 198
Plateaux appropriés pages 194 et 198

Scheiben / Disques

Scheiben siafast / Disques siafast



Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 150 	1919 siawood TopTec 	6650.8269.0040	40	500	0.66	50	0.75
		6650.8269.0060	60	500	0.61	50	0.68
		6650.8269.0080	80	500	0.55	50	0.61
		6650.8269.0100	100	500	0.55	50	0.61
		6650.8269.0120	120	500	0.55	50	0.61
		6650.8269.0150	150	500	0.55	50	0.61
		(T6081)					

Passende Stützteller Seiten 194 und 198
 Plateaux appropriés pages 194 et 198

Ø 150 7-Loch / 7 trous 	1919 siawood TopTec 	7756.0796.0040	40	500	0.68	50	0.77
		7756.0796.0060	60	500	0.63	50	0.70
		7756.0796.0080	80	500	0.57	50	0.63
		7756.0796.0100	100	500	0.57	50	0.63
		7756.0796.0120	120	500	0.57	50	0.63
		7756.0796.0150	150	500	0.57	50	0.63
		7756.0796.0180	180	500	0.57	50	0.63
		7756.0796.0220	220	500	0.57	50	0.63
		(T6071)					

Festool, Rodcraft, Rupes

Passende Stützteller Seiten 198, 199 und 200
 Plateaux appropriés pages 198, 199 et 200


Ø 150 9-Loch / 9 trous 	1919 siawood TopTec 	1555.3356.0040	40	500	0.68	50	0.77
		1555.3356.0060	60	500	0.63	50	0.70
		1555.3356.0080	80	500	0.57	50	0.63
		1555.3356.0100	100	500	0.57	50	0.63
		1555.3356.0120	120	500	0.57	50	0.63
		1555.3356.0150	150	500	0.57	50	0.63
		1555.3356.0180	180	500	0.57	50	0.63
		1555.3356.0220	220	500	0.57	50	0.63
(T6070)							

Festool, Holz-Her


Passende Stützteller Seiten 199 und 200
 Plateaux appropriés pages 199 et 200

Scheiben / Disques

Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 150 	1940 siacar	7117.1114.0040	40	500	0.63	50	0.73
		7117.1114.0060	60	500	0.57	50	0.66
		7117.1114.0080	80	600	0.52	100	0.60
		7117.1114.0100	100	600	0.52	100	0.60
		7117.1114.0120	120	600	0.52	100	0.60
		7117.1114.0150	150	600	0.52	100	0.60
		7117.1114.0180	180	600	0.52	100	0.60
		7117.1114.0220	220	600	0.52	100	0.60
		7117.1114.0240	240	600	0.52	100	0.60
		7117.1114.0280	280	600	0.52	100	0.60
		7117.1114.0320	320	600	0.52	100	0.60
		7117.1114.0400	400	600	0.52	100	0.60
		7117.1114.0500	500	600	0.52	100	0.60
		7117.1114.0600	600	600	0.52	100	0.60
		(T6728)					


Passende Stützteller Seiten 194 und 198
Plateaux appropriés pages 194 et 198


Ø 150 7-Loch / 7 trous 	1940 siacar	8222.3641.0040	40	500	0.65	50	0.75
		8222.3641.0060	60	500	0.59	50	0.68
		8222.3641.0080	80	600	0.53	100	0.62
		8222.3641.0100	100	600	0.53	100	0.62
		8222.3641.0120	120	600	0.53	100	0.62
		8222.3641.0150	150	600	0.53	100	0.62
		8222.3641.0180	180	600	0.53	100	0.62
		8222.3641.0220	220	600	0.53	100	0.62
		8222.3641.0240	240	600	0.53	100	0.62
		8222.3641.0280	280	600	0.53	100	0.62
		8222.3641.0320	320	600	0.53	100	0.62
		8222.3641.0400	400	600	0.53	100	0.62
		8222.3641.0500	500	600	0.53	100	0.62
		8222.3641.0600	600	600	0.53	100	0.62
		(T6747)					

Passende Stützteller Seiten 198, 199 und 200
Plateaux appropriés pages 198, 199 et 200

Scheiben / Disques

Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.	
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce	
Ø 150 9-Loch / 9 trous 	1940 siacar	1999.9980.0040	40	500	0.65	50	0.75	
		1999.9980.0060	60	500	0.59	50	0.68	
		1999.9980.0080	80	600	0.53	100	0.62	
		1999.9980.0100	100	600	0.53	100	0.62	
		1999.9980.0120	120	600	0.53	100	0.62	
		1999.9980.0150	150	600	0.53	100	0.62	
		1999.9980.0180	180	600	0.53	100	0.62	
		1999.9980.0220	220	600	0.53	100	0.62	
		1999.9980.0240	240	600	0.53	100	0.62	
		1999.9980.0280	280	600	0.53	100	0.62	
		1999.9980.0320	320	600	0.53	100	0.62	
		Passende Stützteller Seiten 199 und 200 Plateaux appropriés pages 199 et 200	1999.9980.0400	400	600	0.53	100	0.62
			1999.9980.0500	500	600	0.53	100	0.62
			1999.9980.0600 (T6766)	600	600	0.53	100	0.62


Ø 150 15-Loch / 15 trous 	1940 siacar	7330.4412.0040 *	40	500	0.65			
		7330.4412.0060 *	60	500	0.59			
		7330.4412.0080 *	80	600	0.54			
		7330.4412.0100 *	100	600	0.54			
		7330.4412.0120 *	120	600	0.54			
		7330.4412.0150 *	150	600	0.54			
		7330.4412.0180 *	180	600	0.54			
		7330.4412.0220 *	220	600	0.54			
		7330.4412.0240 *	240	600	0.54			
		7330.4412.0280 *	280	600	0.54			
		7330.4412.0320 *	320	600	0.54			
		Passende Stützteller Seite 199 Plateaux appropriés page 199	7330.4412.0400 *	400	600	0.54		
			7330.4412.0500 *	500	600	0.54		
			7330.4412.0600 * (T6737)	600	600	0.54		

* Lieferfrist ca. 3 Wochen / Mindestmenge = 1 Versandeinheiten

* Délai de livraison: env. 3 semaines / quantité minimum = 1 suremballages


Scheiben / Disques

Scheiben siasfast / Disques siasfast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.	
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce	
Ø 150 mm 	1950 siaspeed Neu! Nouveau!	7332.9183.0040	40	500	0.70	50	0.79	
		7332.9183.0060	60	500	0.64	50	0.72	
		7332.9183.0080	80	600	0.58	100	0.64	
		7332.9183.0100	100	600	0.58	100	0.64	
		7332.9183.0120	120	600	0.58	100	0.64	
		7332.9183.0150	150	600	0.58	100	0.64	
		7332.9183.0180	180	600	0.58	100	0.64	
		7332.9183.0220	220	600	0.58	100	0.64	
		7332.9183.0240	240	600	0.58	100	0.64	
		7332.9183.0280	280	600	0.58	100	0.64	
		7332.9183.0320	320	600	0.58	100	0.64	
		7332.9183.0360	360	600	0.58	100	0.64	
		7332.9183.0400	400	600	0.58	100	0.64	
		7332.9183.0500	500	600	0.58	100	0.64	
		7332.9183.0600	600	600	0.58	100	0.64	
		*lieferbar ab Frühjahr 2009	7332.9183.0800 *	800	300	1.34	50	1.48
		*livrable dès printemps 2009	7332.9183.1000 *	1000	300	1.34	50	1.48
			7332.9183.1200 *	1200	300	1.34	50	1.48
			7332.9183.1500 *	1500	300	1.34	50	1.48

(T2020)

Passende Stützteller Seiten 194 und 198
 Plateaux appropriés pages 194 et 198


Ø 150 mm 7-Loch / 7 trous 	1950 siaspeed Neu! Nouveau!	8438.1710.0040	40	500	0.72	50	0.81	
		8438.1710.0060	60	500	0.66	50	0.74	
		8438.1710.0080	80	600	0.60	100	0.66	
		8438.1710.0100	100	600	0.60	100	0.66	
		8438.1710.0120	120	600	0.60	100	0.66	
		8438.1710.0150	150	600	0.60	100	0.66	
		8438.1710.0180	180	600	0.60	100	0.66	
		8438.1710.0220	220	600	0.60	100	0.66	
		8438.1710.0240	240	600	0.60	100	0.66	
		8438.1710.0280	280	600	0.60	100	0.66	
		8438.1710.0320	320	600	0.60	100	0.66	
		8438.1710.0360	360	600	0.60	100	0.66	
		8438.1710.0400	400	600	0.60	100	0.66	
		8438.1710.0500	500	600	0.60	100	0.66	
		8438.1710.0600	600	600	0.60	100	0.66	
		*lieferbar ab Frühjahr 2009	8438.1710.0800 *	800	300	1.36	50	1.50
		*livrable dès printemps 2009	8438.1710.1000 *	1000	300	1.36	50	1.50
			8438.1710.1200 *	1200	300	1.36	50	1.50
			8438.1710.1500 *	1500	300	1.36	50	1.50

(T2021)

Passende Stützteller Seiten 198, 199 und 200
 Plateaux appropriés pages 198, 199 et 200


Scheiben / Disques

Scheiben sifast / Disques sifast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.		
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce		
Ø 150 mm 9-Loch / 9 trous	1950 siaspeed	2237.4737.0040	40	500	0.72	50	0.81		
		2237.4737.0060	60	500	0.66	50	0.74		
	Neu! Nouveau!	2237.4737.0080	80	600	0.60	100	0.66		
		2237.4737.0100	100	600	0.60	100	0.66		
		2237.4737.0120	120	600	0.60	100	0.66		
		2237.4737.0150	150	600	0.60	100	0.66		
		2237.4737.0180	180	600	0.60	100	0.66		
		2237.4737.0220	220	600	0.60	100	0.66		
		2237.4737.0240	240	600	0.60	100	0.66		
		2237.4737.0280	280	600	0.60	100	0.66		
		2237.4737.0320	320	600	0.60	100	0.66		
		2237.4737.0360	360	600	0.60	100	0.66		
		2237.4737.0400	400	600	0.60	100	0.66		
		2237.4737.0500	500	600	0.60	100	0.66		
		2237.4737.0600	600	600	0.60	100	0.66		
		*lieferbar ab Frühjahr 2009		2237.4737.0800 *	800	300	1.36	50	1.50
		*livrable dès printemps 2009		2237.4737.1000 *	1000	300	1.36	50	1.50
				2237.4737.1200 *	1200	300	1.36	50	1.50
				2237.4737.1500 *	1500	300	1.36	50	1.50

(T2022)

Passende Stützteller Seiten 199 und 200
Plateaux appropriés pages 199 et 200


Ø 150 mm 15-Loch / 15 trous	1950 siaspeed	7546.2948.0040	40	500	0.72	50	0.81		
		7546.2948.0060	60	500	0.66	50	0.74		
	Neu! Nouveau!	7546.2948.0080	80	600	0.60	100	0.66		
		7546.2948.0100	100	600	0.60	100	0.66		
		7546.2948.0120	120	600	0.60	100	0.66		
		7546.2948.0150	150	600	0.60	100	0.66		
		7546.2948.0180	180	600	0.60	100	0.66		
		7546.2948.0220	220	600	0.60	100	0.66		
		7546.2948.0240	240	600	0.60	100	0.66		
		7546.2948.0280	280	600	0.60	100	0.66		
		7546.2948.0320	320	600	0.60	100	0.66		
		7546.2948.0360	360	600	0.60	100	0.66		
		7546.2948.0400	400	600	0.60	100	0.66		
		7546.2948.0500	500	600	0.60	100	0.66		
		7546.2948.0600	600	600	0.60	100	0.66		
		*lieferbar ab Frühjahr 2009		7546.2948.0800 *	800	300	1.36	50	1.50
		*livrable dès printemps 2009		7546.2948.1000 *	1000	300	1.36	50	1.50
				7546.2948.1200 *	1200	300	1.36	50	1.50
				7546.2948.1500 *	1500	300	1.36	50	1.50

(T2023)

Passende Stützteller Seite 199
Plateaux appropriés page 199


Scheiben / Disques

Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.	
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce	
Ø 150 	1965	7656.6987.0040	40	500	0.66	50	0.75	
	siamax	7656.6987.0060	60	500	0.61	50	0.68	
	Neu! Nouveau!		7656.6987.0080	80	600	0.55	100	0.61
			7656.6987.0100	100	600	0.55	100	0.61
			7656.6987.0120	120	600	0.55	100	0.61
			7656.6987.0150	150	600	0.55	100	0.61
			7656.6987.0180	180	600	0.55	100	0.61
			7656.6987.0220	220	600	0.55	100	0.61
			7656.6987.0240	240	600	0.55	100	0.61
			7656.6987.0280	280	600	0.55	100	0.61
			7656.6987.0320	320	600	0.55	100	0.61
			7656.6987.0400	400	600	0.55	100	0.61
			7656.6987.0500	500	600	0.55	100	0.61

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3253.XXXX.X
Remplacera dès l'été 2009 l'article T3253.XXXX.X

Passende Stützteller Seiten 194 und 198
Plateaux appropriés pages 194 et 198


Ø 150 6-Loch / 6 trous 	1965	3445.5994.0040	40	500	0.68	50	0.77	
	siamax	3445.5994.0060	60	500	0.63	50	0.70	
	Neu! Nouveau!		3445.5994.0080	80	600	0.57	100	0.63
			3445.5994.0100	100	600	0.57	100	0.63
			3445.5994.0120	120	600	0.57	100	0.63
			3445.5994.0150	150	600	0.57	100	0.63
			3445.5994.0180	180	600	0.57	100	0.63
			3445.5994.0220	220	600	0.57	100	0.63
			3445.5994.0240	240	600	0.57	100	0.63
			3445.5994.0280	280	600	0.57	100	0.63
			3445.5994.0320	320	600	0.57	100	0.63
			3445.5994.0400	400	600	0.57	100	0.63
			3445.5994.0500	500	600	0.57	100	0.63
	3445.5994.0600	600	600	0.57	100	0.63		

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3257.XXXX.X
Remplacera dès l'été 2009 l'article T3257.XXXX.X

Passende Stützteller Seiten 198, 199 und 200
Plateaux appropriés pages 198, 199 et 200


Scheiben / Disques

Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 150 7-Loch / 7 trous 	1965 siamax	8761.9514.0040	40	500	0.68	50	0.77
		8761.9514.0060	60	500	0.63	50	0.70
		8761.9514.0080	80	600	0.57	100	0.63
		8761.9514.0100	100	600	0.57	100	0.63
		8761.9514.0120	120	600	0.57	100	0.63
		8761.9514.0150	150	600	0.57	100	0.63
		8761.9514.0180	180	600	0.57	100	0.63
		8761.9514.0220	220	600	0.57	100	0.63
		8761.9514.0240	240	600	0.57	100	0.63
		8761.9514.0280	280	600	0.57	100	0.63
		8761.9514.0320	320	600	0.57	100	0.63
		8761.9514.0400	400	600	0.57	100	0.63
		8761.9514.0600	600	600	0.57	100	0.63

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3288.XXXX.X
Remplacera dès l'été 2009 l'article T3288.XXXX.X

Passende Stützteller Seiten 198, 199 und 200
Plateaux appropriés pages 198, 199 et 200


Ø 150 9-Loch / 9 trous 	1965 siamax	2561.2074.0040	40	500	0.68	50	0.77
		2561.2074.0060	60	500	0.63	50	0.70
		2561.2074.0080	80	600	0.57	100	0.63
		2561.2074.0100	100	600	0.57	100	0.63
		2561.2074.0120	120	600	0.57	100	0.63
		2561.2074.0150	150	600	0.57	100	0.63
		2561.2074.0180	180	600	0.57	100	0.63
		2561.2074.0220	220	600	0.57	100	0.63
		2561.2074.0240	240	600	0.57	100	0.63
		2561.2074.0280	280	600	0.57	100	0.63
		2561.2074.0320	320	600	0.57	100	0.63
		2561.2074.0400	400	600	0.57	100	0.63
		2561.2074.0600	600	600	0.57	100	0.63

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3258.XXXX.X
Remplacera dès l'été 2009 l'article T3258.XXXX.X

Passende Stützteller Seiten 199 und 200
Plateaux appropriés pages 199 et 200

Scheiben / Disques

Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
	1965 siamax Neu! Nouveau!	7870.0752.0040	40*	500	0.68		
		7870.0752.0060	60*	500	0.63		
		7870.0752.0080	80	600	0.57	100	0.63
		7870.0752.0100	100	600	0.57	100	0.63
		7870.0752.0120	120	600	0.57	100	0.63
		7870.0752.0150	150	600	0.57	100	0.63
		7870.0752.0180	180	600	0.57	100	0.63
		7870.0752.0220	220	600	0.57	100	0.63
		7870.0752.0240	240	600	0.57	100	0.63
		7870.0752.0320	320	600	0.57	100	0.63
Passende Stützteller Seite 199 Plateaux appropriés page 199		7870.0752.0400	400*	600	0.57		
		7870.0752.0600	600*	600	0.57		

* Lieferfrist ca. 3 Wochen / Versandeinheit = Mindestmenge


* Délai de livraison: env. 3 semaines / suremballage = quantité minimum

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3339.XXXX.X

Remplacera dès l'été 2009 l'article T3339.XXXX.X

Die richtige Kornwahl / Le bon choix de grain

Überspringen einer Körnung / Sauter une dimension de grain:



Überspringen mehrerer Körnungen / Sauter plusieurs dimensions de grains:




Unser Schleifkorn ist ein entsprechend der FEPA-Norm hergestelltes qualitativ hochwertiges Produkt. Die P-Norm garantiert eine gleichbleibende Qualität der Korngrösse innerhalb enger Toleranzen.

Konstante Oberflächen und hochwertige Schleifresultate erhalten Sie, wenn Sie nie mehr als eine Körnung überspringen!

Nos grains correspondent à la norme FEPA et sont de haute qualité. La norme assure et certifie une constance de granulométrie.


Vous obtiendrez une constance et une haute qualité de finition à condition de ne jamais sauter plus qu'une dimension de grain!

siacarat velvet – zur Bearbeitung kratzfester Oberflächen



- ▼ **siacarat** – schleift länger – viel, viel länger, denn die Standzeit ist bis zu 40-mal besser als bei einem herkömmlichen Schleifmittel.
- ▼ **siacarat** – wird vorwiegend feucht angewendet, eignet sich für den Hand- und Handmaschinenschliff und ist mit Wasser einsetzbar.
- ▼ **siacarat** – wird mit dem bewährten selbsthaftenden siafast-Befestigungssystem geliefert.
- ▼ **siacarat** – ist in praktischen, wiederverschliessbaren Verpackungen im Fachhandel erhältlich.


siacarat – bis zu 40-mal mehr Leistung!*



* Testaufbau: Standzeitvergleich unter folgenden Voraussetzungen:


Schleifmittel: Serie 1990 siamic, P1000, ø 150 mm, 7-Loch, Exzentrerschleif: 5 mm Hub mit Stützteller extraweich, Oberfläche: Motorhaube Mercedes Benz SL55, Baujahr 2006, Werkslackierung: PPG 9000 der Firma PPG Industries, Inc. USA

siacarat velvet – pour traiter des surfaces résistante aux griffures



- ▼ **siacarat** – poli plus longtemps – beaucoup plus longtemps... car la durée d'utilisation est jusqu'à 40 fois meilleure qu'avec un abrasif conventionnel.
- ▼ **siacarat** – est utilisé de préférence humide, convient pour le ponçage manuel et à la ponceuse portable et est utilisable à l'eau.
- ▼ **siacarat** – est livré avec le système de fixation auto-agrippant réputé siafast.
- ▼ **siacarat** – est disponible dans le commerce spécialisé, dans des emballages pratiques pouvant être refermés.

siacarat – jusqu'à 40 x plus de rendement!*





* Banc d'essai: comparaison de durée d'utilisation dans les conditions suivantes


Abrasif: 1990 siamic, P1000, ø150 mm, 7 trous, Ponceuse rotative: Excentrique de 5 mm avec plateau extra souple, Pièce poncée: capot moteur Mercedes Benz SL55, modèle 2006, Teinte d'usine: PPP 9000 de PPG Industries, Inc. USA

Scheiben / Disques

Scheiben siafast / Disques siafast


Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
	7940 siaair velvet	5163.3687.0240	240	60	3.49	10	3.90
		5163.3687.0360	360	60	3.49	10	3.90
		5163.3687.0500	500	60	3.49	10	3.90
		5163.3687.0600	600	60	3.49	10	3.90
		5163.3687.0800	800	60	3.49	10	3.90
		5163.3687.1000	1000	60	3.49	10	3.90
		5163.3687.1500	1500	60	3.49	10	3.90
		5163.3687.2000	2000	60	3.49	10	3.90
		5163.3687.3000	3000	60	3.49	10	3.90
Passende Schutzscheibe Seite 202 Disque de protection appropriés page 202		5163.3687.4000 (T3307)	4000	60	3.49	10	3.90

	7240 siacarat	9967.9911.0500	500	20	16.60		
		9967.9911.1000	1000	20	16.60		
		9967.9911.2000	2000	20	16.60		
		9967.9911.3000	3000	20	16.60		
		(T5096)					
Passende Schutzscheibe Seite 202 Disque de protection appropriés page 202							


	1707 siapar	2677.0046.0024	24	250	1.38	25	1.52
		2677.0046.0036	36	250	1.38	25	1.52
		2677.0046.0040	40	500	1.03	50	1.16
		2677.0046.0050	50	500	1.03	50	1.16
		2677.0046.0060	60	500	0.96	50	1.05
		2677.0046.0080	80	500	0.85	50	0.95
		2677.0046.0100	100	500	0.85	50	0.95
		2677.0046.0120	120	500	0.85	50	0.95
Passend zu Umrüstset Seite 205 Approprié au kit de conversion page 205		(T3679)					

Scheiben / Disques

Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
	1815 siatop	5056.3994.0024	24	400	1.48	50	1.66
		5056.3994.0036	36	500	1.48	50	1.66
		5056.3994.0040	40	500	1.39	50	1.54
		5056.3994.0050	50	500	1.39	50	1.54
		5056.3994.0060	60	500	1.23	50	1.38
		5056.3994.0080	80	500	1.06	50	1.19
		5056.3994.0100	100	500	1.06	50	1.19
		5056.3994.0120	120	500	1.06	50	1.19

Passende Stützteller Seite 195
Plateaux appropriés page 195


	1919 siawood TopTec	7309.8603.0040	40	500	1.27	50	1.42
		7309.8603.0060	60	500	1.15	50	1.29
		7309.8603.0080	80	500	1.02	50	1.14
		7309.8603.0100	100	500	1.02	50	1.14
		7309.8603.0120	120	500	1.02	50	1.14
		7309.8603.0150	150	500	1.02	50	1.14



Passende Stützteller Seite 195
Plateaux appropriés page 195


Scheiben / Disques

Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 185 mm 17-Loch / 17 trous 	1950 siaspeed Neu! Nouveau!	2515.6737.0040*	40	500	1.08		
		2515.6737.0060*	60	500	1.01		
		2515.6737.0080*	80	600	0.98		
		2515.6737.0100*	100	600	0.98		
		2515.6737.0120*	120	600	0.98		
		2515.6737.0150*	150	600	0.98		
		2515.6737.0180*	180	600	0.98		
		2515.6737.0220*	220	600	0.98		
		2515.6737.0240*	240	600	0.98		
		2515.6737.0280*	280	600	0.98		
		2515.6737.0320*	320	600	0.98		
		2515.6737.0360*	360	600	0.98		
		2515.6737.0400*	400	600	0.98		
		2515.6737.0500*	500	600	0.98		
		2515.6737.0600*	600	600	0.98		
		(T2028)					



* Lieferfrist ca. 3 Wochen / Mindestmenge = 1 Versandeinheiten

* Délai de livraison: env. 3 semaines / quantité minimum = 1 suremballages

Ø 200 	1707 siapar	3147.3225.0016	16	250	1.99	25	2.18
		3147.3225.0024	24	250	1.74	25	1.92
		3147.3225.0040	40	500	1.37	50	1.52
		3147.3225.0060	60	500	1.25	50	1.40
		3147.3225.0080	80	500	1.07	50	1.20
		3147.3225.0100	100	500	1.07	50	1.20
		3147.3225.0120	120	500	1.07	50	1.20
		3147.3225.0150	150	500	1.07	50	1.20
		(T3680)					

Passend zu Umrüstset Seite 205

Approprié au kit de conversion page 205


Ø 200 	1919 siawood TopTec 	7749.2159.0040	40	500	1.51	50	1.69
		7749.2159.0060	60	500	1.37	50	1.52
		7749.2159.0080	80	500	1.21	50	1.35
		7749.2159.0100	100	500	1.21	50	1.35
		7749.2159.0120	120	500	1.21	50	1.35
		(T6080)					

Passende Stützteller Seite 196


Plateaux appropriés page 196

Scheiben / Disques


Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 200 	1940 siacar	8193.8316.0040	40	500	1.25	50	1.45
		8193.8316.0060	60	500	1.14	50	1.31
		8193.8316.0080	80	600	1.01	100	1.16
		8193.8316.0120	120	600	1.01	100	1.16
		8193.8316.0150	150	600	1.01	100	1.16
		8193.8316.0180	180	600	1.01	100	1.16
		(T6738)					

Passende Stützteller Seite 196
Plateaux appropriés page 196

Ø 203 8-Loch / 8 trous 	1940 siacar	6097.5226.0040	40	500	1.43	50	1.65
		6097.5226.0060	60	500	1.30	50	1.49
		6097.5226.0080	80	600	1.14	100	1.32
		6097.5226.0100	100	600	1.14	100	1.32
		6097.5226.0120	120	600	1.14	100	1.32
		6097.5226.0150	150	600	1.14	100	1.32
		6097.5226.0180	180	600	1.14	100	1.32
		6097.5226.0220	220	600	1.14	100	1.32
		6097.5226.0240	240	600	1.14	100	1.32
		6097.5226.0280	280	600	1.14	100	1.32
		6097.5226.0320	320	600	1.14	100	1.32
		6097.5226.0400	400	600	1.14	100	1.32
		(T6760)					

Passende Stützteller Seite 200
Plateaux appropriés page 200


Ø 203 mm 9-Loch / 9 trous 	1950 siaspeed	5002.6471.0040	40	500	1.62	50	1.82	
		5002.6471.0060	60	500	1.47	50	1.64	
		5002.6471.0080	80	600	1.30	100	1.46	
		5002.6471.0100	100	600	1.30	100	1.46	
		5002.6471.0120	120	600	1.30	100	1.46	
		5002.6471.0150	150	600	1.30	100	1.46	
		5002.6471.0180	180	600	1.30	100	1.46	
		5002.6471.0220	220	600	1.30	100	1.46	
		5002.6471.0240	240	600	1.30	100	1.46	
		5002.6471.0280	280	600	1.30	100	1.46	
		5002.6471.0320	320	600	1.30	100	1.46	
		(T2029)						

Passende Stützteller Seite 200
Plateaux appropriés page 200

Neu!
Nouveau!

Scheiben / Disques


Scheiben siafast / Disques siafast

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
 <p>Ø 220</p>	1965 siamax	9172.8212.0060	60	50	2.35	50	2.35
		9172.8212.0080	80	50	2.00	50	2.00
		9172.8212.0100	100	50	2.00	50	2.00
		9172.8212.0120	120	50	2.00	50	2.00
		9172.8212.0150	150	50	2.00	50	2.00
		9172.8212.0180	180	50	2.00	50	2.00
		9172.8212.0220	220	50	2.00	50	2.00

Neu!
Nouveau!


passend zu FLEX-Giraffe
convient à FLEX-Giraffe

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel 9064.8944.XXXX
Remplacera dès l'été 2009 l'article 9064.8944.XXXX

 <p>Ø 225</p>	1965 siamax	0001.0470	80	50	2.00	50	2.00
		0001.0471	100	50	2.00	50	2.00
		0001.0472	120	50	2.00	50	2.00
		0001.0473	150	50	2.00	50	2.00
		0001.0474	180	50	2.00	50	2.00
		0001.0475	220	50	2.00	50	2.00
		0001.0476	240	50	2.00	50	2.00

Neu!
Nouveau!

passend zu FESTOOL PLANEX LHS 225
convient à FESTOOL PLANEX LHS 225


 <p>Ø 300</p>	1965 siamax	0919.2113.0040	40	25	3.25	25	3.25
		0919.2113.0060	60	25	2.93	25	2.93
		0919.2113.0080	80	25	2.55	25	2.55
		0919.2113.0100	100	25	2.55	25	2.55
		0919.2113.0120	120	25	2.55	25	2.55

Neu!
Nouveau!

Ersetzt ab Sommer 2009 Artikel T3254.XXXX.X
Remplacera dès l'été 2009 l'article T3254.XXXX.X

Scheiben / Disques


Scheiben siafast - siasoft / Disques siafast - siasoft

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 150 6-Loch / 6 trous 	1748	4638.7051.0180	180	150	1.49	25	1.67
	siarexx fine	4638.7051.0220	220	150	1.49	25	1.67
	siafast +	4638.7051.0280	280	150	1.49	25	1.67
	siasoft	4638.7051.0320	320	150	1.49	25	1.67
		4638.7051.0400 (T3209)	400	150	1.49	25	1.67

Bosch, De Walt, Elu, Hitachi, Kress, Metabo

Passende Stützteller Seiten 198, 199 und 200

Plateaux appropriés pages 198, 199 et 200

Ø 150 9-Loch / 9 trous 	1748	3754.3598.0180	180	150	1.49	25	1.67
	siarexx fine	3754.3598.0220	220	150	1.49	25	1.67
	siafast +	3754.3598.0280	280	150	1.49	25	1.67
	siasoft	3754.3598.0320	320	150	1.49	25	1.67
		3754.3598.0400 (T3210)	400	150	1.49	25	1.67



Festool, Holz-Her

Passende Stützteller Seiten 199 und 200

Plateaux appropriés pages 199 et 200





Scheiben / Disques

Scheiben beidseitig bestreut / Disques double faces

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 375 x 25 	1707 siapar	1089.7734.0016	16	10	15.68	10	15.68
		1089.7734.0024	24	10	13.50	10	13.50
		1089.7734.0036	36	10	13.50	10	13.50
		1089.7734.0040	40	10	9.31	10	9.31
		1089.7734.0060	60	10	8.44	10	8.44
		1089.7734.0080	80	10	6.33	10	6.33
		1089.7734.0100	100	10	6.33	10	6.33
		(T3681)					
Ø 407 x 25 	1707 siapar	1779.7691.0016	16	10	16.27	10	16.27
		1779.7691.0024	24	10	14.01	10	14.01
		1779.7691.0036	36	10	12.46	10	12.46
		1779.7691.0040	40	10	9.68	10	9.68
		1779.7691.0060	60	10	8.76	10	8.76
		1779.7691.0080	80	10	6.54	10	6.54
		1779.7691.0100	100	10	6.54	10	6.54
		1779.7691.0120	120	10	6.54	10	6.54
1779.7691.0150	150	10	6.54	10	6.54		
(T3682)							

Scheiben / Disques






Scheiben mit Sternloch, Gitternetzscheiben / Disques avec trou étoile, disques treillis

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 150 x 12 mit Sternloch avec trou étoile 	1707 siapar	3330.1655.0016	16	250	1.12	25	1.24
		3330.1655.0024	24	250	0.92	25	1.02
		3330.1655.0036	36	250	0.80	25	0.88
		3330.1655.0040	40	500	0.76	50	0.84
		3330.1655.0050	50	500	0.76	50	0.84
		3330.1655.0060	60	500	0.64	50	0.70
		3330.1655.0080	80	500	0.60	50	0.66
		3330.1655.0100	100	500	0.60	50	0.66
(T3804)							
Ø 178 x 22 mit Sternloch avec trou étoile 	1707 siapar	4152.4162.0016	16	250	1.50	25	1.67
		4152.4162.0024	24	250	1.32	25	1.46
		4152.4162.0036	36	250	1.15	25	1.28
		4152.4162.0040	40	500	0.97	50	1.07
		4152.4162.0050	50	500	0.97	50	1.07
		4152.4162.0060	60	500	0.82	50	0.92
		4152.4162.0080	80	500	0.68	50	0.77
		4152.4162.0100	100	500	0.68	50	0.77
4152.4162.0120	120	500	0.68	50	0.77		
(T3683)							
Ø 200 x 6 	2790 sianet	6261.3830.0060	60	30	3.85	30	3.85
		6261.3830.0080	80	30	3.05	30	3.05
		6261.3830.0100	100	30	3.05	30	3.05
		6261.3830.0120	120	30	3.05	30	3.05
		6261.3830.0150	150	30	3.05	30	3.05
(T3863)							
Ø 407 	2790 sianet	6602.1267.0060	60	30	10.09	10	11.27
		6602.1267.0080	80	50	8.03	10	8.97
		6602.1267.0100	100	50	8.03	10	8.97
		6602.1267.0120	120	50	7.07	10	7.83
		6602.1267.0150	150	50	8.03	10	8.97
		6602.1267.0180	180	50	8.03	10	8.97
(T7005)							



Floor-Pads



Pads 25 mm

	Durchm.	Farbe	Artikel Nr.	Einsatz
	380 mm 407 mm 430 mm	Schwarz Schwarz Schwarz	N4802.0001.2* N4803.0001.2 N4804.0001.2	Scheuerstarker Grundreinigungspad. Kann mit allen gebräuchlichen Scheuermitteln eingesetzt werden.
	380 mm 407 mm 430 mm	Grün Grün Grün	N4802.0002.2* N4803.0002.2 N4804.0002.2	Für leichte Grundreinigung und für das Nassscheuern. Hervorragende Eigenschaften für die Grundreinigung.
	380 mm 407 mm 430 mm	Tan/Braun Tan/Braun Tan/Braun	N4802.0003.2* N4803.0003.2 N4804.0003.2	Trockenpolierscheibe, geeignet für die Entfernung von leichtem Schmutz.
	380 mm 407 mm 430 mm	Rot Rot Rot	N4802.0004.2* N4803.0004.2 N4804.0004.2	Feine Polierscheibe, für leichte Arbeiten.
	380 mm 407 mm 430 mm	Weiss Weiss Weiss	N4802.0005.2* N4803.0005.2 N4804.0005.2	Sehr feine Polierscheibe. Für die Trockenreinigung. Gut geeignet als Rücklage von sianet-Scheiben.

Pads 12 mm






	Durchm.	Farbe	Artikel Nr.	Einsatz
	407 mm	Tan/Braun	N4805.0003.3	Sehr gut geeignet zum Polieren nach dem Ölen. Sehr guter Finish.
	407 mm	Grün	N4805.0002.3	Sehr gut geeignet zum Einölen von Parkett.

* = Lieferfrist ca. 4-5 Wochen



Floor-Pads



Pads 25 mm

	Diamètre	Couleur	No. d'article	Champ d'application
	380 mm 407 mm 430 mm	noir noir noir	N4802.0001.2* N4803.0001.2 N4804.0001.2	Disque agressif pour le nettoyage de base. Peut être utilisé avec tous les produits chimiques habituels.
	380 mm 407 mm 430 mm	vert vert vert	N4802.0002.2* N4803.0002.2 N4804.0002.2	Disque pour le nettoyage de base à l'eau. Bonnes caractéristiques pour sols encrassés.
	380 mm 407 mm 430 mm	tan/brun tan/brun tan/brun	N4802.0003.2* N4803.0003.2 N4804.0003.2	Disque de polissage à sec. Convenable pour le nettoyage de surfaces peu encrassées. Bonne finition.
	380 mm 407 mm 430 mm	rouge rouge rouge	N4802.0004.2* N4803.0004.2 N4804.0004.2	Disque fin pour des travaux faciles. Pour le nettoyage quotidien.
	380 mm 407 mm 430 mm	blanc blanc blanc	N4802.0005.2* N4803.0005.2 N4804.0005.2	Disque très fin de polissage pour le nettoyage à sec. Convenable comme disque intermédiaire entre le disque sianet et la machine.


Pads 12 mm

	Diamètre	Couleur	No. d'article	Champ d'application
	407 mm	tan/brun	N4805.0003.3	Disque très convenable pour le polissage après avoir huiler le parquet. Bonne finition.
	407 mm	vert	N4805.0002.3	Disque très convenable pour huiler les parquets.

* = Délai de livraison 4-5 semaines

Scheiben / Disques

Bodenreinigungsscheiben / Disques de nettoyage

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
 <p>Ø 380</p>		8921.9675.1715	1	5	8.86	5	8.86
		8921.9675.3913	2	5	8.86	5	8.86
		8921.9675.9014	3	5	8.86	5	8.86
		8921.9675.7015	4	5	8.86	5	8.86
		8921.9675.0014 (N4809*)	5	5	8.86	5	8.86

Dicke / Epaisseur: 25mm

<p>Ø 407</p> <p>Dicke / Epaisseur: 25mm</p>		9523.7464.1715	1	5	10.82	5	10.82
		9523.7464.3913	2	5	10.82	5	10.82
		9523.7464.7015	3	5	10.82	5	10.82
		9523.7464.9014	4	5	10.82	5	10.82
		9523.7464.0014 (N4810)	5	5	10.82	5	10.82

<p>Ø 407</p> <p>Dicke / Epaisseur: 12mm</p>		9523.7464.3911	2	10	4.64	10	4.64
		9523.7464.9011 (N4805)	3	10	4.64	10	4.64

<p>Ø 430</p> <p>Dicke / Epaisseur: 25mm</p>		0052.5684.1715	1	5	11.23	5	11.23
		0052.5684.3913	2	5	11.23	5	11.23
		0052.5684.7015	3	5	11.23	5	11.23
		0052.5684.9014	4	5	11.23	5	11.23
		0052.5684.0014 (N4811)	5	5	11.23	5	11.23


Bezeichnung / Indication	Farbe / Couleur	sia Code
1	schwarz / noir	1715
2	grün / vert	3913
3	beige (tan)	9014
4	rot / rouge	7015
5	weiss / blanc	0014

* Lieferfrist ca. 3 Wochen

* Délai de livraison: env. 3 semaines


Scheiben / Disques

Scheiben scm / Disques scm

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.	
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce	
	Ø 115	6260	6723.5318.1921	46	200	5.98	20	6.71
	scm siafast	6723.5318.2921	60	200	5.25	20	5.84	
	ultradisc	6723.5318.4921	120	200	4.41	20	4.92	
	Neu!	6723.5318.5921	180	200	4.41	20	4.92	
	Nouveau!	6723.5318.6921 (N6711)	320	200	4.41	20	4.92	

Passende Stützteller Seite 190

Plateaux appropriés page 190

	Ø 125	6260	6943.2096.1921	46	200	8.83	20	9.84
	scm siafast	6943.2096.2921	60	200	7.15	20	7.95	
	ultradisc	6943.2096.4921	120	200	5.52	20	6.15	
	Neu!	6943.2096.5921 *	180	200	5.52			
	Nouveau!	6943.2096.6921 * (N2071)	320	200	5.52			

* Lieferfrist ca. 2 Wochen / Versandeinheit = Mindestmenge

* Délai de livraison env. 2 semaines / suremballage = quantité minimum

Bezeichnung / Indication	Farbe / Couleur	sia Code
46 = extra coarse	hellbraun / brun clair	1921
60 = coarse	hellbraun / brun clair	2921
120 = medium	rot-braun / rouge-brun	4921
180 = fine	blau / bleu	5921
320 = very fine	blau / bleu	6921

Scheiben / Disques

Scheiben siavlies / Disques siavlies

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce

Ø 80

6120
siavlies siafast

6350.1314.8711
(N8995)

600

100

2.15

10

2.42



Passende Stützteller Seite 197
Plateaux appropriés page 197

Ø 150

6120
siavlies
siaspeed

7866.2539.6921
7866.2539.8715
7866.2539.9913
(N8996)

320

800

1000

100

100

100

2.56

2.56

2.56

10

10

10

2.86

2.86

2.86



Passende Stützteller Seite 198
Plateaux appropriés page 198

Bezeichnung / Indication	Farbe / Couleur	sia Code
110 = medium SNOX	anthrazit / anthracite	4721
120 = medium A	rot / rouge	4922
180 = fine A	rot / rouge	5911
320 = very fine A XS	rot / rouge	6921
600 = ultra fine S	grau / gris	8711
800 = ultra fine S XS	grau / gris	8715
1000 = micro fine A	gold / or	9913

Scheiben / Disques

Scheiben super duty, powerstrip / Disques super duty, powerstrip

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce

Ø 100 mm / 12 mm
mit Loch / avec trou

6140
super duty

0996.9356.3911
(N2008)

80

20

3.47

5

3.87



Ø 115 x 22 mm
Zentrumsloch
Trou central

6300
powerstrip plus

1733.1719.1924
(N3031)

24

10

14.23

10

14.23



Ø 115 x 22 mm

6300
powerstrip

1733.1719.1721
(N2065)

40

10

14.23

10

14.23



Auf Glasfaser-Stützteller
Plateau en fibre de verre

Bezeichnung / Indication

Farbe / Couleur

sia Code

80 = heavy medium

rot / rouge

3911

24= siastrip plus INOX

rot / rouge

1924

Aluminium Oxid

40= siastrip



schwarz / noir

1721

Silizium Karbid

Scheiben / Disques

Scheiben siastrip / Disques siastrip

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 100 x 6 	6300 siastrip plus	4329.5929.1924 (N3010)	24	10	7.56	10	7.56
Ø 100 x 12	6300 siastrip plus	4450.4531.1924 (N3824)	24	10	7.56	10	7.56
Ø 100 x 6 	6300 siastrip	4329.5929.1721 (N3010)	40	10	7.56	10	7.56
Ø 100 x 12	6300 siastrip	4450.4531.1721 (N3824)	40	10	7.56	10	7.56
Ø 150 x 12	6300 siastrip plus	5527.2200.1924 (N3011)	24	10	14.10	10	14.10
Ø 150 x 12	6300 siastrip	5527.2200.1721 (N3825)	40	10	14.10	10	14.10
Ø 200 x 12	6300 siastrip	6625.6090.1721 (N3840)	40	10	20.60	10	20.60

Bezeichnung / Indication

Farbe / Couleur

sia Code

24= siastrip plus INOX

rot / rouge

1924

Aluminium Oxid

40= siastrip



schwarz / noir

1721

Silizium Karbid

Scheiben / Disques

Scheiben siastrip / Disques siastrip

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 100 6mm Schaft Tige 6mm	6300 siastrip	5735.5183.1721 (N3841)	40	10	11.70	10	11.70
							
Ø 100 6mm Schaft Tige 6mm	6300 siastrip plus	5735.5183.1924 (N3023)	24	10	11.70	10	11.70
							
Ø 150 8mm Schaft Tige 8mm	6300 siastrip	6812.2852.1721 (N3842)	40	5	18.85	5	18.85
Ø 150 8mm Schaft Tige 8mm	6300 siastrip plus	6812.2852.1924 (N3025)	24	5	18.85	5	18.85

Bezeichnung / Indication

Farbe / Couleur

sia Code

24= siastrip plus INOX

rot / rouge

1924

Aluminium Oxid

40= siastrip




schwarz / noir

1721

Silizium Karbid


Scheiben / Disques

Scheiben siafix / Disques siafix


Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 50 	2820 siamet x	0020.1378	36	500	1.05	50	1.19
		0020.1379	60	500	0.79	50	0.92
		0020.1380	80	500	0.73	50	0.86
		0020.1381	120	500	0.73	50	0.86
		(T3871)					
Ø 50 	2848 siacut x INOX	0020.1387	60	500	0.95	50	1.08
		0020.1388	80	500	0.90	50	1.03
		0020.1389	120	500	0.90	50	1.03
		(T3873)					
Ø 50 	scm	0020.2339	46	500	1.90	50	2.11
		0020.0126	60	500	1.90	50	2.11
		0020.2340	80	500	1.90	50	2.11
		0020.0127	100	500	1.90	50	2.11
		0020.0128	150	500	1.90	50	2.11
		0020.2341	600	500	1.90	50	2.11
(T3875)							
Ø 75 	2820 siamet x	0020.1382	36	500	1.15	50	1.30
		0020.1383	60	500	1.05	50	1.19
		0020.1384	80	500	1.00	50	1.13
		0020.1385	120	500	1.00	50	1.13
		(T3872)					
Ø 75 	2848 siacut x INOX	0020.1391	60	500	1.47	50	1.63
		0020.1392	80	500	1.42	50	1.56
		0020.1393	120	500	1.42	50	1.56
		(T3874)					

Scheiben / Disques


Scheiben siafix / Disques siafix

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
 <p>Ø 75</p>	scm	0020.2342	46	500	2.78	50	3.09
		0020.0129	60	500	2.78	50	3.09
		0020.2343	80	500	2.78	50	3.09
		0020.0130	100	500	2.78	50	3.09
		0020.0131	150	500	2.78	50	3.09
		0020.2344 (T3876)	600	500	2.78	50	3.09



 <p>Ø 50 1/4" + 6mm</p>	hart/dur	0020.0132 (T8551)		5	26.08	1	28.50
für siafix-Scheiben pour disques siafix							

<p>Ø 75 1/4" + 6mm / M14 + 6mm</p>		0020.0133 (T8551)		5	28.33	1	30.99
--	--	----------------------	--	---	-------	---	-------

 <p>Ø 50 mm</p>	2824	0020.4323	40	20	4.95	20	4.95
		0020.4324	60	20	4.95	20	4.95
		0020.4325	80	20	4.95	20	4.95
		(T5054)					

Kunststoff-Teller
Support plastique

Scheiben / Disques

Trennscheiben / Meule à tronçonner

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce

63 x 1,0 x 6

A60R-BFXA
INOX

0019.4933
324395

100

3.45



Trennscheibe gerade PREMIUM
Disque à tronçonner plate PREMIUM

63 x 2,0 x 6

A46R-BFXA
INOX

0019.4085
324402

100

3.00



Trennscheibe gerade PREMIUM
Disque à tronçonner plate PREMIUM

75 x 1,0 x 10

A60R-BFXA
INOX

0019.4942
299270

100

3.60



Trennscheibe gerade PREMIUM
Disque à tronçonner plate PREMIUM

115 x 1,0 x 22,2

A60-BF
INOX

0019.4997
367562

25

2.30



Trennscheibe gerade STANDARD
Disque à tronçonner plate STANDARD

Scheiben / Disques

Trenn- und Schrappscheiben / Meule à tronçonner et meule à ébarber

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce

115 x 2,5 x 22,2

A30-BF

0019.5017
367781

25

2.60



Trennscheibe gekröpft STANDARD
Disque à tronçonner à moyeu déporté STANDARD

63 x 4,0 x 6

A30P 4BF88/80

0019.4862
44081

100

3.80



Schrappscheibe für die Stahl-Bearbeitung
Disque à ébarber pour l'acier


115 x 6,0 x 22,2

A30-BF
INOX

0019.4981
367545

10

3.30



Schrappscheibe STANDARD
Disque à ébarber à moyeu déporté STANDARD

TYROLIT

FUTURE NEEDS PERFECTION

sia Abrasives Schweiz verfügt auch über ein komplettes Programm an gebundenen Schleifmitteln von Tyrolit, der Nr. 1 in Europa (Trenn-, Schrappscheiben, Präzisionsschleifscheiben, etc.). Verlangen Sie die entsprechende Dokumentation.

sia Abrasives Schweiz dispose également d'un programme complet d'abrasifs agglomérés de Tyrolit, le No. 1 en Europe (meules à tronçonner et à ébarber, meules de précision, etc.). Demandez la documentation correspondante.

Schnellspannsystem für den Winkelschleifer / Système de fixation rapide pour la ponceuse angulaire

siastar

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce



9999
Modul siastar
M14


Neu!
Nouveau!

10 33.95 1 37.80

9999
Modul siastar
5/8"

Neu!
Nouveau!

10 33.95 1 37.80



Ø 115

2824
flap siastar
schräg / anglé

Neu!
Nouveau!

0020.3628
0020.3629
0020.3630
(T6317)

40
60
80

50
50
50

5.77
5.77
5.77

5
5
5

6.41
6.41
6.41

Ø 125

2824
flap siastar
schräg / anglé

Neu!
Nouveau!

0020.3632
0020.3633
0020.3634
(T6318)

40
60
80

50
50
50

6.49
6.49
6.49


5
5
5

7.25
7.25
7.25



Schnellspannsystem für den Winkelschleifer / Système de fixation rapide pour la ponceuse angulaire

siastar


Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
 Ø 75 Radius 4	2813 Form siastar R4 Neu! Nouveau!	0020.3639	50	50	6.90	10	7.77
		0020.3640	80	50	6.90	10	7.77
		0020.3641	180	50	6.90	10	7.77
		0020.3642 (T6319)	400	50	6.90	10	7.77
Ø 115 Radius 2	2813 Form siastar R2 Neu! Nouveau!	0020.3635	50	50	9.58	5	10.71
		0020.3636	80	50	9.58	5	10.71
		0020.3637	180	50	9.58	5	10.71
		0020.3638 (T6320)	400	50	9.58	5	10.71
Ø 115 Radius 4	2813 Form siastar R4 Neu! Nouveau!	0020.3643	50	50	9.58	5	10.71
		0020.3644	80	50	9.58	5	10.71
		0020.3645	180	50	9.58	5	10.71
		0020.3646 (T6321)	400	50	9.58	5	10.71
Ø 125 Radius 2	2813 Form siastar R2 Neu! Nouveau!	0020.3647	50	50	10.61	5	11.97
		0020.3648	80	50	10.61	5	11.97
		0020.3649	180	50	10.61	5	11.97
		0020.3650 (T6322)	400	50	10.61	5	11.97
Ø 125 Radius 4	2813 Form siastar R4 Neu! Nouveau!	0020.3651	50	50	10.61	5	11.97
		0020.3652	80	50	10.61	5	11.97
		0020.3653	180	50	10.61	5	11.97
		0020.3654 (T6323)	400	50	10.61	5	11.97



Schnellspannsystem für den Winkelschleifer / Système de fixation rapide pour la ponceuse angulaire

siastar


Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce

Ø 115 mm	6120	0020.3933 (T6324)	110 ¹	40	4.74	4	5.36
	vlies siastar						
Ø 115	6140	0020.3934 (T6330)	180 ²	40	6.18	4	6.93
	vlies siastar						

Neu!
Nouveau!


Neu!
Nouveau!

Bezeichnung / Indication	Farbe / Couleur	sia Code
¹ 110 = medium S	anthrazit / anthracite	4721
² 180 = fine A	rot / rouge	5911

Ø 115	6300	0020.3935 (T6325)	24	20	12.26	2	13.76
	strip siastar siastrip plus						

Neu!
Nouveau!





Ø 115	9999	0020.3959 (T6366.0000.8)		20	13.29	2	14.81
	fibrepad siastar						
Ø 125	9999	0020.3960 (T6366.0001.8)		20	13.80	2	15.54
	fibrepad siastar						

Neu!
Nouveau!

Neu!
Nouveau!

Schnellspannsystem für den Winkelschleifer / Système de fixation rapide pour la ponceuse angulaire


siastar

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 115	9999 cut siastar	0020.3964 (T6359)		50	3.91	5	4.31
	Neu! Nouveau!						
Dicke/Epaisseur: 1mm							
Ø 115	9999 cut siastar	0020.3967 (T6361)		50	4.43	5	4.94
Dicke/Epaisseur: 1.6mm	Neu! Nouveau!						
Ø 125	9999 cut siastar	0020.3965 (T6360)		50	4.43	5	4.94
Dicke/Epaisseur: 1mm	Neu! Nouveau!						
Ø 125	9999 cut siastar	0020.3968 (T6362)		50	4.64	5	5.15
Dicke/Epaisseur: 1.6mm	Neu! Nouveau!						
Ø 115	4848 fibre siastar	0020.3969 0020.3970 0020.3971 0020.3972 (T6363)	40 60 80 120	200 200 200 200	1.85 1.75 1.65 1.65	50 50 50 50	2.00 1.89 1.79 1.79
	Neu! Nouveau!						
Ø 125	4848 fibre siastar	0020.3973 0020.3974 0020.3975 0020.3976 (T6364)	40 60 80 120	200 200 200 200	2.06 1.96 1.85 1.85	50 50 50 50	2.21 2.10 2.00 2.00
	Neu! Nouveau!						

Schnellspannsystem für den Winkelschleifer / Système de fixation rapide pour la ponceuse angulaire

siastar

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce

	25 x 660	6230	2289.1529.2921	50 ¹	5	16.48	5	16.48
		belt siastar	2289.1529.4921	100 ²	5	16.48	5	16.48
		scm	2289.1529.5921 (T6358)	150 ³	5	16.48	5	16.48

**Neu!
Nouveau!**

Bezeichnung / Indication	Farbe / Couleur	sia Code
--------------------------	-----------------	----------

¹ 50 = coarse	hellbraun / brun clair	2921
² 100 = medium	rot-braun / rouge-brun	4921
³ 150 = fine	blau / bleu	5921

Ø 65 x 25	9999	0020.4326 (T6365)		1	29.77	1	29.77
-----------	------	----------------------	--	---	-------	---	-------



**Neu!
Nouveau!**



Ø 30	2813 siacut wing siastar	0020.3937 (T6346)	80	200	1.75	50	1.94
------	-----------------------------	----------------------	----	-----	------	----	------



**Neu!
Nouveau!**



Ø 30	6250 scm	0020.3941	50 ¹	200	4.02	50	4.52
	wing siastar	0020.3944 (T6349)	100 ²	200	4.02	50	4.52

**Neu!
Nouveau!**


Bezeichnung / Indication	Farbe / Couleur	sia Code
--------------------------	-----------------	----------

¹ 50 = coarse	hellbraun / brun clair	2922
² 100 = medium	rot-braun / rouge-brun	4922

Schnellspannsystem für den Winkelschleifer / Système de fixation rapide pour la ponceuse angulaire

siastar

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce


Ø 50	2813 siacut wing siastar	0020.3940 (T6347)	80	200	1.96	25	2.21
	Neu! Nouveau!						

Ø 50	6250 scm wing siastar	0020.3942 0020.3945 (T6350)	50 ¹ 100 ²	200 200	4.53 4.53	25 25	5.04 5.04
	Neu! Nouveau!						

Ø 70	2813 siacut wing siastar	0020.3939 (T6348)	80	200	2.58	25	2.84
	Neu! Nouveau!						

Ø 70	6250 scm wing siastar	0020.3943 0020.3946 (T6351)	50 ¹ 100 ²	200 200	5.87 5.87	25 25	6.62 6.62
	Neu! Nouveau!						

Bezeichnung / Indication	Farbe / Couleur	sia Code
¹ 50 = coarse	hellbraun / brun clair	2922
² 100 = medium	rot-braun / rouge-brun	4922

150	9999 shaft siastar	0020.3947 (T6355)		1	44.42	1	44.42
	Neu! Nouveau!						

Schnellspannsystem für den Winkelschleifer / Système de fixation rapide pour la ponceuse angulaire

siastar

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce



9999	0020.4000 (T6314.0003.1)			1	990.00	1	990.00
------	-----------------------------	--	--	---	--------	---	--------

Koffer **mit** Maschine / Coffre **avec** machine







9999	0020.4006 (T6314.0008.1)			1	290.00	1	290.00
------	-----------------------------	--	--	---	--------	---	--------

Koffer **ohne** Maschine / Coffre **sans** machine



Fiberscheiben / Disques fibre





Fiberscheiben mit Sternloch / Disques fibre avec trou étoile

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.	
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce	
Ø 115 x 22 	4515	0550.1885.0036	36	200	2.06	50	2.31	
	siabite	0550.1885.0050	50	200	1.75	50	2.00	
	INOX	0550.1885.0060	60	200	1.55	50	1.79	
	Neu! Nouveau!		0550.1885.0080	80	200	1.44	50	1.68
			0550.1885.0100	100	200	1.44	50	1.68
			0550.1885.0120	120	200	1.44	50	1.68
			(T6435)					
Ø 115 x 22 	4700	4543.3400.0016	16	150	1.06	25	1.18	
	siaral	4543.3400.0024	24	150	0.79	25	0.88	
		4543.3400.0036	36	200	0.79	50	0.88	
		4543.3400.0060	60	200	0.72	50	0.80	
		4543.3400.0080	80	200	0.58	50	0.65	
		3327.8302.0120	120	200	0.58	50	0.65	
		3327.8302.0220	220	200	0.58	50	0.65	
		3327.8302.0320	320	200	0.58	50	0.65	
	(T6549)							
Ø 115 x 22 	4815	7025.6097.0036	36	200	1.06	50	1.18	
	siacut	7025.6097.0060	60	200	0.94	50	1.04	
	INOX	7025.6097.0080	80	200	0.74	50	0.83	
		7025.6097.0100	100	200	0.74	50	0.83	
		7025.6097.0120	120	200	0.74	50	0.83	
		(T6410)						
Ø 115 x 22 	4819	7120.5813.0024	24	150	0.79	25	0.88	
	siaron	7120.5813.0036	36	200	0.79	50	0.88	
		7120.5813.0040	40	200	0.71	50	0.80	
		7120.5813.0050	50	200	0.71	50	0.80	
		7120.5813.0060	60	200	0.62	50	0.69	
		7120.5813.0080	80	200	0.55	50	0.61	
		7120.5813.0100	100	200	0.55	50	0.61	
		7120.5813.0120	120	200	0.55	50	0.61	
		(T6411)						

Passende Stützteller Seiten 190, 191
Plateaux appropriés pages 190, 191

Fiberscheiben / Disques fibre





Fiberscheiben mit Sternloch / Disques fibre avec trou étoile

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 115 x 22 	4924 siamet	9386.9974.0016	16	150	0.65	25	0.74
		9386.9974.0024	24	150	0.59	25	0.65
		9386.9974.0036	36	200	0.59	50	0.65
		9386.9974.0040	40	200	0.53	50	0.60
		9386.9974.0050	50	200	0.53	50	0.60
		9386.9974.0060	60	200	0.45	50	0.50
		9386.9974.0080	80	200	0.42	50	0.46
		9386.9974.0100	100	200	0.42	50	0.46
		9386.9974.0120	120	200	0.42	50	0.46
	(T6406)						
Ø 125 x 22 	4515 siabite INOX	0748.2442.0036	36	200	2.27	50	2.52
		0748.2442.0050	50	200	2.06	50	2.31
		0748.2442.0060	60	200	1.75	50	2.00
		0748.2442.0080	80	200	1.65	50	1.89
		0748.2442.0100	100	200	1.65	50	1.89
		0748.2442.0120	120	200	1.65	50	1.89
			(T6436)				
Ø 125 x 22 	4700 siaral 8	4763.0178.0024	24	150	0.92	25	1.02
		4763.0178.0036	36	200	0.92	25	1.02
		4763.0178.0060	60	200	0.70	50	0.78
		4763.0178.0080	80	200	0.65	50	0.74
		4763.0178.0120	120	200	0.65	50	0.74
		4763.0178.0220	220	200	0.65	50	0.74
	(T6473)						
Ø 125 x 22 	4815 siacut INOX	7245.2875.0036	36	200	1.44	50	1.61
		7245.2875.0060	60	200	1.08	50	1.21
		7245.2875.0080	80	200	0.85	50	0.96
		7245.2875.0120	120	200	0.85	50	0.96
			(T6426)				

Passende Stützteller Seiten 190, 191, 192
Plateaux appropriés pages 190, 191, 192

Fiberscheiben / Disques fibre




Fiberscheiben mit Sternloch / Disques fibre avec trou étoile

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
 Ø 125 x 22	4819 siaron 8	7340.2591.0024	24	150	0.89	25	0.99
		7340.2591.0036	36	200	0.89	50	0.99
		7340.2591.0040	40	200	0.79	50	0.88
		7340.2591.0050	50	200	0.79	50	0.88
		7340.2591.0060	60	200	0.66	50	0.74
		7340.2591.0080	80	200	0.58	50	0.65
		7340.2591.0100	100	200	0.58	50	0.65
		7340.2591.0120	120	200	0.58	50	0.65
(T6413)							
 Ø 125 x 22	4924 siamet	9606.6752.0024	24	150	0.67	25	0.76
		9606.6752.0036	36	200	0.67	50	0.76
		9606.6752.0040	40	200	0.60	50	0.67
		9606.6752.0050	50	200	0.60	50	0.67
		9606.6752.0060	60	200	0.52	50	0.58
		9606.6752.0080	80	200	0.47	50	0.53
		9606.6752.0100	100	200	0.47	50	0.53
		9606.6752.0120	120	200	0.47	50	0.53
(T6407)							
 Ø 180 x 22	4515 siabite INOX Neu! Nouveau!	0239.8024.0036	36	200	2.99	50	3.36
		0239.8024.0050	50	200	2.58	50	2.94
		0239.8024.0060	60	200	2.27	50	2.52
		0239.8024.0080	80	200	1.96	50	2.21
		0239.8024.0100	100	200	1.96	50	2.21
		0239.8024.0120	120	200	1.96	50	2.21
		(T6437)					
 Ø 180 x 22	4700 siaral 8	4233.0006.0016	16	150	2.01	25	2.24
		4233.0006.0024	24	150	1.74	25	1.94
		4233.0006.0036	36	200	1.74	50	1.94
		4233.0006.0060	60	200	1.30	50	1.45
		4233.0006.0080	80	200	1.18	50	1.32
		4233.0006.0120	120	200	1.18	50	1.32
		4233.0006.0150	150	200	1.18	50	1.32
		4233.0006.0220	220	200	1.18	50	1.32
		4233.0006.0320	320	200	1.18	50	1.32
(T6514)							

Passende Stützteller Seiten 191, 192, 194, 195
Plateaux appropriés pages 191, 192, 194, 195

Fiberscheiben / Disques fibre

Fiberscheiben mit Sternloch / Disques fibre avec trou étoile

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 180 x 22 	4815	6715.2236.0036	36	200	2.19	50	2.45
	siacut	6715.2236.0060	60	200	1.94	50	2.15
	INOX	6715.2236.0080	80	200	1.49	50	1.67
		6715.2236.0100	100	200	1.49	50	1.67
		6715.2236.0120	120	200	1.49	50	1.67
		(T6409)					
Ø 180 x 22 	4819	6810.2419.0024	24	150	1.73	25	1.92
	siaron 8	6810.2419.0036	36	200	1.73	50	1.92
		6810.2419.0040	40	200	1.56	50	1.73
		6810.2419.0050	50	200	1.56	50	1.73
		6810.2419.0060	60	200	1.28	50	1.43
		6810.2419.0080	80	200	1.17	50	1.31
		6810.2419.0100	100	200	1.17	50	1.31
		6810.2419.0120	120	200	1.17	50	1.31
	(T6412)						
Ø 180 x 22 	4924	9076.6113.0016	16	150	1.47	25	1.65
	siamet	9076.6113.0024	24	150	1.27	25	1.42
		9076.6113.0036	36	200	1.27	50	1.42
		9076.6113.0040	40	200	1.14	50	1.28
		9076.6113.0050	50	200	1.14	50	1.28
		9076.6113.0060	60	200	0.95	50	1.06
		9076.6113.0080	80	200	0.90	50	1.00
		9076.6113.0100	100	200	0.90	50	1.00
		9076.6113.0120	120	200	0.90	50	1.00
	(T6408)						

Passende Stützteller Seiten 194, 195
Plateaux appropriés pages 194, 195

Fiberscheiben-Produktprogramm



Serie	4515 siabite	4815 siacut	4819 siaron 8	4924 siamet	4700 siaral 8
Korn	Keramischer Korund, Halbedelkorund	Zirkonkorund/ Halbedelkorund	Zirkonkorund/ Halbedelkorund	Halbedelkorund	Siliziumkarbid
Kornbereich	K036 – K120	K036 – P150	K024 – P120	P016 – P120	P016 – P320

Werkstoff

C-Stahl/Baustahl	○	○	●	○	○
Inox/Titan	●	●	○	○	○
Nichteisen-Metalle	○	○	○	●	○
Gusseisen/Stein	○	○	○	○	●

Einsatz

Power	●	○	○	○	○
Leicht	○	○	○	●	●
Standard	○	●	●	○	○

Wirkstoff

Wirkstoff	○	○	●	●	○
2. Deckbinder	●	●	○	○	○



Stützteller für Winkelschleifer



Standard-Stützteller

hart
5/8" + M14
Ø 115/125/180 mm
für Korn > 60

Turbo-Pad

hart
5/8" + M14
Ø 115/125/180 mm
für Korn < 60

Vorteile

- ✓ Hohe Abtragsleistung
- ✓ Stabile Fiber-Unterlage
- ✓ Schrupp- bis Feinschliff durch breiten Kornbereich
- ✓ Aggressiver Schliff dank speziellem Schleifmittelaufbau
- ✓ Farbliche Differenzierung der Produkte für verschiedene Werkstoffe erleichtert die Wahl des richtigen Schleifmittels
- ✓ Kühler Schliff durch hochaktive Wirkstoffe

Anwendungsempfehlung

Beste Eignung für flächigen Schliff
Reparaturschliff, Entgratarbeiten, Verputzarbeiten
Bearbeitung von Schweissnähten

Gamme des disques fibre



Séries	4515 siabite	4815 siacut	4819 siaron 8	4924 siamet	4700 siaral 8
Grain	Céramique corindon, Corindon semi-friable	Zirconium alumine/ Corindon semi-friable	Zirconium alumine/ Corindon semi-friable	Corindon semi-friable	Carbure de silicium
Gamme de grains	K036 – K120	K036 – P150	K024 – P120	P016 – P120	P016 – P320

Matière	4515 siabite	4815 siacut	4819 siaron 8	4924 siamet	4700 siaral 8
Acier au carbone/acier	○	○	●	○	○
Inox/Titane	●	●	○	○	○
Métaux non ferreux	○	○	○	●	○
Fonte/Pierre	○	○	○	○	●

Application	4515 siabite	4815 siacut	4819 siaron 8	4924 siamet	4700 siaral 8
Forte pression	●	○	○	○	○
Légère	○	○	○	●	●
Standard	○	●	●	○	○

Agents actifs	4515 siabite	4815 siacut	4819 siaron 8	4924 siamet	4700 siaral 8
Agentd actifs	○	○	●	●	○
2 ^e couche supérieure	●	●	○	○	○



Plateau support pour chanfreinage



Plateau support standard

dur
5/8" + M14
Ø 115/125/180 mm
pour grain > 60

Turbo-Pad

dur
5/8" + M14
Ø 115/125/180 mm
pour grain < 60

Avantages

- ✓ Haute performance en enlèvement
- ✓ Support fibre rigide
- ✓ Large choix de grains disponibles
- ✓ Coupe agressive due à une structure adaptée
- ✓ Identification aisée des produits, une couleur pour chaque application
- ✓ Les agents actifs garantissent une coupe sans échauffement

Recommandation d'application

Convient parfaitement aux surfaces planes
Pour ébarber les pièces moulées
Araser les cordons de soudure