



## Profilschliff / Ponçage de profils

### Profile siastar / Profils siastar


Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce

Ø 120 x 20mm 45° Fase 	9999	0020.3604	100	10	21.63	2	24.15
	siastar	0020.3605	120	10	21.63	2	24.15
		0020.3599	150	10	21.63	2	24.15
		(T6341)					




Ø 100 x 60mm 90° Falz Zylinder 	9999	0020.3606	100	10	32.96	1	36.75
	siastar	0020.3607	120	10	32.96	1	36.75
		0020.3608	150	10	32.96	1	36.75
		(T6342)					



Ø 120 x 20mm/R2mm Radius Standard 	9999	0020.3573	100	10	21.63	2	24.15
	siastar	0020.3574	120	10	21.63	2	24.15
		0020.3575	150	10	21.63	2	24.15
		(T6333)					



Ø 120 x 20mm/R3mm Radius Standard 	9999	0020.3576	100	10	21.63	2	24.15
	siastar	0020.3577	120	10	21.63	2	24.15
		0020.3578	150	10	21.63	2	24.15
		(T6334)					

Spezialprofile auf Anfrage / Mindestmengen pro Abmessung = 5 Stk.  
 Profils spéciaux sur demande / quantité minimale = 5 pcs par dimension

## Profilschliff / Ponçage de profils

### Profile siastar / Profils siastar

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit		Verpackungs- einheit	
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage		Emballage	
Ø 120 x 20mm/R4mm Radius Standard	9999	0020.3579	100	10	21.63	2	24.15
	siastar	0020.3580	120	10	21.63	2	24.15
		0020.3581 (T6335)	150	10	21.63	2	24.15
Ø 120 x 20mm/R5mm Radius Standard	9999	0020.3582	100	10	21.63	2	24.15
	siastar	0020.3583	120	10	21.63	2	24.15
		0020.3584 (T6336)	150	10	21.63	2	24.15
Ø 120 x 60mm/R5mm Radius, hohe Kante Radius, chant épais	9999	0020.3585	100	10	29.87	1	33.60
	siastar	0020.3586	120	10	29.87	1	33.60
		0020.3587 (T6337)	150	10	29.87	1	33.60
Ø 120 x 60mm/R6mm Radius, hohe Kante Radius, chant épais	9999	0020.3588	100	10	29.87	1	33.60
	siastar	0020.3589	120	10	29.87	1	33.60
		0020.3590 (T6338)	150	10	29.87	1	33.60

Spezialprofile auf Anfrage / Mindestmengen pro Abmessung = 5 Stk.  
Profils spéciaux sur demande / quantité minimale = 5 pcs par dimension

## Profilschliff / Ponçage de profils

### Profile siastar / Profils siastar

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit		Verpackungs- einheit	
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage		Emballage	
Ø 120 x 60mm/R8mm Radius, hohe Kante Radius, chant épais	9999	0020.3591	100	10	29.87	1	33.60
	siastar	0020.3592	120	10	29.87	1	33.60
		0020.3593 (T6339)	150	10	29.87	1	33.60
							
Ø 120 x 60mm/R10mm Radius, hohe Kante Radius, chant épais	9999	0020.3594	100	10	29.87	1	33.60
	siastar	0020.3595	120	10	29.87	1	33.60
		0020.3596 (T6340)	150	10	29.87	1	33.60
							
Adapter Tischfräse Adapteur pour toupie	9999 siastar	0020.3603 (T6344)		1	82.40	1	82.40
		Passend auf alle 30 mm Spindeln S'adapte aux axes de 30 mm					
Adapter CNC	9999 siastar	0020.3609 (T6343)		1	167.89	1	167.89
		Passend auf Spannfutter handelsüblicher CNC-Maschinen S'adape aux porte-outils de la plupart des machines CNC					

**Spezialprofile auf Anfrage / Mindestmengen pro Abmessung = 5 Stk.**  
**Profils spéciaux sur demande / quantité minimale = 5 pcs par dimension**

## Profilschliff / Ponçage de profils

### Profile siastar / Profils siastar

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce

Anlaufring / Butée

9999  
siastar

0020.3610  
(T6345)

1

133.90

1

133.90




Passend auf alle 30 mm Spindeln  
S'adapte aux axes de 30 mm



Spezialprofile auf Anfrage / Mindestmengen pro Abmessung = 5 Stk.  
Profils spéciaux sur demande / quantité minimale = 5 pcs par dimension

### 2943 siatur h

#### Profile im Überblick / Aperçu des profils possibles



- ☑ für alle Rundungen ab einem minimalen Radius von 2 bis 3 mm
- ☑ je nach Profil sind mehrere Arbeitsschritte notwendig
- ☑ das Schleifmittel 2943 hat eine maximale Ausdehnung in Längsrichtung von 30%
- ☑ Drehzahlempfehlung: 1'500 – 3'000 UPM (abhängig vom Scheibendurchmesser; siehe technische Wegleitung)
- ☑ Abgabe der technischen Wegleitung zusammen mit dem Profilschleifset oder anlässlich von Schulungen

**Wichtig:**  
Einstellparameter unbedingt beachten

**Important :**  
Observer attentivement les paramètres de réglage

- ☑ pour toutes pièces rondes, à partir d'un rayon de 2 – 3 mm
- ☑ selon type de profil plusieurs démarches sont nécessaire
- ☑ l'abrasif 2943 se caractérise par une élasticité en direction d'application de 30%

- ☑ vitesse de coupe conseillée : 1'500 – 3'000 tours par minute (selon diamètre de la roue, voir fiche technique)
- ☑ la fiche technique est consignée avec le set du ponçage de profil ou dans le cadre des formations du personnel



## Profilschliff / Ponçage de profils

### Profilschleifset / Ponçage de profils, kit

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
435 x 1000 	2943 siatur h	3018.5932.0080	80	3	46.35	3	46.35
		3018.5932.0100	100	3	46.35	3	46.35
		3018.5932.0120	120	3	46.35	3	46.35
		3018.5932.0150	150	3	46.35	3	46.35
		3018.5932.0180	180	3	46.35	3	46.35
		(T6838)					
siafast-Bogen / Coupes siafast							
650 x 1000 	2943 siatur h	0779.9568.0080	80	2	68.56	2	68.56
		0779.9568.0100	100	2	68.56	2	68.56
		0779.9568.0120	120	2	68.56	2	68.56
		0779.9568.0150	150	2	68.56	2	68.56
		0779.9568.0180	180	2	68.56	2	68.56
		(T6839)					
siafast-Bogen / Coupes siafast							
700 x 500 	9089 siaklett	5797.3499.0000 (T6999)		5	55.65	5	55.65
Nicht selbstklebend / Pas autocollant							
Set deutsch 		0020.0386 (T7844.0001.1)		1	259.40	1	259.40
Set français 		0020.0498 (T7844.0002.1)		1	259.40	1	259.40

## Profilschliff / Ponçage de profils

### Profilschleifset / Ponçage de profils, kit

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
	Balco 67	0020.0379 (T7071)		1	23.32	1	23.32
Dose à 425 g Boîte de 425 g							
Ø 180 x 30 PUR-Scheibe / disque PUR	9996	0020.0378 (T7070)		1	61.20	1	61.20
							
Ø 180 x 50 PUR-Scheibe / disque PUR	9996	0020.0377 (T7069)		1	61.20	1	61.20
							

## 2943 siatur h

### Scheibenanwendungen für den Profilschliff

### Utilisation de roues pour ponçage de profils



#### Profilscheiben

Schleifen von Profilen aus Hart- und Weichholz sowie MDF  
**Profilscheiben**  
 Befestigung des Schleifmittels am Profilkörper

#### Roues de ponçage de profil

Ponçage sur profils en bois dur, tendre et en MDF

#### Roues de ponçage de profil

Fixation de l'abrasif sur la roue par système auto-agrippant

#### 2943 siatur h siafast

Bogen / Feuille  
 P080 – P180; 240

#### 9089 siaklett

Bogen / Feuilles