





Bänder / Bandes

Zungenschleifbänder / Bandes étroites

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
10 x 330 	2800 siaron	6600.5414.0040	40	200	1.42	50	1.56
		6600.5414.0060	60	200	1.37	50	1.51
		6600.5414.0080	80	200	1.32	50	1.46
		(T5902)					
12 x 330 	2820 siamet x	0632.6338.0060	60	200	1.37	50	1.51
		0632.6338.0080	80	200	1.32	50	1.46
		(T5324)					
13 x 455  Black & Decker	2820 siamet x	0265.0707.0040	40	200	1.78	50	1.94
		0265.0707.0060	60	200	1.63	50	1.79
		0265.0707.0080	80	200	1.52	50	1.68
		0524.1027.0100	100	200	1.52	50	1.68
		0524.1027.0120	120	200	1.52	50	1.68
		(T5325)					
20 x 520  Belton, Rodac, Makita	2820 siamet x	0114.8907.0040	40	200	2.26	50	2.54
		0114.8907.0060	60	200	2.20	50	2.49
		0114.8907.0080	80	200	2.10	50	2.38
		0373.8760.0120	120	200	2.10	50	2.38
		(T5327)					

Siehe Verzeichnis S. 34 + 35: „Dimensionen für Handschleifbänder“
Voir index page 34 + 35 : „Dimensions pour bandes portatives“

Bänder / Bandes





Handschleifbänder / Bandes portatives

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
 <p>Makita</p>	2820 siamet x Metall/métal	2662.5647.0040	40	100	1.84	25	2.06
		2662.5647.0060	60	100	1.73	25	1.89
		2662.5647.0080	80	100	1.52	25	1.68
		2921.5500.0100	100	100	1.52	25	1.68
		2921.5500.0120	120	100	1.52	25	1.68
		2921.5500.0150	150	100	1.52	25	1.68
		2921.5500.0180	180	100	1.52	25	1.68
		2921.5500.0240	240	100	1.52	25	1.68
		(T5303)					
 <p>Makita</p>	2920 / 2921 siawood x Holz/bois	5092.9945.0040	40	60	1.84	10	2.06
		5092.9945.0060	60	60	1.73	10	1.89
		8568.5371.0080	80	60	1.52	10	1.68
		8568.5371.0100	100	60	1.52	10	1.68
		8568.5371.0120	120	60	1.52	10	1.68
		8576.6262.0150	150	60	1.52	10	1.68
				(T5496)			
 <p>Bosch</p>	2933 siatur jo	2756.1179.0060	60	10	1.78	10	1.78
		2756.1179.0080	80	10	1.68	10	1.68
		2756.1179.0120	120	10	1.68	10	1.68
				(T4273)			
	2820 siamet x	1855.9309.0060	60	100	2.37	25	2.65
		1855.9309.0080	80	100	2.05	25	2.32
		2114.9162.0100	100	100	2.05	25	2.32
		2114.9162.0120	120	100	2.05	25	2.32
		2114.9162.0180	180	100	2.05	25	2.32
				(T5311)			

Siehe Verzeichnis S. 34 + 35: „Dimensionen für Handschleifbänder“
 Voir index page 34 + 35 : „Dimensions pour bandes portatives“

Bänder / Bandes







Handschleifbänder / Bandes portatives

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
45 x 810 	2820	9621.4415.0080	80	100	2.68	25	2.97
	siamet x	0037.3017.0100 (T5918)	100	100	2.68	25	2.97
50 x 450 	2503	9526.3711.0040	40	20	4.52		
	siabite y	9526.3711.0060	60	20	4.25		
	INOX	9526.3711.0080	80	20	3.15		
		9526.3711.0100	100	20	3.15		
		9526.3711.0120	120	20	3.15		
Suhner							
65 x 410 	2921	1558.0293.0040	40	60	3.25	10	3.68
	siawood x	1558.0293.0060	60	60	3.05	10	3.40
		1558.0293.0080	80	60	2.78	10	3.09
		1558.0293.0100	100	60	2.78	10	3.09
		1558.0293.0120	120	60	2.78	10	3.09
		(T5513)					
		AEG, Black & Decker, Holz-Her, Kress					

Siehe Verzeichnis S. 34 + 35: „Dimensionen für Handschleifbänder“
 Voir index page 34 + 35 : „Dimensions pour bandes portatives“

Bänder / Bandes

Handschleifbänder / Bandes portatives



Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
	2920 / 2921 siawood x 	1777.9920.0040	40	60	3.94	10	4.38
		1777.9920.0060	60	60	3.68	10	4.11
		1777.9920.0080	80	60	3.25	10	3.68
		1777.9920.0100	100	60	3.25	10	3.68
		1777.9920.0120	120	60	3.25	10	3.68
		0059.0396.0150 (T5772)	150	60	3.25	10	3.68
Makita, Metabo, Peugeot, Skil, Hayer							
	2920 / 2921 siawood x 	2274.6021.0040	40	60	4.05	10	4.48
		2274.6021.0060	60	60	3.68	10	4.11
		2274.6021.0080	80	60	3.31	10	3.73
		2274.6021.0100	100	60	3.31	10	3.73
		2274.6021.0120	120	60	3.31	10	3.73
		0555.6497.0150 (T5518)	150	60	3.31	10	3.73
Elu							
	2920 / 2921 siawood x 	3408.5768.0040	40	60	4.25	10	4.70
		3408.5768.0060	60	60	3.94	10	4.38
		3408.5768.0080	80	60	3.47	10	3.90
		3408.5768.0100	100	60	3.47	10	3.90
		3408.5768.0120	120	60	3.47	10	3.90
		1711.2932.0150 (T5515)	150	60	3.47	10	3.90
AEG, Bosch, Atlas Copco, Black & Decker, De Walt, Hitachi, Holz-Her, Makita, Metabo, Peugeot							



Siehe Verzeichnis S. 34 + 35: „Dimensionen für Handschleifbänder“
 Voir index page 34 + 35 : „Dimensions pour bandes portatives“



Bänder / Bandes

Handschleifbänder / Bandes portatives

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce

	75 x 610	2921	5087.1226.0040	40	60	4.57	10	5.13
		siawood x	5087.1226.0060	60	60	4.25	10	4.70
			5087.1226.0080	80	60	3.68	10	4.11
			5087.1226.0100	100	60	3.68	10	4.11
			5087.1226.0120	120	60	3.68	10	4.11
			(T5517)					
Hitachi, Makita, Ryobi								







	100 x 552	2921	6806.6600.0040	40	60	5.62	10	6.27
		siawood x	6806.6600.0060	60	60	5.15	10	5.73
			6806.6600.0080	80	60	4.62	10	5.19
			6806.6600.0100	100	60	4.62	10	5.19
			6806.6600.0120	120	60	4.62	10	5.19
			(T5519)					
Peugeot, Skil								

	100 x 560	2920 / 2921	6973.7534.0040	40	60	5.68	10	6.33
		siawood x	6973.7534.0060	60	60	5.25	10	5.84
			6973.7534.0080	80	60	4.62	10	5.19
			6973.7534.0100	100	60	4.62	10	5.19
			6973.7534.0120	120	60	4.62	10	5.19
			5276.4698.0150	150	60	4.62	10	5.19
			(T5520)					
AEG, Elu, Ryobi								

Siehe Verzeichnis S. 34 + 35: „Dimensionen für Handschleifbänder“
 Voir index page 34 + 35 : „Dimensions pour bandes portatives“

Bänder / Bandes





Handschleifbänder / Bandes portatives

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
100 x 610 	2920 / 2921 siawood x 	8072.1424.0040	40	60	5.98	10	6.71
		8072.1424.0060	60	60	5.46	10	6.06
		8072.1424.0080	80	60	4.83	10	5.41
		8072.1424.0100	100	60	4.83	10	5.41
		8072.1424.0120	120	60	4.83	10	5.41
		6353.2367.0150 (T5521)	150	60	4.83	10	5.41
		Hitachi, Makita, Ryobi					
100 x 620 	2920 / 2921 siawood x 	8291.8202.0040	40	60	6.05	10	6.76
		8291.8202.0060	60	60	5.57	10	6.16
		8291.8202.0080	80	60	4.83	10	5.41
		8291.8202.0100	100	60	4.83	10	5.41
		8291.8202.0120	120	60	4.83	10	5.41
		6572.9145.0150 (T5522)	150	60	4.83	10	5.41
		Bosch, AEG, Atlas Copco, Metabo					
100 x 860 	2921 siawood x 	3509.8109.0040	40	60	7.35	10	8.22
		3509.8109.0060	60	60	6.62	10	7.35
		3509.8109.0080	80	60	5.73	10	6.38
		3509.8109.0100	100	60	5.73	10	6.38
		3509.8109.0120	120	60	5.73	10	6.38
		(T5523)					

Siehe Verzeichnis S. 34 + 35: „Dimensionen für Handschleifbänder“
 Voir index page 34 + 35 : „Dimensions pour bandes portatives“

Bänder / Bandes


Handschleifbänder / Bandes portatives

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand-einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur-emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
100 x 900 	2921 siawood x 	4366.9000.0060	60	60	6.78	10	7.52
		4366.9000.0080	80	60	5.83	10	6.54
		4366.9000.0100	100	60	5.83	10	6.54
		(T5524)					
110 x 620 	2920 / 2921 siawood x 	7470.6484.0040	40	60	6.67	10	7.41
		7470.6484.0060	60	60	5.98	10	6.71
		7470.6484.0080	80	60	5.36	10	5.95
		7470.6484.0100	100	60	5.36	10	5.95
		7470.6484.0120	120	60	5.36	10	5.95
		5773.3648.0150	150	60	5.36	10	5.95
	(T5525)						

Hitachi

Siehe Verzeichnis S. 34 + 35: „Dimensionen für Handschleifbänder“
 Voir index page 34 + 35 : „Dimensions pour bandes portatives“

2980 siafin – das neue selbstschärfende 3D-Schleifkorn mit extrem langer Lebensdauer





Die überzeugenden Vorteile:


- Keine Anpressdruck-Nachregulierung notwendig
- Konstanter Abtrag durch kontinuierliche Freilegung neuer Schnittkanten
- Gleichmässige Rautiefe aufgrund konstanter Schleifleistung
- Längere Schleifband-Lebensdauer dank Granulataufbau des Schleifkornes
- Geringere Schleifkosten durch längere Standzeit und weniger Bandwechsel
- Weniger Maschinen-Stillstand dank grosser Kornreserve
- Trocken- und Nass-Einsatz

Das Geheimnis des drei-dimensionalen Schleifkorns

Das 3D-Schleifkorn besteht aus einer Vielzahl von Einzelkörnern (1), die über Bindungsbrücken (2) zusammengehalten werden. Auf diese Weise entsteht ein mit mehreren Kornschichten bestreutes Schleifmittel mit einer sehr hohen Kornreserve. Der daraus resultierende Selbstschärfemechanismus verlängert die Produktlebensdauer erheblich.



2980 siafin – le nouveau grain abrasif 3D auto-affûtant, avec une très grande longévité





Des avantages convaincants:

- Aucun réglage ultérieur de pression d'appui
- Enlèvement de matière constant par la libération continue de nouvelles arêtes de coupe
- Profondeur de rugosité constante en raison d'une abrasion régulière
- Longévité de bande abrasive plus grande grâce à la structure des grains de l'abrasif
- Frais de ponçage réduits du fait d'une longévité plus grande et d'une fréquence de changement de bande réduite
- Moins d'arrêts de machine grâce à la grande réserve de grains
- Ponçage à sec ou mouillé





Le secret du grain abrasif tridimensionnel

Le grain abrasif 3D se compose d'une quantité de grains élémentaires (1), tenus ensemble par des ponts d'adhérence (2). On obtient de cette manière un abrasif constitué de multiples couches de grains, avec une très grande réserve de grains. Le mécanisme d'auto-affûtage qui en résulte prolonge considérablement la longévité du produit.







Bänder / Bandes

Kontakt-, Plan-, Kanten- und Profilbänder / Bandes de contact, de chants et pour ponçage de profils

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
50 x 1000 	2820 siamet x	8346.7378.0040	40	10	5.25	10	5.25
		8346.7378.0060	60	10	4.57	10	4.57
		8346.7378.0080	80	10	3.83	10	3.83
		8346.7378.0100	100	10	3.83	10	3.83
		8346.7378.0120	120	10	3.83	10	3.83
		8346.7378.0180	180	10	3.83	10	3.83
		8346.7378.0400	400	10	3.83	10	3.83
		(T5305)					
50 x 1500 	2820 siamet x	9189.8162.0040	40	10	7.25	10	7.25
		9189.8162.0060	60	10	6.25	10	6.25
		9189.8162.0080	80	10	5.20	10	5.20
		(T5306)					
50 x 2000 	2820 siamet x	0065.1065.0036	36	10	10.14	10	10.14
		0065.1065.0040	40	10	9.35	10	9.35
		0065.1065.0060	60	10	7.93	10	7.93
		0065.1065.0080	80	10	6.57	10	6.57
		0065.1065.0120	120	10	6.57	10	6.57
		(T5300)					
75 x 2000 	2800 siaron	2618.4191.0024	24	10	16.86	10	16.86
		2618.4191.0036	36	10	16.86	10	16.86
		2618.4191.0040	40	10	15.39	10	15.39
		2618.4191.0050	50	10	15.39	10	15.39
		2618.4191.0060	60	10	13.24	10	13.24
		2618.4191.0080	80	10	10.88	10	10.88
		2618.4191.0120	120	10	10.88	10	10.88
		2618.4191.0180	180	10	10.88	10	10.88
		(T3563)					





Bänder / Bandes

Kontakt-, Plan-, Kanten- und Profilbänder / Bandes de contact, de chants et pour ponçage de profils

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
75 x 2000 	2803	2678.8601.0036	36	10	19.81	10	19.81
	sieron y	2678.8601.0040	40	10	18.13	10	18.13
	INOX	2678.8601.0060	60	10	15.50	10	15.50
		(T4220)					
75 x 2000 	2820	3050.1263.0036	36	10	14.76	10	14.76
	siamet x	3050.1263.0040	40	10	13.50	10	13.50
		3050.1263.0060	60	10	11.56	10	11.56
		3050.1263.0080	80	10	9.30	10	9.30
		3050.1263.0120	120	10	9.30	10	9.30
	(T5314)						
75 x 2250 	2820	8455.5829.0040	40	10	14.45	10	14.45
	siamet x	8455.5829.0060	60	10	12.35	10	12.35
		(T4223)					
75 x 2500 	2820	3893.2047.0040	40	10	16.44	10	16.44
	siamet x	3893.2047.0080	80	10	11.19	10	11.19
		(T5318)					







Bänder / Bandes

Kontakt-, Plan-, Kanten- und Profilbänder / Bandes de contact, de chants et pour ponçage de profils

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
100 x 915 	2820 siamet x	2503.3501.0040	40	60	7.51	10	8.38
		2503.3501.0060	60	60	6.62	10	7.35
		2503.3501.0080	80	60	5.57	10	6.22
		2503.3501.0120	120	60	5.57	10	6.22
		(T5321)					
100 x 1000 	2820 siamet x	4348.9893.0040	40	10	10.03	10	10.03
		4348.9893.0060	60	10	8.67	10	8.67
		4348.9893.0080	80	10	7.25	10	7.25
		4348.9893.0100	100	10	7.25	10	7.25
		4348.9893.0120	120	10	7.25	10	7.25
		4348.9893.0150	150	10	7.25	10	7.25
		4348.9893.0180	180	10	7.25	10	7.25
		4348.9893.0240	240	10	7.25	10	7.25
		4348.9893.0320	320	10	7.25	10	7.25
(T5307)							
100 x 1000 	2946 siatur jj	1282.0807.0120	120	50	7.35	50	7.35
		1282.0807.0150	150	50	7.35	50	7.35
		1282.0807.0180	180	50	7.35	50	7.35
		1282.0807.0220	220	50	7.35	50	7.35
		1282.0807.0240	240	50	7.35	50	7.35
		1282.0807.0280	280	50	7.35	50	7.35
		1282.0807.0320	320	50	7.35	50	7.35
		1282.0807.0400	400	50	7.35	50	7.35
		1282.0807.0500	500	50	7.35	50	7.35
		1282.0807.0600	600	50	7.35	50	7.35
(T3588)							
100 x 1100 	2820 siamet x	6502.5231.0040	40	10	10.83	10	10.83
		6502.5231.0060	60	10	9.35	10	9.35
		6502.5231.0080	80	10	7.78	10	7.78
		6502.5231.0100	100	10	7.78	10	7.78
		6502.5231.0120	120	10	7.78	10	7.78
		6502.5231.0150	150	10	7.78	10	7.78
(T5308)							










Bänder / Bandes

Kontakt-, Plan-, Kanten- und Profilbänder / Bandes de contact, de chants et pour ponçage de profils

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
100 x 2000 	2820	6035.1461.0040	40	10	14.98	10	14.98
	siamet x	6035.1461.0060 (T5315)	60	10	12.81	10	12.81
120 x 2100 	2920	8748.0231.0100	100	10	13.81	10	13.81
	siawood x	8748.0231.0120 (T5565)	120	10	13.81	10	13.81
							
150 x 1500 	2820	1194.3192.0040	40	10	17.39	10	17.39
	siamet x	1194.3192.0060 (T5309)	60	10	14.91	10	14.91
150 x 2000 	2800	1605.6904.0036	36	10	32.15	10	32.15
	siaron	1605.6904.0040	40	10	29.37	10	29.37
		1605.6904.0060	60	10	25.06	10	25.06
		1605.6904.0080 (T3564)	80	10	20.28	10	20.28
150 x 2000 	2820	2037.3976.0040	40	10	22.01	10	22.01
	siamet x	2037.3976.0060	60	10	18.70	10	18.70
		2037.3976.0080	80	10	15.13	10	15.13
		(T5317)					






Bänder / Bandes

Kontakt-, Plan-, Kanten- und Profilbänder / Bandes de contact, de chants et pour ponçage de profils

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
	2920 siawood x 	4195.8869.0060	60	10	19.81	10	19.81
		4195.8869.0080	80	10	16.34	10	16.34
		4195.8869.0100	100	10	16.34	10	16.34
		4195.8869.0120	120	10	16.34	10	16.34
		4195.8869.0150	150	10	16.34	10	16.34
		(T5597)					
	1919 siawood 	6160.1671.0080	80	10	7.62	10	7.62
		6160.1671.0100	100	10	7.62	10	7.62
		6160.1671.0120	120	10	7.62	10	7.62
		6160.1671.0150	150	10	7.62	10	7.62
		(T5568)					
	1919 siawood 	7895.9674.0080	80	10	7.78	10	7.78
		7895.9674.0100	100	10	7.78	10	7.78
		7895.9674.0120	120	10	7.78	10	7.78
		(T3567)					
	1919 siawood 	8533.3787.0060	60	10	8.98	10	8.98
		8533.3787.0080	80	10	7.83	10	7.83
		8533.3787.0100	100	10	7.83	10	7.83
		8533.3787.0120	120	10	7.83	10	7.83
		8533.3787.0150	150	10	7.83	10	7.83
(T5569)							
	2820 siamet x 	2880.4760.0040	40	10	26.53	10	26.53
		2880.4760.0080	80	10	18.07	10	18.07
		(T5316)					









Bänder / Bandes

Kontakt-, Plan-, Kanten- und Profilbänder / Bandes de contact, de chants et pour ponçage de profils

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
	1919 siawood	5487.1230.0080	80	10	8.46	10	8.46
		5487.1230.0100	100	10	8.46	10	8.46
		5487.1230.0120	120	10	8.46	10	8.46
		5487.1230.0150	150	10	8.46	10	8.46
		(T5464)					
	1919 siawood	5926.4786.0080	80	10	8.51	10	8.51
		5926.4786.0100	100	10	8.51	10	8.51
		5926.4786.0120	120	10	8.51	10	8.51
		5926.4786.0150	150	10	8.51	10	8.51
		(T5742)					
	1919 siawood	4176.6676.0080	80	10	9.25	10	9.25
		4176.6676.0100	100	10	9.25	10	9.25
		4176.6676.0120	120	10	9.25	10	9.25
		(T3568)					
	1919 siawood	8460.5504.0080	80	10	9.35	10	9.35
		8460.5504.0100	100	10	9.35	10	9.35
		(T4312)					
	2820 siamet x	8007.4372.0060	60	10	24.64	10	24.64
		8007.4372.0080	80	10	19.91	10	19.91
		(T5310)					

Bänder / Bandes






Kontakt-, Plan-, Kanten- und Profilbänder / Bandes de contact, de chants et pour ponçage de profils

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
200 x 3000 	1919 siawood 	0178.9191.0060	60	10	13.86	10	13.86
		0178.9191.0080	80	10	11.82	10	11.82
		0178.9191.0100	100	10	11.82	10	11.82
		0178.9191.0120	120	10	11.82	10	11.82
		0178.9191.0150	150	10	11.82	10	11.82
		(T5526)					
200 x 3200 	1919 siawood 	4507.6088.0060	60	10	14.50	10	14.50
		4507.6088.0080	80	10	12.35	10	12.35
		4507.6088.0100	100	10	12.35	10	12.35
		4507.6088.0120	120	10	12.35	10	12.35
		(T5527)					
300 x 1900 	1919 siawood 	8257.6856.0080	80	10	13.24	10	13.24
		8257.6856.0100	100	10	13.24	10	13.24
		8257.6856.0120	120	10	13.24	10	13.24
		8257.6856.0150	150	10	13.24	10	13.24
		(T5745)					
300 x 2000 	2920 siawood x 	2170.3828.0080	80	10	31.26	10	31.26
		2170.3828.0100	100	10	31.26	10	31.26
		(T5744)					






Bänder / Bandes

Parkettbänder / Bandes pour le parquet

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
	2920 siawood x 	8739.7504.0024	24	10	8.20	10	8.20
		8739.7504.0036	36	10	8.20	10	8.20
		9123.3520.0040	40	10	7.78	10	7.78
		9123.3520.0060	60	10	7.03	10	7.03
		2225.8828.0080	80	10	6.30	10	6.30
		2268.5025.0100	100	10	6.30	10	6.30
		2268.5025.0120	120	10	6.30	10	6.30
		(T5482)					
200 x 750 	2812 siaral x	0725.8806.0024	24	10	10.30	10	10.30
		0725.8806.0036	36	10	10.30	10	10.30
		7271.6954.0040	40	10	9.77	10	9.77
		7271.6954.0060	60	10	8.72	10	8.72
		1173.7707.0080	80	10	7.67	10	7.67
		8785.5450.0100	100	10	7.67	10	7.67
		8785.5450.0120	120	10	7.67	10	7.67
		(T5925)					
200 x 750 	2920 siawood x 	3074.3131.0016	16	10	10.71	10	10.71
		3074.3131.0024	24	10	9.77	10	9.77
		3074.3131.0036	36	10	9.12	10	9.12
		9598.5525.0040	40	10	9.12	10	9.12
		9598.5525.0050	50	10	9.12	10	9.12
		9598.5525.0060	60	10	7.67	10	7.67
		3500.5811.0080	80	10	7.20	10	7.20
		1144.5673.0100	100	10	7.20	10	7.20
		1144.5673.0120	120	10	7.20	10	7.20
(T5475)							











Bänder / Bandes

Langbänder / Bandes longues

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
120 x 6800 	1919 siawood	8991.2542.0080	80	10	16.86	10	16.86
		8991.2542.0100	100	10	16.86	10	16.86
		8991.2542.0120	120	10	16.86	10	16.86
		(T5424)					
							
120 x 6900 	1919 siawood	1198.6220.0080	80	10	17.08	10	17.08
		1198.6220.0100	100	10	17.08	10	17.08
		1198.6220.0120	120	10	17.08	10	17.08
		1198.6220.0150	150	10	17.08	10	17.08
							
120 x 7000 	1919 siawood	3352.1558.0080	80	10	17.28	10	17.28
		3352.1558.0100	100	10	17.28	10	17.28
		3352.1558.0120	120	10	17.28	10	17.28
		3352.1558.0150	150	10	17.28	10	17.28
							
120 x 7200 	1919 siawood	7680.7988.0060	60	10	21.17	10	21.17
		7680.7988.0080	80	10	17.65	10	17.65
		7680.7988.0100	100	10	17.65	10	17.65
		7680.7988.0120	120	10	17.65	10	17.65
							
120 x 7400 	1919 siawood	2041.7004.0080	80	10	18.07	10	18.07
		2041.7004.0100	100	10	18.07	10	18.07
		2041.7004.0120	120	10	18.07	10	18.07
		(T5583)					
							











Bänder / Bandes

Langbänder / Bandes longues

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
120 x 7600	1919 siawood	6348.7213.0080	80	10	18.49	10	18.49
		6348.7213.0120 (T5584)	120	10	18.49	10	18.49
							
120 x 7700	1919 siawood	8523.8772.0080	80	10	18.70	10	18.70
		8523.8772.0100	100	10	18.70	10	18.70
		8523.8772.0120	120	10	18.70	10	18.70
		8523.8772.0150 (T5425)	150	10	18.70	10	18.70
							
120 x 7800	1919 siawood	0709.6229.0080	80	10	18.86	10	18.86
		0709.6229.0100	100	10	18.86	10	18.86
		0709.6229.0120	120	10	18.86	10	18.86
		0709.6229.0150 (T5585)	150	10	18.86	10	18.86
							
150 x 6700	1919 siawood	4439.0713.0080	80	10	19.86	10	19.86
		4439.0713.0100	100	10	19.86	10	19.86
		4439.0713.0120	120	10	19.86	10	19.86
		4439.0713.0150 (T5429)	150	10	19.86	10	19.86
							
150 x 6800	1919 siawood	6592.6051.0060	60	10	24.16	10	24.16
		6592.6051.0080	80	10	20.06	10	20.06
		6592.6051.0100	100	10	20.06	10	20.06
		6592.6051.0120	120	10	20.06	10	20.06
		6592.6051.0150	150	10	20.06	10	20.06
		6592.6051.0180	180	10	20.06	10	20.06
		6592.6051.0240 (T5510)	240	10	20.06	10	20.06
							

Bänder / Bandes

Langbänder / Bandes longues

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.	
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce	
	1919 siawood 	8746.1389.0060	60	10	24.48	10	24.48	
		8746.1389.0080	80	10	20.33	10	20.33	
		8746.1389.0100	100	10	20.33	10	20.33	
		8746.1389.0120	120	10	20.33	10	20.33	
		8746.1389.0150	150	10	20.33	10	20.33	
		8746.1389.0180	180	10	20.33	10	20.33	
		(T5753)						
	1919 siawood 	0953.5067.0060	60	10	24.79	10	24.79	
		0953.5067.0080	80	10	20.54	10	20.54	
		0953.5067.0100	100	10	20.54	10	20.54	
		0953.5067.0120	120	10	20.54	10	20.54	
		0953.5067.0150	150	10	20.54	10	20.54	
		0953.5067.0180	180	10	20.54	10	20.54	
		(T5528)						
	1919 siawood 	3106.9938.0060	60	10	25.06	10	25.06	
		3106.9938.0080	80	10	20.81	10	20.81	
		3106.9938.0100	100	10	20.81	10	20.81	
		3106.9938.0120	120	10	20.81	10	20.81	
		3106.9938.0150	150	10	20.81	10	20.81	
		3106.9938.0180	180	10	20.81	10	20.81	
		(T5591)						
	1919 siawood 	5282.1497.0060	60	10	25.37	10	25.37	
		5282.1497.0080	80	10	21.01	10	21.01	
		5282.1497.0100	100	10	21.01	10	21.01	
		5282.1497.0120	120	10	21.01	10	21.01	
		5282.1497.0150	150	10	21.01	10	21.01	
		(T5759)						
			1919 siawood 	7435.6835.0100	100	10	21.28	10
7435.6835.0120	120			10	21.28	10	21.28	
7435.6835.0150	150			10	21.28	10	21.28	
(T5430)								

Bänder / Bandes

Langbänder / Bandes longues

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
150 x 7400 	1919 siawood	9589.2173.0100	100	10	21.49	10	21.49
		9589.2173.0120	120	10	21.49	10	21.49
		9589.2173.0150	150	10	21.49	10	21.49
		(T5335)					
							
150 x 7500 	1919 siawood	1796.5384.0080	80	10	21.74	10	21.74
		1796.5384.0100	100	10	21.74	10	21.74
		1796.5384.0120	120	10	21.74	10	21.74
		1796.5384.0150	150	10	21.74	10	21.74
							
150 x 7700 	1919 siawood	6125.2281.0080	80	10	22.22	10	22.22
		6125.2281.0120	120	10	22.22	10	22.22
		(T5763)					
							
150 x 7800 	1919 siawood	8278.7619.0060	60	10	27.16	10	27.16
		8278.7619.0080	80	10	22.43	10	22.43
		8278.7619.0100	100	10	22.43	10	22.43
		8278.7619.0120	120	10	22.43	10	22.43
		8278.7619.0150	150	10	22.43	10	22.43
							
150 x 8000 	1919 siawood	2639.6168.0080	80	10	22.91	10	22.91
		2639.6168.0100	100	10	22.91	10	22.91
		2639.6168.0120	120	10	22.91	10	22.91
		2639.6168.0150	150	10	22.91	10	22.91
							

Bandschliff

TopTec – die neue sia-Schleifbandgeneration



Kontrollierte Streuung


sia High-Tech-Streuanlagen bieten folgende Vorteile

- ✓ optimierte Kornmenge
- ✓ perfekte Kornhaftung
- ✓ einheitliche Kornpositionierung
- ✓ FEPA Norm geprüft

... und damit perfekte Oberflächenqualität



Modernste Überwachungsmethoden gewähren höchste Qualitätsstandards



Schleifmittelaufbau



Beste Bandverbindungen


sia-Bandverbindungen bieten wegen ihrer hohen Qualitätskonstanz folgende Vorteile

- ✓ spezifisch anwendungsorientiert
- ✓ hochwertige Verarbeitung
- ✓ hohe Stabilität und Lebensdauer
- ✓ keine Schleiffehler

... und damit perfekte Oberflächenqualität



Bandverbindungen, die jeden Test bestehen



Staubfreier Prozess

Aus der antistatischen Behandlung der Bänder resultieren folgende Vorteile

- ✓ staubfreie Werkstücke
- ✓ saubere Maschinen
- ✓ effiziente Staubabsaugung
- ✓ saubere Umgebungsluft
- ✓ höhere Bandlebensdauer
- ✓ geringes Zusetzen

... und damit perfekte Oberflächenqualität



Effiziente Staubabsaugung



Saubere Werkstücke ohne Staubrückstände

Ponçage par bande

TopTec – la nouvelle génération de bande abrasive sia



Epannage contrôlé

Les installations d'épannage sia High-Tech offrent les avantages suivants

- ✓ quantité de grains optimisée
- ✓ adhérence parfaite du grain
- ✓ positionnement uniforme du grain
- ✓ homologué selon norme FEPA

... et ainsi qualité de surface parfaite



Les méthodes de surveillance les plus modernes garantissent les plus hauts standards de qualité



Structure de l'abrasif



Les meilleurs joints de bande

Les joints de bande sia offrent, en raison de la constance élevée de leur qualité, les avantages suivants

- ✓ orientés spécifiquement sur l'application
- ✓ haute qualité de façonnage
- ✓ hautes stabilité et durée de vie
- ✓ aucun défaut de ponçage

... et ainsi une qualité de surface parfaite



Joints de bande qui réussissent tous les tests



Processus sans poussière

Le traitement antistatique des bandes entraîne les avantages suivants

- ✓ pièces sans poussière
- ✓ machines propres
- ✓ aspiration efficace de la poussière
- ✓ air ambiant propre
- ✓ plus longue durée de vie des bandes
- ✓ encrassement réduit

... et ainsi qualité de surface parfaite








Aspiration efficace de la poussière



Pièces propres sans résidus de poussière











Bänder / Bandes

Breitbänder / Bandes larges

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
455 x 1900 	1919 siawood	0848.5593.0080	80	10	18.39	10	18.39
		0848.5593.0100 (T5855)	100	10	18.39	10	18.39
630 x 1900 	1919 siawood	1786.4529.0080	80	10	25.11	10	25.11
		1786.4529.0100	100	10	25.11	10	25.11
		1786.4529.0120 (T5821)	120	10	25.11	10	25.11
640 x 1525 	1919 siawood	2846.5531.0080	80	10	20.75	10	20.75
		2846.5531.0100	100	10	20.75	10	20.75
		2846.5531.0120	120	10	20.75	10	20.75
		2846.5531.0150 (T3693)	150	10	20.75	10	20.75
650 x 1900 	1919 siawood	0187.3535.0080	80	10	25.89	10	25.89
		0187.3535.0100	100	10	25.89	10	25.89
		0187.3535.0120	120	10	25.89	10	25.89
		0187.3535.0150	150	10	25.89	10	25.89
		0187.3535.0180 (T5857)	180	10	25.89	10	25.89
910 x 1900 	1919 siawood	9302.4256.0060	60	5	41.34	5	41.34
		9302.4256.0080	80	10	35.93	10	35.93
		9302.4256.0100	100	10	35.93	10	35.93
		9302.4256.0120	120	10	35.93	10	35.93
		9302.4256.0150	150	10	35.93	10	35.93
		9302.4256.0180 (T5824)	180	10	35.93	10	35.93











Bänder / Bandes

Breitbänder / Bandes larges

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
	1919 siawood 	9562.9761.0060	60	5	37.77	5	37.77
		9562.9761.0080	80	10	33.25	10	33.25
		9562.9761.0100	100	10	33.25	10	33.25
		9562.9761.0120	120	10	33.25	10	33.25
		9562.9761.0150	150	10	33.25	10	33.25
		9562.9761.0180	180	10	33.25	10	33.25
		9562.9761.0220	220	10	33.25	10	33.25
		(T5878)					
	1919 siawood 	7703.3262.0060	60	5	42.23	5	42.23
		7703.3262.0080	80	10	36.67	10	36.67
		7703.3262.0100	100	10	36.67	10	36.67
		7703.3262.0120	120	10	36.67	10	36.67
		7703.3262.0150	150	10	36.67	10	36.67
		7703.3262.0180	180	10	36.67	10	36.67
		7703.3262.0220	220	10	36.67	10	36.67
		(T5810)					
	1919 siawood 	1306.9286.0060	60	5	45.80	5	45.80
		1306.9286.0080	80	10	39.77	10	39.77
		1306.9286.0100	100	10	39.77	10	39.77
		1306.9286.0120	120	10	39.77	10	39.77
		1306.9286.0150	150	10	39.77	10	39.77
		(T5801)					
	1919 siawood 	9675.6173.0060	60	5	46.75	5	46.75
		9675.6173.0080	80	10	40.55	10	40.55
		9675.6173.0100	100	10	40.55	10	40.55
		9675.6173.0120	120	10	40.55	10	40.55
		9675.6173.0150	150	10	40.55	10	40.55
		(T5861)					
	1919 siawood 	4057.1006.0060	60	5	49.80	5	49.80
		4057.1006.0080	80	10	43.23	10	43.23
		4057.1006.0100	100	10	43.23	10	43.23
		4057.1006.0120	120	10	43.23	10	43.23
		4057.1006.0150	150	10	43.23	10	43.23
		4057.1006.0180	180	10	43.23	10	43.23
		(T5818)					











Bänder / Bandes

Breitbänder / Bandes larges

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
1110 x 1900 	1919 siawood 	3257.5509.0060	60	5	50.27	5	50.27
		3257.5509.0080	80	10	43.60	10	43.60
		3257.5509.0100	100	10	43.60	10	43.60
		3257.5509.0120	120	10	43.60	10	43.60
		3257.5509.0150	150	10	43.60	10	43.60
		3257.5509.0180	180	10	43.60	10	43.60
		(T5803)					
1115 x 2300 	1919 siawood 	6531.2614.0080	80	5	48.12	5	48.12
		6531.2614.0100	100	10	48.12	5	48.12
		6531.2614.0120	120	10	48.12	5	48.12
		(T3889)					
1120 x 1900 	1919 siawood 	2458.0012.0060	60	5	50.70	5	50.70
		2458.0012.0080	80	10	43.97	10	43.97
		2458.0012.0100	100	10	43.97	10	43.97
		2458.0012.0120	120	10	43.97	10	43.97
		2458.0012.0150	150	10	43.97	10	43.97
		2458.0012.0180	180	10	43.97	10	43.97
		2458.0012.0220	220	10	43.97	10	43.97
		2458.0012.0320	320	10	43.97	10	43.97
(T5808)							
1120 x 2000 	1919 siawood 	4633.1571.0060	60	5	52.16	5	52.16
		4633.1571.0080	80	5	45.07	5	45.07
		4633.1571.0100	100	10	45.07	10	45.07
		4633.1571.0120	120	10	45.07	10	45.07
		4633.1571.0150	150	10	45.07	10	45.07
		4633.1571.0180	180	10	45.07	10	45.07
(T3627)							
1120 x 2150 	1919 siawood 	7863.4578.0060	60	5	54.31	5	54.31
		7863.4578.0080	80	5	46.70	5	46.70
		7863.4578.0100	100	10	46.70	10	46.70
		7863.4578.0120	120	10	46.70	10	46.70
		7863.4578.0150	150	10	46.70	10	46.70
		7863.4578.0180	180	10	46.70	10	46.70
(T5826)							







Bänder / Bandes

Breitbänder / Bandes larges

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
	1919 siawood 	8069.1249.0060	60	5	61.04	5	61.04
		8069.1249.0080	80	5	51.80	5	51.80
		8069.1249.0100	100	10	51.80	5	51.80
		8069.1249.0120	120	10	51.80	5	51.80
		8069.1249.0150	150	10	51.80	5	51.80
		8069.1249.0180	180	10	51.80	5	51.80
		(T5865)					
	1919 siawood 	1658.4515.0060	60	5	51.16	5	51.16
		1658.4515.0080	80	10	44.39	10	44.39
		1658.4515.0100	100	10	44.39	10	44.39
		1658.4515.0120	120	10	44.39	10	44.39
		1658.4515.0150	150	10	44.39	10	44.39
		1658.4515.0180	180	10	44.39	10	44.39
		(T5827)					
	1919 siawood 	8140.6750.0060	60	5	55.53	5	55.53
		8140.6750.0080	80	5	47.65	5	47.65
		8140.6750.0100	100	10	47.65	10	47.65
		8140.6750.0120	120	10	47.65	10	47.65
		8140.6750.0150	150	10	47.65	10	47.65
		8140.6750.0180	180	10	47.65	10	47.65
		8140.6750.0220	220	10	47.65	10	47.65
(T5804)							
	1919 siawood 	4388.0418.0080	80	5	47.38	5	47.38
		4388.0418.0120	120	10	47.38	10	47.38
		4388.0418.0150	150	10	47.38	10	47.38
		4388.0418.0180	180	10	47.38	10	47.38
		(T5828)					
	1919 siawood 	5670.4758.0060	60	5	62.67	5	62.67
		5670.4758.0080	80	5	53.16	5	53.16
		5670.4758.0100	100	10	53.16	10	53.16
		5670.4758.0120	120	10	53.16	10	53.16
		5670.4758.0150	150	10	53.16	10	53.16
		(T5812)					



Bänder / Bandes



Breitbänder / Bandes larges

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
1310 x 1900 	1919 siawood 	7202.1331.0060	60	5	59.15	5	59.15
		7202.1331.0080	80	10	51.32	10	51.32
		7202.1331.0100	100	10	51.32	10	51.32
		7202.1331.0120	120	10	51.32	10	51.32
		7202.1331.0150	150	10	51.32	10	51.32
		7202.1331.0180	180	10	51.32	10	51.32
		(T5819)					
1330 x 1900 	1919 siawood 	5603.0337.0060	60	5	60.04	5	60.04
		5603.0337.0080	80	10	52.06	10	52.06
		5603.0337.0100	100	10	52.06	10	52.06
		5603.0337.0120	120	10	52.06	10	52.06
		5603.0337.0150	150	10	52.06	10	52.06
		5603.0337.0180	180	10	52.06	10	52.06
(T5809)							
1330 x 2620 	1729 sialac 	7091.4103.0220	220	10	61.31	10	61.31
		7091.4103.0240	240	10	61.31	10	61.31
		7091.4103.0280	280	10	61.31	10	61.31
		7091.4103.0320	320	10	61.31	10	61.31
		7091.4103.0400	400	10	61.31	10	61.31
		7091.4103.0600	600	10	61.31	10	61.31
		7091.4103.0800	800	10	61.31	10	61.31
(T5023)							

Bänder / Bandes




Breitbänder / Bandes larges

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
1330 x 2620 	1919 siawood 	1224.7005.0040	40	4	82.32	4	82.32
		1224.7005.0060	60	5	73.34	5	73.34
		1224.7005.0080	80	5	61.31	5	61.31
		1224.7005.0100	100	10	61.31	10	61.31
		1224.7005.0120	120	10	61.31	10	61.31
		1224.7005.0150	150	10	61.31	10	61.31
		1224.7005.0180	180	10	61.31	10	61.31
		1224.7005.0220	220	10	61.31	10	61.31
		1224.7005.0240	240	10	61.31	10	61.31
		1224.7005.0280	280	10	61.31	10	61.31
		1224.7005.0320	320	10	61.31	10	61.31
		1224.7005.0400 (T5815)	400	10	61.31	10	61.31

1330 x 3250 	1919 siawood 	4880.3461.0100	100	5	69.34	5	69.34
		4880.3461.0120	120	10	69.34	10	69.34
		4880.3461.0150	150	10	69.34	10	69.34
		4880.3461.0180	180	10	69.34	10	69.34
		4880.3461.0320	320	10	69.34	10	69.34
		4880.3461.0400 (T5807)	400	10	69.34	10	69.34




Die neue sia-Schleifbandgeneration
La nouvelle génération de bande abrasive sia

-  Kontrollierte Streuung
Epanilage contrôlé
-  Beste Bandverbindungen
Les meilleurs joints de bande
-  Staubfreier Prozess
Processus sans poussière




Bänder / Bandes


Hülsen / Manchons

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
 Ø 100 x 100	2503	2298.3686.0040	40	30	5.77		
	siabite y	2298.3686.0080	80	30	5.30		
	INOX	2298.3686.0100	100	30	5.30		
		2298.3686.0121	120	30	5.30		
		2298.369					

Schleifhülsen zu Suhner Gummi-Zylinder
Manchons abrasifs pour machine Suhner

 Ø 100 x 100	2820	9145.0560.0180	180*	30	4.27		
	siamet x	9145.0560.0320	320*	30	4.27		
		9145.0560					

Schleifhülsen zu Suhner Gummi-Zylinder
Manchons abrasifs pour machine Suhner

 Ø 100 x 100	6250	4782.0819.2922 *	50	10	29.87		
	scm	4782.0819.3922 *	80	10	29.87		
		4782.0819.4922 *	100	10	29.87		
		4782.0819.6922 *	180	10	29.87		

Vlieshülsen zu Suhner Gummi-Zylinder
Manchons vlies pour machine Suhner



Bezeichnung / Indication	Farbe / Couleur	sia Code
50 = Coarse	hellbraun / brun clair	2922
80 = Heavy Medium	rot-braun / rouge-brun	3922
100 = Medium	rot-braun / rouge-brun	4922
180 = Very Fine	blau / bleu	6922



* Lieferfrist ca. 2 Wochen / Versandeinheit = Mindestmenge

* Délai de livraison: env. 2 semaines / suremballage = quantité minimum

Bänder / Bandes

Hülsen / Manchons

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
120 x 250 	1919 siawood	6922.3029.0080	80	10	2.10	10	2.10
		6922.3029.0100	100	10	2.10	10	2.10
		6922.3029.0120	120	10	2.10	10	2.10
		(T5423)					
							

120 x 450 	1919 siawood	1283.2045.0060	60	60	2.78	10	2.78
		1283.2045.0080	80	60	2.63	10	2.63
		1283.2045.0100	100	60	2.63	10	2.63
		1283.2045.0120	120	60	2.63	10	2.63
		1283.2045.0150	150	60	2.63	10	2.63
		(T5562)					
							



**6230 Hyperflex –
flexible, anpassungsfähige scm-Bänder**


**6230 Hyperflex –
bandes scm flexibles et souples**




Bänder / Bandes

Zungenschleifbänder scm / Bandes étroites scm

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce

	10 x 330	6250	2669.2745.2922*	50	100	7.35	
		scm	2669.2745.4922*	100	100	7.35	
			2669.2745.6922*	180	100	7.35	
			(N2078)				
Belton							

	12 x 520	6250	0616.0815.2922*	50	100	8.40	
		scm	0616.0815.4922*	100	100	8.40	
			0616.0815.6922*	180	100	8.40	
			(N2079)				
Suhner							

Bezeichnung / Indication	Farbe / Couleur	sia Code
46 = extra coarse	braun / brun	1922
50 = coarse	hellbraun / brun clair	2922
80 = heavy medium	orange	3922
100 = medium	rot-braun / rouge-brun	4922
180 = very fine	blau / bleu	6922

* Lieferfrist ca. 2 Wochen / Versandeinheit = Mindestmenge

* Délai de livraison: env. 2 semaines / suremballage = quantité minimum

Bänder / Bandes

Zungenschleifbänder scm / Bandes étroites scm

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce

13 x 610



6250	9469.0563.1922*	46	100	11.56
scm	9469.0563.2922*	50	100	11.56
	(N2074)			

16 x 520



6250	8270.4921.2922*	50	100	9.46
scm	8270.4921.3922*	80	100	9.46
	8270.4921.4922*	100	100	9.46
	8270.4921.6922*	180	100	9.46
	(N2075)			

Suhner


Bezeichnung / Indication	Farbe / Couleur	sia Code
46 = extra coarse	braun / brun	1922
50 = coarse	hellbraun / brun clair	2922
80 = heavy medium	orange	3922
100 = medium	rot-braun / rouge-brun	4922
180 = very fine	blau / bleu	6922

* Lieferfrist ca. 2 Wochen / Versandeinheit = Mindestmenge

* Délai de livraison: env. 2 semaines / suremballage = quantité minimum

Bänder / Bandes

Zungenschleifbänder scm / Bandes étroites scm

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
20 x 520	6250	5957.1146.2922	50	20	10.53	4	11.75
	scm	5957.1146.4922	100	20	10.53	4	11.75
		5957.1146.6922	180	20	10.53	4	11.75
		(N2086)					

Suhner

Bezeichnung / Indication	Farbe / Couleur	sia Code
46 = extra coarse	braun / brun	1922
50 = coarse	hellbraun / brun clair	2922
80 = heavy medium	orange	3922
100 = medium	rot-braun / rouge-brun	4922
180 = very fine	blau / bleu	6922

Bänder / Bandes

Handschleifbänder scm / Bandes portatives scm

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce



Makita

30 x 533	6250	5456.1193.2922	50	20	12.61	4	14.06
	scm	5456.1193.4922	100	20	12.61	4	14.06
		5456.1193.6922	180	20	12.61	4	14.06
		(N2087)					



Suhner

50 x 450	6250	2063.9651.2922	50	20	14.73	4	16.42
	scm	2063.9651.4922	100	20	14.73	4	16.42
		2063.9651.6922	180	20	14.73	4	16.42
		(N2088)					



75 x 2000	6250	8654.9870.2922	50	2	55.24	2	55.24
	scm	8654.9870.4922	100	2	55.24	2	55.24
		8654.9870.6922	180	2	55.24	2	55.24
		(N2091)					




Bezeichnung / Indication	Farbe / Couleur	sia Code
46 = extra coarse	braun / brun	1922
50 = coarse	hellbraun / brun clair	2922
80 = heavy medium	orange	3922
100 = medium	rot-braun / rouge-brun	4922
180 = very fine	blau / bleu	6922

* Lieferfrist ca. 2 Wochen / Versandeinheit = Mindestmenge

* Délai de livraison: env. 2 semaines / suremballage = quantité minimum

Bänder / Bandes

Handschleifbänder scm / Bandes portatives scm

Abmessung in mm	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions en mm	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
100 x 1000 	6210	9090.4356.2913*	50	20	40.77	5	45.42
	scm	9090.4356.4913* (N2098)	100	20	40.77	5	45.42
120 x 1500 	6210	8334.4146.2913*	50	10	67.00	5	74.60
	scm	8334.4146.4913* (N2099)	100	10	67.00	5	74.60
150 x 1750 	6210	1351.8119.2913*	50	10	95.00	5	105.00
	scm	1351.8119.4913* (N2100)	100	10	95.00	5	105.00





Bezeichnung / Indication	Farbe / Couleur	sia Code
46 = extra coarse	braun / brun	1922
50 = coarse	hellbraun / brun clair	2922 / 2913
80 = heavy medium	orange	3922
100 = medium	rot-braun / rouge-brun	4922 / 4913
180 = very fine	blau / bleu	6922

* Lieferfrist ca. 2 Wochen / Versandeinheit = Mindestmenge

* Délai de livraison: env. 2 semaines / suremballage = quantité minimum

Bänder / Bandes

Spiraband / Bandes spira





Abmessung in mm Ø / Breite x Umfang	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions Ø / largeur x circonf.	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 10 / 20 x 31 	2824 spiraband	6239.3207.0050	50	500	0.65	50	0.72
		6239.3207.0060	60	500	0.65	50	0.72
		6239.3207.0080	80	500	0.65	50	0.72
		6239.3207.0150	150	500	0.65	50	0.72
		(T8934)					
Ø 13 / 25 x 40 	2824 spiraband	0934.5284.0050	50	500	0.58	50	0.65
		0934.5284.0060	60	500	0.58	50	0.65
		0934.5284.0080	80	500	0.58	50	0.65
		0934.5284.0150	150	500	0.58	50	0.65
		(T8926)					
Ø 15 / 30 x 47 	2824 spiraband	5549.6099.0050	50	500	0.56	50	0.62
		5549.6099.0060	60	500	0.56	50	0.62
		5549.6099.0080	80	500	0.56	50	0.62
		5549.6099.0150	150	500	0.56	50	0.62
		(T8927)					
Ø 19 / 25 x 59 	2824 spiraband	1049.0374.0036	36	500	0.56	50	0.63
		1049.0374.0050	50	500	0.56	50	0.63
		1049.0374.0060	60	500	0.56	50	0.63
		1049.0374.0080	80	500	0.56	50	0.63
		1927.7486.0150	150	500	0.56	50	0.63
(T8928)							

Passende Spirabandträger siehe Seite 216
Mandrin caoutchouc éventail approprié voir page 216



Bänder / Bandes

Spiraband / Bandes spira





Abmessung in mm Ø / Breite x Umfang	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions Ø / largeur x circonf.	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
Ø 22 / 20 x 69 	2824 spiraband	6511.5829.0050	50	500	0.44	50	0.48
		6511.5829.0060	60	500	0.44	50	0.48
		6511.5829.0080	80	500	0.44	50	0.48
		6511.5829.0150	150	500	0.44	50	0.48
		(T8929)					
Ø 25 / 25 x 79 	2824 spiraband	1185.1685.0036	36	1000	0.62	50	0.69
		1185.1685.0050	50	1000	0.62	50	0.69
		1185.1685.0060	60	1000	0.62	50	0.69
		1185.1685.0080	80	1000	0.62	50	0.69
		1185.1685.0150	150	1000	0.62	50	0.69
(T8930)							
Ø 30 / 20 x 94 	2824 spiraband	6678.6763.0050	50	1000	0.53	50	0.59
		6678.6763.0060	60	1000	0.53	50	0.59
		6678.6763.0150	150	1000	0.53	50	0.59
(T8931)							
Ø 30 / 30 x 94 	2824 spiraband	5879.1266.0036	36	1000	0.70	50	0.78
		5879.1266.0050	50	1000	0.70	50	0.78
		5879.1266.0060	60	1000	0.70	50	0.78
		5879.1266.0080	80	1000	0.70	50	0.78
		5879.1266.0150	150	1000	0.70	50	0.78
(T8932)							

Passende Spirabandträger siehe Seite 216
Mandrin caoutchouc éventail approprié voir page 216



Bänder / Bandes

Spiraband / Bandes spira


Abmessung in mm Ø / Breite x Umfang	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions Ø / largeur x circonf.	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
 Ø 38 / 25 x 120	2824 spiraband	1462.1008.0036	36	1000	0.83	50	0.93
		1462.1008.0050	50	1000	0.83	50	0.93
		1462.1008.0060	60	1000	0.83	50	0.93
		1462.1008.0080	80	1000	0.83	50	0.93
		1462.1008.0150 (T8933)	150	1000	0.83	50	0.93
 Ø 45 / 30 x 141	2824 spiraband	6208.6433.0036	36	1000	0.92	50	1.02
		6208.6433.0050	50	1000	0.92	50	1.02
		6208.6433.0060	60	1000	0.92	50	1.02
		6208.6433.0080	80	1000	0.92	50	1.02
		6208.6433.0150 (T8925)	150	1000	0.92	50	1.02
 Ø 51 / 25 x 160	2824 spiraband	1760.6552.0036	36	1000	0.95	50	1.06
		1760.6552.0050	50	1000	0.95	50	1.06
		1760.6552.0060	60	1000	0.95	50	1.06
		1760.6552.0080	80	1000	0.95	50	1.06
		1760.6552.0150 (T8935)	150	1000	0.95	50	1.06
 Ø 60 / 30 x 189	2824 spiraband	6538.1600.0050	50	600	1.15	50	1.29
		6538.1600.0060	60	600	1.15	50	1.29
		6538.1600.0080	80	600	1.15	50	1.29
		6538.1600.0150 (T8936)	150	600	1.15	50	1.29

Passende Spirabandträger siehe Seite 216
Mandrin caoutchouc éventail approprié voir page 216



Bänder / Bandes

Spiraband / Bandes spira

Abmessung in mm Ø / Breite x Umfang	Serie	Art.-Nr. (alte Art.-Nr.)	Korn	Versand- einheit	CHF pro Stk.	Verpackungs- einheit	CHF pro Stk.
Dimensions Ø / largeur x circonf.	Série	No. d'article (vieux no. d'art.)	Grain	Sur- emballage	CHF par pièce	Emballage	CHF par pièce
 Ø 75 / 30 x 235	2824 spiraband	6846.0546.0050	50	600	1.51	50	1.69
		6846.0546.0060	60	600	1.51	50	1.69
		6846.0546.0080	80	600	1.51	50	1.69
		6846.0546.0150	150	600	1.51	50	1.69
		(T8937)					

Passende Spirabandträger siehe Seite 216
Mandrin caoutchouc éventail approprié voir page 216



TYROLIT

FUTURE NEEDS PERFECTION

sia Abrasives Schweiz verfügt auch über ein komplettes Programm an gebundenen Schleifmitteln von Tyrolit, der Nr. 1 in Europa (Trenn-, Schruppscheiben, Präzisionsschleifscheiben, etc.). Verlangen Sie die entsprechende Dokumentation.

sia Abrasives Schweiz dispose également d'un programme complet d'abrasifs agglomérés de Tyrolit, le No. 1 en Europe (meules à tronçonner et à ébarber, meules de précision, etc.). Demandez la documentation correspondante.