

STORZ-KUPPLUNGEN (Aluminium)

Saug- und Druckkupplungen

Schlauchstutzen (mm)	Knaggenabstand (mm)	Norm	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
25	31	14301	12.05.13125	02	ab 5 Stk.: 5 % ab 10 Stk.: 10 % ab 20 Stk.: 15 %
25	66	---	12.05.16625		
32	66	---	12.05.16632		
38	66	---	12.05.16638		
52	66	14321	12.05.16652		
65	89	---	12.05.18965		
75	89	14322	12.05.18975		
100	115		12.05.1115100		
100	133	---	12.05.1133100		
110	133	14323	12.05.1133110		



Übergangsstücke

Knaggenabstand (mm)	Norm	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
31 / 66	14341	12.05.13166	02	ab 5 Stk.: 5 % ab 10 Stk.: 10 % ab 20 Stk.: 15 %
66 / 89	14342	12.05.16689		
89/133	14343	12.05.189133		
89 / 115		12.05.189115		



Festkupplungen mit Aussengewinde

Gewinde	Knaggenabstand (mm)	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
2"	66	12.05.22066	02	ab 5 Stk. : 5 % ab 10 Stk.: 10 % ab 20 Stk.: 15 %
2 1/2"	89	12.05.22589		
3"	89	12.05.23089		



Festkupplung mit Innengewinde

Gewinde	Knaggenabstand (mm)	Norm	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
3/4"	31	---	12.05.33431	02	ab 5 Stk.: 5 % ab 10 Stk.: 10 % ab 20 Stk.: 15 %
1"	31	14306	12.05.31031		
5/4"	31	---	12.05.35431		
1"	66	---	12.05.31066		
5/4"	66	---	12.05.35466		
1 1/2"	66	---	12.05.33266		
2"	66	14307	12.05.32066		
2"	89	---	12.05.32089		
2 1/2"	89	14308	12.05.32589		
3"	89	---	12.05.33089		
4"	115	---	12.05.340115		
4"	133	---	12.05.340133		
4 1/2"	133	14309	12.05.345133		



Blindkupplungen (mit Kette)

Knaggenabstand (mm)	Norm	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
31	14310	12.05.431	02	ab 5 Stk.: 5 % ab 10 Stk.: 10 % ab 20 Stk.: 15 %
66	14311	12.05.466		
89	14312	12.05.489		
115	14313	12.05.4115		
133	14313	12.05.4133		



Mehrzweck-Strahlrohre

Wahlweise verstellbar für: „Vollstrahl“, „Sprühstrahl“ und „Halt“
 KA 31: Handrohr aus schlagfestem Polyamid, Hinterteil aus Alu
 KA 66: ganz aus Aluminium

Knaggenabstand (mm)	Düse	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
31	PA	12.05.531PA	02	ab 5 Stk.: 5 % ab 10 Stk.: 10 % ab 20 Stk.: 15 %
31	Alu	12.05.531		
66	Alu	12.05.566		



Kupplungsschlüssel aus Stahl verzinkt mit Kältehandschutz

Preisliste: ab Seite 2.3

Nenngrösse	Norm	Artikelnummer	WV-Code	Mengenrabatt
B - C	14822	12.05.6BC	02	ab 5 Stk.: 5 %
A - B - C	14822	12.05.6ABC		ab 10 Stk.: 10 %
				ab 20 Stk.: 15 %



Gummidichtung zu STORZ-Kupplungen

Knaggenabstand (mm)	Artikelnummer
31	12.05.73166
66	12.05.731
89	12.05.789
115	12.05.71533
133	12.05.733



MONTAGE VON STORZ-ARMATUREN

Kostenanteil

Fr. 10.– / Stk.