

O-Ringe

Aus Nitril, 75 ° Shore, zoll- und metrische Abmessungen
Temperaturbereich: -30° bis +110° C

Weitere Grössen und Qualitäten können wir Ihnen kurzfristig und ohne
Aufpreis besorgen

z.B. Viton: Temp. beständig: -20° bis +200° C

oder Silikon: Temp. beständig: -50° bis +210° C



Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer	Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer
2.00	1.00	62.20.0200100	8.00	1.00	62.20.0800100
2.20	2.00	62.20.0200200	8.00	1.50	62.20.0800150
2.90	1.78	62.20.0290178	8.00	2.00	62.20.0800200
3.00	1.00	62.20.0300100	8.00	2.50	62.20.0800250
3.00	1.50	62.20.0300150	8.00	3.00	62.20.0800300
3.00	2.00	62.20.0300200	9.00	1.00	62.20.0900100
3.68	1.78	62.20.0368178	9.00	1.50	62.20.0900150
4.00	1.00	62.20.0400100	9.00	2.00	62.20.0900200
4.00	1.50	62.20.0400150	9.00	2.50	62.20.0900250
4.00	2.00	62.20.0400200	9.00	3.00	62.20.0900300
4.00	2.50	62.20.0400250	9.19	2.62	62.20.0920262
4.00	3.00	62.20.0400300	9.25	1.78	62.20.0925178
4.00	4.00	62.20.0400400	10.00	1.00	62.20.1000100
4.48	1.78	62.20.0418178	10.00	1.50	62.20.1000150
5.00	1.00	62.20.0500100	10.00	2.00	62.20.1000200
5.00	1.50	62.20.0500150	10.00	2.50	62.20.1000250
5.00	2.00	62.20.0500200	10.00	3.00	62.20.1000300
5.00	2.50	62.20.0500250	10.00	3.50	62.20.1000350
5.00	3.00	62.20.0500300	10.77	2.62	62.20.1077262
5.28	1.78	62.20.0528178	10.82	1.78	62.20.1082178
6.00	1.00	62.20.0600100	11.00	1.00	62.20.1100100
6.00	1.50	62.20.0600150	11.00	1.50	62.20.1100150
6.00	2.00	62.20.0600200	11.00	2.00	62.20.1100200
6.00	2.50	62.20.0600250	11.00	2.50	62.20.1100250
6.00	3.00	62.20.0600300	11.00	3.00	62.20.1100300
6.07	1.78	62.20.0607178	11.00	3.50	62.20.1100350
6.30	2.40	62.20.0630240	11.30	2.40	62.20.1130240
7.00	1.00	62.20.0700100	11.60	6.35	62.20.1160635
7.00	1.50	62.20.0700150	12.00	1.00	62.20.1200100
7.00	2.00	62.20.0700200	12.00	1.50	62.20.1200150
7.00	2.50	62.20.0700250	12.00	2.00	62.20.1200200
7.00	3.00	62.20.0700300	12.00	2.50	62.20.1200250
7.30	2.40	62.20.0730240	12.00	3.00	62.20.1200300
7.66	1.78	62.20.0766178	12.00	3.50	62.20.1200350
			12...37	2.62	62.20.1237262
			12.42	1.78	62.20.1242178

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

O-Ringe

Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer	Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer
13.00	1.00	62.20.1300100	18.00	1.00	62.20.1800100
13.00	1.50	62.20.1300150	18.00	1.50	62.20.1800150
13.00	2.00	62.20.13.00200	18.00	2.00	62.20.1800200
13.00	2.50	62.20.1300250	18.00	2.50	62.20.1800250
13.00	3.00	62.20.1300300	18.00	3.00	62.20.1800300
13.00	3.50	62.20.1300350	18.00	3.50	62.20.1800350
13.87	3.53	62.20.1349262	18.00	4.00	62.20.1800400
14.00	1.00	62.20.1400100	18.64	3.53	62.20.1864353
14.00	1.50	62.20.1400150	18.72	2.62	62.20.1872262
14.00	1.78	62.20.1400178	18.77	1.78	62.20.1878178
14.00	2.00	62.20.1400200	19.00	1.00	62.20.1900100
14.00	2.50	62.20.1400250	19.00	1.50	62.20.1900150
14.00	3.00	62.20.1400300	19.00	2.00	62.20.1900200
14.00	3.50	62.20.1400350	19.00	2.50	62.20.1900250
14.30	2.40	62.20.1430240	19.00	3.00	62.20.1900300
15.00	1.00	62.20.1500100	19.00	3.50	62.20.1900350
15.00	1.50	62.20.1500150	20.00	1.00	62.20.2000100
15.00	2.00	62.20.1500200	20.00	1.50	62.20.2000150
15.00	2.50	62.20.1500250	20.00	2.00	62.20.2000200
15.00	3.00	62.20.1500300	20.00	2.50	62.20.2000250
15.00	3.50	62.20.1500350	20.00	3.00	62.20.2000300
15.08	2.62	62.20.1508262	20.00	3.50	62.20.2000350
15.54	2.62	62.20.1554262	20.00	4.00	62.20.2000400
15.60	1.78	62.20.1560178	20.22	3.00	62.20.2022300
16.00	1.00	62.20.1600100	20.22	3.53	62.20.2022353
16.00	1.50	62.20.1600150	20.29	2.62	62.20.2029262
16.00	2.00	62.20.1600200	20.30	2.40	62.20.2030240
16.00	2.50	62.20.1600250	20.35	1.78	62.20.2035178
16.00	3.00	62.20.1600300	21.00	1.00	62.20.2100100
16.00	3.50	62.20.1600350	21.00	1.50	62.20.2100150
16.00	6.00	62.20.1600600	21.00	2.00	62.20.2100200
17.00	1.00	62.20.1700100	21.00	2.50	62.20.2100250
17.00	1.50	62.20.1700150	21.00	3.00	62.20.2100300
17.00	2.00	62.20.1700200	21.00	3.50	62.20.2100350
17.00	2.50	62.20.1700250	21.00	4.00	62.20.2100400
17.00	3.00	62.20.1700300	21.82	3.53	62.20.2182353
17.00	3.50	62.20.1700350	21.89	2.62	62.20.2190262
17.00	5.00	62.20.1700500	21.95	1.78	62.20.2195178
17.04	3.53	62.20.1704353	22.00	1.00	62.20.2200100
17.12	2.62	62.20.1713262	22.00	1.50	62.20.2200150
17.17	1.78	62.20.1716178	22.00	2.00	62.20.2200200
17.78	1.78	62.20.1778178			

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

O-Ringe

Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer	Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer
22.00	2.50	62.20.2200250	27.00	1.00	62.20.2700100
22.00	3.00	62.20.2200300	27.00	1.50	62.20.2700150
22.00	3.50	62.20.2200350	27.00	2.00	62.20.2700200
22.00	4.00	62.20.2200400	27.00	2.50	62.20.2700250
22.20	3.00	62.20.2220300	27.00	3.00	62.20.2700300
23.00	1.00	62.20.2300100	27.00	3.50	62.20.2700350
23.00	1.50	62.20.2300150	28.00	1.00	62.20.2800100
23.00	2.00	62.20.2300200	28.00	1.50	62.20.2800150
23.00	2.50	62.20.2300250	28.00	2.00	62.20.2800200
23.00	3.00	62.20.2300300	28.00	2.50	62.20.2800250
23.00	3.50	62.20.2300350	28.00	3.00	62.20.2800300
23.39	3.53	62.20.2339353	28.00	3.50	62.20.2800350
23.47	2.62	62.20.2347262	28.17	3.53	62.20.2817353
23.52	1.78	62.20.2352178	29.00	1.00	62.20.2900100
24.00	1.00	62.20.2400100	29.00	1.50	62.20.2900150
24.00	1.50	62.20.2400150	29.00	2.00	62.20.2900200
24.00	2.00	62.20.2400200	29.00	2.50	62.20.2900250
24.00	2.50	62.20.2400250	29.00	3.00	62.20.2900300
24.00	3.00	62.20.2400300	29.00	3.50	62.20.2900350
24.00	3.50	62.20.2400350	29.75	3.53	62.20.2974353
24.99	3.53	62.20.2499353	30.00	1.50	62.20.3000150
25.00	1.00	62.20.2500100	30.00	2.00	62.20.3000200
25.00	1.50	62.20.2500150	30.00	2.50	62.20.3000360
25.00	2.00	62.20.2500200	30.00	3.00	62.20.3000300
25.00	2.50	62.20.2500250	30.00	3.50	62.20.3000350
25.00	3.00	62.20.2500300	31.00	1.50	62.20.3100150
25.00	3.50	62.20.2500350	31.00	2.00	62.20.3100200
25.02	2.62	62.20.2502262	31.00	2.50	62.20.3100250
26.00	1.00	62.20.2600100	31.00	3.00	62.20.3100300
26.00	1.50	62.20.2600150	31.00	3.50	62.20.3100350
26.00	2.00	62.20.2600200	31.00	4.00	62.20.3100400
26.00	2.50	62.20.2600250	31.34	3.53	62.20.3134353
26.00	3.00	62.20.2600300	32.00	1.00	62.20.3200100
26.00	3.50	62.20.2600350	32.00	1.50	62.20.3200150
26.57	3.53	62.20.2657353	32.00	2.00	62.20.3200200
26.65	2.62	62.20.2664262	32.00	2.50	62.20.3200250
			32.00	3.00	62.20.3200300

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

O-Ringe

Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer	Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer
32.00	3.50	62.20.3200350	38.00	3.50	62.20.3800350
32.92	3.53	62.203294353	38.00	4.00	62.20.3800400
33.00	1.50	62.20.3300150	39.00	1.00	62.20.3900100
33.00	2.00	62.20.3300200	39.00	1.50	62.20.3900150
33.00	2.50	62.20.3300250	39.00	2.00	62.20.3900200
33.00	3.00	62.20.3300300	39.00	2.50	62.20.3900250
33.00	3.50	62.20.3300350	39.00	3.00	62.20.3900300
34.00	1.00	62.20.3400100	39.00	3.50	62.20.3900350
34.00	1.50	62.20.3400150	39.00	4.00	62.20.3900400
34.00	2.00	62.20.3400200	39.20	3.00	62.20.3920300
34.00	2.50	62.20.3400250	40.00	1.50	62.20.4000150
34.00	3.00	62.20.3400300	40.00	2.00	62.20.4000200
34.00	3.50	62.20.3400350	40.00	2.50	62.20.4000250
34.00	5.00	62.20.3400500	40.00	3.00	62.20.4000300
34.52	3.53	62.20.3452353	40.00	3.50	62.20.4000350
35.00	1.00	62.20.3500100	40.00	4.00	62.20.4000400
35.00	1.50	62.20.3500150	41.00	1.00	62.20.4100100
35.00	2.00	62.20.3500200	41.00	1.50	62.20.4100150
35.00	2.50	62.20.3500250	41.00	2.00	62.20.4100200
35.00	3.00	62.20.3500300	41.00	2.50	62.20.4100250
35.00	3.50	62.20.3500350	41.00	3.00	62.20.4100300
35.00	4.00	62.20.3500400	41.00	3.50	62.20.4100350
36.00	1.50	62.20.3600150	42.00	1.00	62.20.4200100
36.00	2.00	62.20.3600200	42.00	1.50	62.20.4200150
36.00	2.50	62.20.3600250	42.00	2.00	62.20.4200200
36.00	3.00	62.20.3600300	42.00	2.50	62.20.4200250
36.00	3.50	62.20.3600350	42.00	3.00	62.20.4200300
36.09	3.53	62.20.3609353	42.00	3.50	62.20.4200350
37.00	1.50	62.20.3700150	43.00	1.00	62.20.4300100
37.00	2.00	62.20.3700200	43.00	1.50	62.20.4300150
37.00	2.50	62.20.3700250	43.00	2.00	62.20.4300200
37.00	3.00	62.20.3700300	43.00	2.50	62.20.4300250
37.00	3.50	62.20.3700350	43.00	3.00	62.20.4300300
37.47	5.33	62.20.3747533	43.00	3.50	62.20.4300350
38.00	1.00	62.20.3800100	43.00	4.00	62.20.4300400
38.00	1.50	62.20.3800150	43.82	5.33	62.20.4382533
38.00	2.00	62.20.3800200	44.00	1.00	62.20.4400100
38.00	2.50	62.20.3800250	44.00	1.50	62.20.4400150
38.00	3.00	62.20.3800300	44.00	2.00	62.20.4400200

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

O-Ringe

Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer	Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer
44.00	2.50	62.20.4400250	50.00	3.00	62.20.5000300
44.00	3.00	62.20.4400300	50.00	3.50	62.20.5000350
44.00	3.50	62.20.4400350	50.00	5.00	62.20.5000500
44.04	3.53	62.20.4404353	50.47	2.62	62.20.5040262
45.00	1.00	62.20.4500100	51.00	1.50	62.20.5100150
45.00	1.50	62.20.4500150	51.00	2.00	62.20.5100200
45.00	2.00	62.20.4500200	51.00	2.50	62.20.5100250
45.00	2.50	62.20.4500250	51.00	3.00	62.20.5100300
45.00	3.00	62.20.4500300	51.00	3.50	62.20.5100350
45.00	3.50	62.20.4500350	51.00	4.00	62.20.5100400
45.00	4.00	62.20.4500400	52.00	1.50	62.20.5200150
45.00	5.00	62.20.4500500	52.00	2.00	62.20.5200200
46.00	1.00	62.20.4600100	52.00	3.00	62.20.5200300
46.00	1.50	62.20.4600150	52.00	4.00	62.20.5200400
46.00	2.00	62.20.4600200	52.39	3.53	62.20.5240353
46.00	2.50	62.20.4600250	53.00	1.00	62.20.5300100
46.00	3.00	62.20.4600300	53.00	1.50	62.20.5300150
46.04	3.53	62.20.4600350	53.00	2.00	62.20.5300200
47.00	1.50	62.20.4700150	53.00	2.50	62.20.5300250
47.00	2.00	62.20.4700200	53.00	3.00	62.20.5300300
47.00	2.50	62.20.4700250	53.00	3.50	62.20.5300350
47.00	3.00	62.20.4700300	53.97	3.53	62.20.5397353
47.00	3.50	62.20.4700350	54.00	1.50	62.20.5400150
48.00	1.00	62.20.4800100	54.00	2.00	62.20.5400200
48.00	1.50	62.20.4800150	54.00	2.50	62.20.5400250
48.00	2.00	62.20.4800200	54.00	3.00	62.20.5400300
48.00	2.50	62.20.4800250	54.00	3.50	62.20.5400350
48.00	3.00	62.20.4800300	55.00	1.00	62.20.5500100
48.00	3.50	62.20.4800350	55.00	1.50	62.20.5500150
48.00	4.00	62.20.4800400	55.00	2.00	62.20.5500200
49.00	1.00	62.20.4900100	55.00	2.50	62.20.5500250
49.00	1.50	62.20.4900150	55.00	3.00	62.20.5500300
49.00	2.00	62.20.4900200	55.00	3.50	62.20.5500350
49.00	2.50	62.20.4900250	55.00	4.00	62.20.5500400
49.00	3.00	62.20.4900300	55.25	2.62	62.20.5525262
49.00	3.50	62.20.4900350	55.56	3.53	62.20.5556353
50.00	1.50	62.20.5000150	56.00	1.50	62.20.5600150
50.00	2.00	62.20.5000200	56.00	2.00	62.20.5600200
50.00	2.50	62.20.5000250	56.00	2.50	62.20.5600250

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

O-Ringe

Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer	Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer
56.00	3.00	62.20.5600300	63.00	3.00	62.20.6300300
56.00	3.50	62.20.5600350	63.00	3.50	62.20.6300350
56.00	4.00	62.20.5600400	63.00	4.00	62.20.6300400
57.00	2.00	62.20.5700200	63.50	3.53	62.20.6350353
57.00	2.50	62.20.5700250	64.00	2.00	62.20.6400200
57.00	3.00	62.20.5700300	64.00	2.50	62.20.6400250
57.00	3.50	62.20.5700350	64.00	3.00	62.20.6400300
58.00	1.50	62.20.5800150	65.00	2.00	62.20.6500200
58.00	2.00	62.20.5800200	65.00	2.50	62.20.6500250
58.00	2.50	62.20.5800250	65.00	3.00	62.20.6500300
58.00	3.00	62.20.5800300	65.00	3.50	62.20.6500350
58.00	3.50	62.20.5800350	65.00	4.00	62.20.6500400
58.00	4.00	62.20.5800400	66.00	2.00	62.20.6600200
59.00	1.50	62.20.5900150	66.00	2.50	62.20.6600250
59.00	2.00	62.20.5900200	66.00	3.00	62.20.6600300
59.00	2.50	62.20.5900250	66.00	3.50	62.20.6600350
59.00	3.00	62.20.5900300	66.40	1.78	62.20.6640178
59.00	3.50	62.20.5900350	67.00	2.00	62.20.6700200
59.50	3.00	62.20.5950300	67.00	2.50	62.20.6700250
60.00	2.00	62.20.6000200	67.00	3.00	62.20.6700300
60.00	2.50	62.20.6000250	67.00	3.50	62.20.6700350
60.00	3.00	62.20.6000300	67.00	4.50	62.20.6700450
60.00	3.50	62.20.6000350	68.00	2.00	62.20.6800200
60.32	3.52	62.20.6032352	68.00	2.50	62.20.6800250
61.00	2.00	62.20.6100200	68.00	3.00	62.20.6800300
61.00	2.50	62.20.6100250	68.00	3.50	62.20.6800350
61.00	3.00	62.20.6100300	68.00	4.00	62.20.6800400
61.00	3.50	62.20.6100350	69.00	2.00	62.20.6900200
61.90	3.53	62.20.6190353	69.00	2.50	62.20.6900250
62.00	2.00	62.20.6200200	69.00	3.00	62.20.6900300
62.00	2.50	62.20.6200250	69.00	3.50	62.20.6900350
62.00	3.00	62.20.6200300	69.52	2.62	62.20.6952262
63.00	2.00	62.20.6300200	70.00	2.00	62.20.7000200
63.00	2.50	62.20.6300250	70.00	2.50	62.20.7000250

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

O-Ringe

Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer	Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer
70.00	3.00	62.20.7000300	78.00	3.00	62.20.7800300
70.00	3.50	62.20.7000350	78.00	3.50	62.20.7800350
71.00	2.00	62.20.7100200	78.00	4.00	62.20.7800400
71.00	2.50	62.20.7100250	79.00	2.00	62.20.7900200
71.00	3.00	62.20.7100300	79.00	2.50	62.20.7900250
71.00	3.50	62.20.7100350	79.00	3.00	62.20.7900300
71.50	1.50	62.20.7150150	79.00	3.50	62.20.7900350
72.00	2.00	62.20.7200200	80.00	1.50	62.20.8000150
72.00	2.50	62.20.7200250	80.00	2.00	62.20.8000200
72.00	3.00	62.20.7200300	80.00	2.50	62.20.8000250
72.00	4.00	62.20.7200400	80.00	3.00	62.20.8000300
72.70	2.62	62.20.7270262	80.00	3.50	62.20.8000350
73.00	2.00	62.20.7300200	80.00	4.00	62.20.8000400
73.00	2.50	62.20.7300250	80.00	5.00	62.20.8000500
73.00	3.00	62.20.7300300	81.00	2.00	62.20.8100200
73.00	3.50	62.20.7300350	81.00	3.00	62.20.8100300
74.00	1.50	62.20.7400150	82.00	1.50	62.20.8200150
74.00	2.00	62.20.7400200	82.00	2.00	62.20.8200200
74.00	2.50	62.20.7400250	82.00	2.50	62.20.8200250
74.00	3.00	62.20.7400300	82.00	3.00	62.20.8200300
74.00	3.50	62.20.7400350	83.00	2.00	62.20.8300200
74.00	4.00	62.20.7400400	83.00	2.50	62.20.8300250
74.30	3.70	62.20.7430370	83.00	3.00	62.20.8300300
75.00	2.00	62.20.7500200	84.00	1.50	62.20.8400150
75.00	2.50	62.20.7500250	84.00	2.00	62.20.8400200
75.00	3.00	62.20.7500300	84.00	3.00	62.20.8400300
75.00	3.50	62.20.7500350	84.00	3.50	62.20.8400350
76.00	2.00	62.20.7600200	85.00	2.00	62.20.8500200
76.00	2.50	62.20.7600250	85.00	2.50	62.20.8500250
76.00	3.00	62.20.7600300	85.00	3.00	62.20.8500300
76.00	3.50	62.20.7600350	85.00	3.50	62.20.8500350
76.00	4.00	62.20.7600400	85.00	4.00	62.20.8500500
77.00	2.00	62.20.7700200	85.00	5.00	62.20.8500500
77.00	2.50	62.20.7700250	86.00	2.00	62.20.8600200
77.00	3.00	62.20.7700300	86.00	3.00	62.20.8600300
77.00	3.50	62.20.7700350	88.00	2.00	62.20.8800200
77.00	4.00	62.20.7700400	88.00	2.50	62.20.8800250
77.47	2.62	62.20.7747262	88.00	3.00	62.20.8800300
77.50	2.62	62.20.7750262	88.00	4.00	62.20.8800400
78.00	2.00	62.20.7800200			
78.00	2.50	62.20.7800250			

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

O-Ringe

Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer	Innen-Ø (mm)	Schnur-Ø (mm)	Artikelnummer
90.00	2.00	62.20.9000200	95.00	3.00	62.20.9500300
90.00	2.50	62.20.9000250	95.00	3.50	62.20.9500350
90.00	3.00	62.20.9000300	95.00	4.00	62.20.9500400
90.00	3.50	62.20.9000350	95.00	5.00	62.20.9500500
90.00	4.00	62.20.9000400	96.00	2.00	62.20.9600200
90.00	5.00	62.20.9000500	96.00	2.50	62.20.9600250
92.00	2.00	62.20.9200200	96.00	3.00	62.20.9600300
92.00	2.50	62.20.9200250	98.00	2.00	62.20.9800200
92.00	3.00	62.20.9200300	98.00	3.00	62.20.9800300
92.00	4.00	62.20.9200400	98.00	4.00	62.20.9800400
94.00	2.00	62.20.9400200	100.00	2.00	62.20.10000200
94.00	2.50	62.20.9400250	100.00	2.50	62.20.10000250
94.00	3.00	62.20.9400300	100.00	3.00	62.20.10000300
94.00	3.50	62.20.9400350	100.00	3.50	62.20.10000350
94.00	5.00	62.20.9400500	100.00	4.00	62.20.10000400
95.00	2.00	62.20.9500200	100.00	5.00	62.20.10000500
95.00	2.50	62.20.9500250			

O-Ring Sortimente

Sortimente	Abmessung	Anzahl O-Ringe	Artikelnummer
Zoll-Abmessungen	30 Grössen,	382	62.22.5
Metrische-Abmessungen	30 Grössen	404	62.22.4



Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

Holländer-Dichtungen

Aus Tesnit BA-50. Dicke 2mm. **SVGW-Zulassung.**

Standard-Qualität für sehr grossen Einsatzbereich ohne besondere Anforderungen: Kalt-/Warmwasser, Gase, Luft, schwache Säuren und Laugen. Betriebsdruck max. 100bar. Betriebstemperatur von -40°C bis max. +220°C.



Abmessung	Durchmesser (mm)	Artikelnummer
1/8"	17 x 10	62.01.101811
1/4"	20 x 13	62.01.102013
3/8" kl.	24 x 17	62.01.102417
3/8" gr.	27 x 19	62.01.102719
1/2" kl.	30 x 21	62.01.103021
1/2" gr.	34 x 23	62.01.103424
3/4"	38 x 27	62.01.103827
1"	44 x 32	62.01.104432
5/4"	55 x 42	62.01.105542
1 1/2"	62 x 46	62.01.106246
2"	78 x 60	62.01.107860

Aus EPDM-Gummi, 2 mm dick, ozon-, und witterungsbeständig, säurebeständig, temperaturbeständig: bis +100° C

Abmessung	Durchmesser (mm)	Artikelnummer
1/8"	17 x 10	62.01.401710
1/4"	20 x 13	62.01.402013
3/8"	27 x 19	62.01.402719
1/2" kl.	30 x 21	62.01.403021
1/2" gr.	34 x 23	62.01.403424
3/4"	38 x 27	62.01.403827
1"	44 x 32	62.01.404432
5/4"	55 x 42	62.01.405542
1 1/2"	62 x 46	62.01.406246



Sortimente

Typ	Anzahl Abmessungen	Anzahl Dichtungen	Artikelnummer
GF-Block mit Holländer- und Raccord-Dichtungen aus Tesnit BA-50	25	225	62.00.102



Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

Raccord-Dichtungen

Aus Tesnit BA-Unit. Dicke 2mm. SVGW-zugelassen.

Qualität für erhöhte Anforderungen: Heisswasser, alle Gasarten, Öle, Benzin, Lösemittel, schwach bis mittel konzentrierte Säuren und Laugen.

Betriebsdruck max. 100bar Betriebstemperatur von -40°C bis max. 250°C.

Abmessung	Durchmesser (mm)	Artikelnummer
1/4"	10 x 6	62.02.11006
3/8"	14 x 10	62.02.11410
3/8"	15 x 8	62.02.11508
3/8"	15 x 10	62.02.11510
1/2"	18 x 10	62.02.11810
1/2"	18 x 11	62.02.11811
1/2"	18 x 12	62.02.11812
1/2"	18 x 13	62.02.11813
3/4"	23 x 15	62.02.12315
3/4"	23 x 17	62.02.12317
3/4"	23 x 17 mit Steg	62.02.12317S
3/4"	24 x 15	62.02.12415
1"	30 x 22	62.02.13022
5/4"	37 x 29	62.02.13629
5/4"	39 x 32	62.02.13932
1 1/2"	44 x 37	62.02.14437
2"	56 x 48	62.02.15648



Aus EPDM-Gummi, 2 mm dick, ozon-, und witterungsbeständig, säurebeständig, temperaturbeständig: bis +100° C

Abmessung	Durchmesser (mm)	Artikelnummer
3/8"	14 x 10	62.02.41410
1/2"	18 x 13	62.02.41813
3/4"	23 x 15	62.02.42315
3/4"	23 x 17	62.02.42317
1"	30 x 22	62.02.43022
5/4"	37 x 29	62.02.43629
1 1/2"	44 x 37	62.02.44437



Spülkasten-Dichtung

Aus weichem Paragummi

Abmessung	Artikelnummer
63 x 23 x 3 mm	62.12.1
63 x 32 x 3 mm	62.12.2



Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

Flanschendichtungen

Aus Tesnit BA-50 grün. Dicke 2mm. VSM 18655, ND 1-40.

Standard-Qualität für sehr grossen Einsatzbereich ohne besondere

Anforderungen: Kalt-/Warmwasser, Gase, Luft, schwache Säuren und

Laugen. Betriebsdruck max. 100bar. Betriebstemperatur von -40°C bis max. 220°C.

DN	PN	Abmessung (mm)	Artikelnummer
15	1 - 6	43 x 22	62.05.015043
15	10 - 40	50 x 22	62.05.015050
20	1 - 6	53 x 28	62.05.020053
20	10 - 40	60 x 28	62.05.020060
25	1 - 6	63 x 35	62.05.025063
25	10 - 40	70 x 35	62.05.025070
32	1 - 6	75 x 43	62.05.032075
32	10 - 40	82 x 43	62.05.032082
40	1 - 6	85 x 49	62.05.040085
40	10 - 40	92 x 49	62.05.040092
50	1 - 6	95 x 61	62.05.050095
50	10 - 40	107 x 61	62.05.050107
65	1 - 6	115 x 77	62.05.065115
65	10 - 40	127 x 77	62.05.065127
80	1 - 6	132 x 90	62.05.080132
80	10 - 40	142 x 90	62.05.080142
100	1 - 6	152 x 115	62.05.100152
100	10 - 16	162 x 115	62.05.100162
125	1 - 6	182 x 141	62.05.125182
125	10 - 16	192 x 141	62.05.125192
150	1 - 6	207 x 169	62.05.150207
150	10 - 16	218 x 169	62.05.150218



DN = Nenndurchmesser

PN = Nenndurchmesser

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

Kupferdichtungen

Normgrössen

Temperaturbeständig bis ca. +350° C
Geglühte Ausführung

Abmessung (mm)	Artikelnummer
6 x 10 x 1	62.07.0610
8 x 12 x 1	62.07.0812
8 x 14 x 1	62.07.0814
10 x 14 x 1	62.07.1014
10 x 16 x 1	62.07.1016
12 x 16 x 1.5	62.07.1216
12 x 18 x 1.5	62.07.1218
14 x 18 x 1.5	62.07.1418
14 x 20 x 1.5	62.07.1420
16 x 20 x 1.5	62.07.1620
16 x 22 x 1.5	62.07.1622
17 x 23 x 1.5	67.07.1723
18 x 24 x 1.5	62.07.1824
20 x 24 x 1.5	62.07.2024
20 x 26 x 1.5	62.07.2026
22 x 27 x 1.5	62.07.2227
26 x 32 x 2	62.07.2632
30 x 36 x 2	62.07.3036
32 x 38 x 2	62.07.3238
35 x 41 x 2	62.07.3541



Weitere Grössen und Dicken auf Anfrage.


Sortimente mit Kupfer- und Aludichtungen

Typ	Anzahl Abmessungen	Anzahl Dichtungen	Artikelnummer
SORTIMENT mit Alu-Dichtungen	12	506	62.00.109
SORTIMENT mit Kupferdichtungen	12	206	62.00.107



Sonderanfertigung von Dichtungen

Auf Anfrage



Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

Gummi-Korkplatten

Werkstoff: NBR/Kork-Mischung

Dichte: 0,75 g/cm³

Einsatztemperatur: -20 bis +100 °C

Eigenschaften: sehr flexibel, keine Bruchgefahr, kompressibel, preisgünstig

Medienbeständigkeit: gegen Öl


Verwendungszweck: für eher untergeordnete Flachdichtungenfunktionen (Staub, Spritzer), als Bodenlager

Ausführung: beidseitig glatt

Dickentoleranz: DIN 7715-P3

EU-Richtlinien: konform nach 2002/95/EG (RoHS); konform nach 2003/11/EG

Achtung: nicht geeignet bei Vibrationen



Dicke in mm	Plattengrösse	Artikelnummer Platte
2	960 x 580 mm	61242.2
3	960 x 580 mm	61242.3
4	960 x 580 mm	61242.4
5	960 x 580 mm	61242.5

Hochdruck-Dichtungsplatte Blue Gard 3000

Material: Aramidfaser / NBR

Farbe: Blau

Temperatur: max. +200 °C (Tmax gilt nicht für Dampf)

Hinweis: Universal-Dichtungsplatten auf Aramidfaser-Basis für den Einsatz in Warm- und Kaltwasser. Mit Zulassungen für die Gas- und Wasserversorgung.

KTW-Empfehlung und BAM-Zulassung. Toleranzen nach DIN 28091.

Gut – sehr gut beständig: Mineralöl

nicht beständig: Dieselöl, Benzin.

Maximaler Betriebsdruck: 70 bar,



Dicke in mm	Plattengrösse	Artikelnummer Platte
0.8	1.5 x 0.75 m	61251.08
1.5	1.5 x 0.75 m	61251.16
2.0	1.5 x 0.75 m	61251.20

Dichtungs-Oelpapier

Werkstoff: imprägniertes Papier (pflanzliche Fasern)

Dichte: 0,8 g/cm³

Farbe: hellbraun

Einsatztemperatur: -40 bis +120 °C

Druck: max. 0,8 MPa

Medienbeständigkeit: Öle, Benzin, Petroleum etc.; **bedingt gegen** Dampf, Heisswasser, gewisse Laugen

Verwendungszweck: Flanschdichtungen, Gehäuse- und Deckeldichtungen, für geringe Betriebsdrücke

Rollenbreite: 1000 mm



Dicke in mm	Artikelnummer
0.25	61270.02
0.50	61270.05
0.75	61270.075
1.00	61270.10

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

HI-Therm Dichtplatte

Die HI-Therm Dichtplatte hat hervorragende elektrische, thermische und physikalische Eigenschaften.

Werkstoff: Glimmerpapier mit Spiessblech-Einlage

Dichte: 1.65 - 1.95 g/cm³

Einsatztemperatur: bis +900°C

Verwendungszweck: Die HI-Therm Dichtplatte wird im Ofenbau, im Energiesektor, der Glasindustrie und anderen Einsatzgebieten verwendet, wo eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert wird.

Druck: max. 60 bar




Dicke in mm	Plattengrösse	Artikelnummer
2	1500 x 750 mm	61260.20

Hi-Thermband (ISO-Glasbänder)

Aus einer Kombination von texturiertem Glasfilamentgarn und Glas-Stapelfaserzwirn, mit festen Webkanten. Temperaturbeständig ca. +450° C, kurzfristig bis +800° C.

Typ	Abmessung	Artikelnummer
Band aus Glasfasergewebe, mit festen	40 x 2 mm	61.34.40
Webkanten, Rollenlänge: 50 m	60 x 2 mm	61.34.60



Hi-Therm-Schnur

Wie Hi-Thermband

Formstabil in links-rechts-Drehung umstrickt.

Durchmesser (mm)	Gewicht per m	Gewicht per Rolle	Artikelnummer
15	80 g	5 kg	61.35.15
20	150 g	10 kg	61.35.20
25	220 g	10 kg	61.35.25



Hi-Therm-Grafitpackung

Schwarz, geflochten, Glasfaserpackung, durchgehend grafit-imprägniert, temperaturbeständig bis 350° C, 50 bar Druck-Beständigkeit, quadratischer Querschnitt; Rollen à 5 kg

Abmessung	Gewicht per m	Artikelnummer unter 10 lfm
4 mm	30 g	61.41.04
6 mm	65 g	61.41.06
8 mm	115 g	61.41.08
10 mm	180 g	61.41.10
12 mm	260 g	61.41.12
14 mm	350 g	61.41.14
16 mm	460 g	61.41.16
18 mm	580 g	61.41.18



Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

Gewindedichtfaden Loctite 55

Für Kalt- und Heisswasser, Trinkwasser und Gas, SVGW zugelassen

Abmessung	Artikelnummer
150 m (z.B. für 180 1"- Gewinde)	63.19.150



Teflonband

Abmessung	Artikelnummer
12 m x 12 mm x 0.08 mm	63.20.12
12 m x 19 mm x 0.08 mm	63.20.19



Seidenhanf, extrafein

Bezeichnung	Artikelnummer
Zöpfe 100g einzeln	63.21.1
Spulen 80 g einzeln	63.21.3
Hanfspender zu Spulen	63.21.4



Bostik Kitt

Dauerplastische Dichtmasser auf Polyisobutylen-Basis, lösungsmittelfrei, knetbar. Farbe grau.
Als Zwischenlage und Pressdichtung, so wie für Abdichtungen im Sanitärbereich.

Gebinde	Artikelnummer
Stangen à 1000 g	63.10.1



Locher-Paste

Eine nichtaushärtende Dichtungspaste für metallene Gewindeverbindungen der Hausinstallation, der Gas- und Trinkwasserversorgung sowie Heizungsanlagen. Verwendung mit Hanf. Nicht PVC-schädigend. Geprüft nach **DIN EN 751-2 Klasse A Rp** (August 1999), **DIN 30660** (December 1999) und **DIN-DVGW**

Gebinde	Artikelnummer
Dose à 850 g	63.22.1
Tuben à 250 g	63.22.2



Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.

Zusätzlich zu unserem Standardsortiment können wir Ihnen auch Sondergrößen und Formen anfertigen lassen aus verschiedensten Materialien.

Fragen Sie bei uns nach am besten per E-Mail mit einer vermassten Zeichnung und wir machen Ihnen gerne ein Angebot.



Verfügbare Dichtungen auf Anfrage:

- Flachdichtungen
- Bördeldichtungen
- Gummi-Stahl-Dichtungen
- Siebdichtungen

Preise und Rabatte des gesamten Sortiments sind auf dem Webshop www.peter-hefti-ag.ch ersichtlich.